

合併積算総括表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					14,434,170	
諸経費	$14,434,170 \times 72.2\% - 5,640$				10,415,830	
測量作業費	$14,434,170 + 10,415,830$				24,850,000	
測量業務価格					24,850,000	
直接工事費					614,573,470	
間接工事費	$36,255,038 + 251,709,049$				287,964,087	
共通仮設費（計）	$4,454,850 + 31,800,188$				36,255,038	
共通仮設費（積上）					4,454,850	
共通仮設費（率）	$602,276,289 \times 5.28\% (3.28\% + 2.0\%)$				31,800,188	
現場管理費	$638,531,327 \times 39.42\%$				251,709,049	
工事原価	$614,573,470 + 287,964,087$				902,537,557	
一般管理費等	$890,240,376 \times 12.37\% (12.37\% \times 1.00) - 6,387$				110,116,347	
契約保証費	$890,240,376 \times 0.04\%$				356,096	
工事価格	$902,537,557 + 110,116,347 + 356,096$				1,013,010,000	
合計価格	$24,850,000 + 1,013,010,000$				1,037,860,000	
消費税等相当額	$1,037,860,000 \times 10.00\%$				103,786,000	
請負工事費					1,141,646,000	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					14,434,170	
空港維持(点検)(R8d)					4,811,390	
巡回点検					4,811,390	
空港施設巡回工					4,811,390	
巡回点検					1,803,240	
1-1 巡回点検①-(I)-1	滑走路,誘導路,17°(夜間)	回	4.00	99,570.00	398,280	
1-2 巡回点検①-(I)-2	誘導路,17°(夜間)	回	3.00	99,570.00	298,710	
1-3 巡回点検①-(II)-1	誘導路(夜間)	回	6.00	19,840.00	119,040	
1-4 巡回点検①-(II)-2	滑走路,誘導路,17°(夜間)	回	5.00	20,930.00	104,650	
1-5 巡回点検①-(II)-3	誘導路,17°(夜間)	回	4.00	20,030.00	80,120	
1-6 巡回点検①-(II)-4	誘導路,17°(夜間)	回	3.00	20,140.00	60,420	
1-7 巡回点検②	着陸帯等(夜間)	回	1.00	83,750.00	83,750	
1-8 巡回点検②	歩道ルーフ等(昼間)	回	1.00	76,000.00	76,000	
1-9 巡回点検②	構内道路(車上巡回)(昼間)	回	3.00	34,340.00	103,020	
1-10 緊急点検	(昼間)	回	3.00	76,000.00	228,000	
1-11 緊急点検	(夜間)	回	3.00	83,750.00	251,250	
環境点検(活性炭フィルタ)					1,081,700	
1-12 活性炭フィルタ点検		回	3.00	62,000.00	186,000	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-13 水質点検(採水)		回	10.00	22,000.00	220,000	
1-14 水質点検(成分調査)	水素イオン濃度(pH)	検体	10.00	620.00	6,200	
1-15 水質点検(成分調査)	生物化学的酸素要求量(BOD)	検体	10.00	4,000.00	40,000	
1-16 水質点検(成分調査)	化学的酸素要求量(COD)	検体	10.00	3,000.00	30,000	
1-17 水質点検(成分調査)	溶存酸素(DO)	検体	10.00	2,100.00	21,000	
1-18 水質点検(成分調査)	色度	検体	10.00	770.00	7,700	
1-19 水質点検(成分調査)	全有機炭素(TOC)	検体	10.00	3,600.00	36,000	
1-20 水質点検(成分調査)	水温	検体	10.00	480.00	4,800	
1-21 水質点検(成分調査)	プロピレングリコール	検体	10.00	33,000.00	330,000	
1-22 周辺環境点検		回	10.00	20,000.00	200,000	
すべり摩擦係数測定					1,926,450	
1-23 打合せ協議		回	1.00	56,450.00	56,450	
1-24 すべり摩擦係数測定	滑走路(夜間)	回	1.00	1,870,000.00	1,870,000	
空港維持(点検)(R9d)					4,811,390	
巡回点検					4,811,390	
空港施設巡回工					4,811,390	
巡回点検					1,803,240	
1-25 巡回点検①-(I)-1	滑走路,誘導路,イフロン(夜間)	回	4.00	99,570.00	398,280	
1-26 巡回点検①-(I)-2	誘導路,イフロン(夜間)	回	3.00	99,570.00	298,710	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-27 巡回点検①-(Ⅱ)-1	誘導路(夜間)	回	6.00	19,840.00	119,040	
1-28 巡回点検①-(Ⅱ)-2	滑走路,誘導路,エプロン(夜間)	回	5.00	20,930.00	104,650	
1-29 巡回点検①-(Ⅱ)-3	誘導路,エプロン(夜間)	回	4.00	20,030.00	80,120	
1-30 巡回点検①-(Ⅱ)-4	誘導路,エプロン(夜間)	回	3.00	20,140.00	60,420	
1-31 巡回点検②	着陸帯等(夜間)	回	1.00	83,750.00	83,750	
1-32 巡回点検②	歩道ルーフ等(昼間)	回	1.00	76,000.00	76,000	
1-33 巡回点検②	構内道路(車上巡回)(昼間)	回	3.00	34,340.00	103,020	
1-34 緊急点検	(昼間)	回	3.00	76,000.00	228,000	
1-35 緊急点検	(夜間)	回	3.00	83,750.00	251,250	
環境点検(活性炭フィルタ)					1,081,700	
1-36 活性炭フィルタ点検		回	3.00	62,000.00	186,000	
1-37 水質点検(採水)		回	10.00	22,000.00	220,000	
1-38 水質点検(成分調査)	水素イオン濃度(pH)	検体	10.00	620.00	6,200	
1-39 水質点検(成分調査)	生物学的酸素要求量(BOD)	検体	10.00	4,000.00	40,000	
1-40 水質点検(成分調査)	化学的酸素要求量(COD)	検体	10.00	3,000.00	30,000	
1-41 水質点検(成分調査)	溶存酸素(DO)	検体	10.00	2,100.00	21,000	
1-42 水質点検(成分調査)	色度	検体	10.00	770.00	7,700	
1-43 水質点検(成分調査)	全有機炭素(TOC)	検体	10.00	3,600.00	36,000	
1-44 水質点検(成分調査)	水温	検体	10.00	480.00	4,800	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-45 水質点検(成分調査)	プロピレングリコール	検体	10.00	33,000.00	330,000	
1-46 周辺環境点検		回	10.00	20,000.00	200,000	
すべり摩擦係数測定					1,926,450	
1-47 打合せ協議		回	1.00	56,450.00	56,450	
1-48 すべり摩擦係数測定	滑走路(夜間)	回	1.00	1,870,000.00	1,870,000	
空港維持(点検)(R10d)					4,811,390	
巡回点検					4,811,390	
空港施設巡回工					4,811,390	
巡回点検					1,803,240	
1-49 巡回点検①-(I)-1	滑走路,誘導路,17°(夜間)	回	4.00	99,570.00	398,280	
1-50 巡回点検①-(I)-2	誘導路,17°(夜間)	回	3.00	99,570.00	298,710	
1-51 巡回点検①-(II)-1	誘導路(夜間)	回	6.00	19,840.00	119,040	
1-52 巡回点検①-(II)-2	滑走路,誘導路,17°(夜間)	回	5.00	20,930.00	104,650	
1-53 巡回点検①-(II)-3	誘導路,17°(夜間)	回	4.00	20,030.00	80,120	
1-54 巡回点検①-(II)-4	誘導路,17°(夜間)	回	3.00	20,140.00	60,420	
1-55 巡回点検②	着陸帯等(夜間)	回	1.00	83,750.00	83,750	
1-56 巡回点検②	歩道ルーフ等(昼間)	回	1.00	76,000.00	76,000	
1-57 巡回点検②	構内道路(車上巡回)(昼間)	回	3.00	34,340.00	103,020	
1-58 緊急点検	(昼間)	回	3.00	76,000.00	228,000	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-59 緊急点検	(夜間)	回	3.00	83,750.00	251,250	
環境点検(活性炭フィルタ)					1,081,700	
1-60 活性炭フィルタ点検		回	3.00	62,000.00	186,000	
1-61 水質点検(採水)		回	10.00	22,000.00	220,000	
1-62 水質点検(成分調査)	水素イオン濃度(pH)	検体	10.00	620.00	6,200	
1-63 水質点検(成分調査)	生物化学的酸素要求量(BOD)	検体	10.00	4,000.00	40,000	
1-64 水質点検(成分調査)	化学的酸素要求量(COD)	検体	10.00	3,000.00	30,000	
1-65 水質点検(成分調査)	溶存酸素(DO)	検体	10.00	2,100.00	21,000	
1-66 水質点検(成分調査)	色度	検体	10.00	770.00	7,700	
1-67 水質点検(成分調査)	全有機炭素(TOC)	検体	10.00	3,600.00	36,000	
1-68 水質点検(成分調査)	水温	検体	10.00	480.00	4,800	
1-69 水質点検(成分調査)	プロピレングリコール	検体	10.00	33,000.00	330,000	
1-70 周辺環境点検		回	10.00	20,000.00	200,000	
すべり摩擦係数測定					1,926,450	
1-71 打合せ協議		回	1.00	56,450.00	56,450	
1-72 すべり摩擦係数測定	滑走路(夜間)	回	1.00	1,870,000.00	1,870,000	
直接工事費					614,573,470	
空港維持(土木施設)(R8d)					195,293,547	
草刈工					73,874,279	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
草刈工					73,874,279	
大型機械刈					37,919,458	
2-1 大型機械刈	自動化トラクタ・制限区域内（昼間）	m <sup>2</sup>	290,800.00	11.73	3,411,084	
2-2 大型機械刈	自動化トラクタ・制限区域内（夜間）	m <sup>2</sup>	145,800.00	16.99	2,477,142	
2-3 大型機械刈	制限区域内（昼間）	m <sup>2</sup>	1,307,400.00	14.11	18,447,414	
2-4 大型機械刈	制限区域内（夜間）	m <sup>2</sup>	666,200.00	20.39	13,583,818	
小型機械刈					972,456	
2-5 小型機械刈	制限区域内（昼間）	m <sup>2</sup>	15,400.00	58.62	902,748	
2-6 小型機械刈	ターミナル地区（昼間）	m <sup>2</sup>	1,200.00	58.09	69,708	
肩掛式機械刈					14,867,685	
2-7 肩掛式機械刈	制限区域内（昼間）	m <sup>2</sup>	81,920.00	125.47	10,278,502	
2-8 肩掛式機械刈	ターミナル地区（昼間）	m <sup>2</sup>	29,970.00	125.47	3,760,335	
2-9 肩掛式機械刈	ターミナル地区・法面部（昼間）	m <sup>2</sup>	6,210.00	133.47	828,848	
刈草運搬					10,189,680	
2-10 刈草梱包	小型機械刈、肩掛式機械刈	m <sup>2</sup>	134,700.00	10.00	1,347,000	
2-11 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	2,679,600.00	3.30	8,842,680	
刈草処分					9,925,000	
2-12 草刈処分	刈草	t	397.00	25,000.00	9,925,000	
清掃工					11,215,052	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装面清掃工					1,786,872	
舗装面清掃(機械)					1,786,872	
2-13 基本施設路面清掃(機械)	滑走路(夜間)	m <sup>2</sup>	929,600.00	0.40	371,840	
2-14 基本施設路面清掃(機械)	誘導路(夜間)	m <sup>2</sup>	694,800.00	0.49	340,452	
2-15 基本施設路面清掃(機械)	イ <sup>7</sup> <sup>7</sup> (夜間)	m <sup>2</sup>	427,600.00	0.76	324,976	
2-16 路面清掃(機械)	道路(夜間)	m	7,360.00	8.06	59,321	
2-17 任意保険料	路面清掃車	台	1.00	64,723.00	64,723	
2-18 ターミナル地区清掃(人力)	人力(昼間)	回	52.00	12,030.00	625,560	
排水溝清掃工					4,930,432	
排水溝清掃					4,077,348	
2-19 側溝清掃(人力)	幅1m未満(昼間)	m	3,270.00	192.50	629,475	
2-20 側溝清掃(人力)	幅1m以上3m未満(昼間)	m	1,970.00	715.50	1,409,535	
2-21 皿型排水溝清掃(人力)	(昼間)	m	3,490.00	121.00	422,290	
2-22 有蓋排水溝清掃(人力)	(昼間)	m	3,070.00	526.40	1,616,048	
樹清掃					853,084	
2-23 樹清掃(人力)	接続ハ <sup>7</sup> イ <sup>7</sup> 径700mm未満(昼間)	箇所	28.00	5,258.00	147,224	
2-24 樹清掃(人力)	接続ハ <sup>7</sup> イ <sup>7</sup> 径700mm以上(昼間)	箇所	58.00	12,170.00	705,860	
ゴム除去工					2,415,748	
ゴム除去					2,349,000	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-25 ゴム除去工	(夜間)	m <sup>2</sup>	900.00	2,610.00	2,349,000	
現場発生品運搬					6,748	
2-26 発生材運搬		t	1.00	6,748	6,748	
発生材処分					60,000	
2-27 発生材処分	ゴム屑	t	1.00	60,000.00	60,000	
活性炭フィルタ清掃工					2,082,000	
活性炭フィルタ清掃工					2,082,000	
2-28 活性炭フィルタ清掃	(昼間)	箇所	3.00	23,000.00	69,000	
2-29 活性炭フィルタ撤去	(昼間)	箇所	3.00	348,000.00	1,044,000	
2-30 活性炭フィルタ設置	(昼間)	箇所	3.00	300,000.00	900,000	
2-31 活性炭フィルタ交換	(昼間)	箇所	3.00	23,000.00	69,000	
標識維持工					9,805,241	
飛行場標識工維持工					8,539,550	
マーキング					8,539,550	
2-32 マーキング	B滑走路中心線・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	2,168.00	447.60	970,396	
2-33 マーキング	A滑走路中心線・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	268.00	447.60	119,956	
2-34 マーキング	滑走路接地帯・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	2,430.00	447.60	1,087,668	
2-35 マーキング	滑走路目標点・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	3,600.00	447.60	1,611,360	
2-36 マーキング	滑走路末端・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	1,224.00	447.60	547,862	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-37 マーキング	滑走路中央・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	203.00	447.60	90,862	
2-38 マーキング	滑走路指示・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	489.00	736.30	360,050	
2-39 マーキング	滑走路過走帯・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	98.00	447.60	43,864	
2-40 マーキング	滑走路縁・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	1,227.00	447.60	549,205	
2-41 マーキング	誘導路中心線・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	1,040.00	627.00	652,080	
2-42 マーキング	誘導路停止位置・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	273.00	736.30	201,009	
2-43 マーキング	誘導路停止位置案内・常温式・白色（夜間）	m <sup>2</sup>	173.00	2,194.00	379,562	
2-44 マーキング	誘導路停止位置案内・常温式・赤色（夜間）	m <sup>2</sup>	532.00	1,147.00	610,204	
2-45 マーキング	誘導路停止位置案内・常温式・黒色（夜間）	m <sup>2</sup>	79.00	609.80	48,174	
2-46 マーキング	誘導路縁・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	636.00	627.00	398,772	
2-47 マーキング	ヘリパッド・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	16.00	736.30	11,780	
2-48 マーキング	エプロンガイドライン・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	1,102.00	442.03	487,117	
2-49 マーキング	エプロン境界線・常温式・赤色（夜間）	m <sup>2</sup>	85.00	1,038.00	88,230	
2-50 マーキング	エプロンブッシュバックライン・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	139.00	447.60	62,216	
2-51 マーキング	エプロンアースリング・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	5.00	1,032.00	5,160	
2-52 マーキング	エプロンアースリング・常温式・赤色（夜間）	m <sup>2</sup>	3.00	1,443.00	4,329	
2-53 マーキング	エプロンタイダウンリング・常温式・白色（夜間）	m <sup>2</sup>	13.00	943.50	12,265	
2-54 マーキング	エプロンスポット番号・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	35.00	2,282.00	79,870	
2-55 マーキング	エプロン矢印・常温式・白色（夜間）	m <sup>2</sup>	7.00	2,194.00	15,358	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-56 マーキング	エプロン緑・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	130.00	627.00	81,510	
2-57 マーキング	GSE車両通行帯・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	33.00	627.00	20,691	
区画線維持工					1,265,691	
区画線維持工					1,265,691	
2-58 ペイント式区画線	道路 中心線・側線、実線 白色（夜間）	m	3,614.00	158.00	571,012	
2-59 ペイント式区画線	道路 中心線・破線 白色（夜間）	m	864.00	181.90	157,161	
2-60 ペイント式区画線	道路 停止線・横断歩道 白色（夜間）	m <sup>2</sup>	129.00	647.80	83,566	
2-61 ペイント式区画線	道路 バス駐車枠 白色（夜間）	m <sup>2</sup>	32.00	1,366.00	43,712	
2-62 ペイント式区画線	道路 バス駐車枠 黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	6.00	1,032.00	6,192	
2-63 ペイント式区画線	道路 導流帯 白色（夜間）	m <sup>2</sup>	34.00	2,194.00	74,596	
2-64 ペイント式区画線	道路 文字・矢印 白色（夜間）	m <sup>2</sup>	146.00	2,194.00	320,324	
2-65 ペイント式区画線	道路 文字・矢印 黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	4.00	2,282.00	9,128	
植栽維持工					959,508	
植栽維持工					959,508	
植栽維持					939,508	
2-66 寄植剪定	中木・環境緑地（昼間）	m <sup>2</sup>	1,110.00	244.90	271,839	
2-67 寄植剪定	低木・環境緑地（昼間）	m <sup>2</sup>	775.00	154.70	119,892	
2-68 雑草抜き取り	植込地（昼間）	m <sup>2</sup>	1,354.00	147.70	199,985	
2-69 樹木施肥	中低木 樹高200cm未満・環境緑地帯（昼間）	本	52.00	49.20	2,558	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-70 寄植施肥	中低木・環境緑地帯（昼間）	m <sup>2</sup>	1,073.00	50.95	54,669	
2-71 樹木薬剤散布	高木 幹周60~120cm未満・環境緑地（昼間）	本	51.00	566.80	28,906	
2-72 樹木薬剤散布	高木 幹周60cm未満・環境緑地（昼間）	本	2.00	343.10	686	
2-73 樹木薬剤散布	中木 樹高100~200cm未満・環境緑地帯（昼間）	本	66.00	88.20	5,821	
2-74 寄植薬剤散布	中木・環境緑地帯（昼間）	m <sup>2</sup>	1,110.00	74.06	82,206	
2-75 寄植薬剤散布	低木・環境緑地帯（昼間）	m <sup>2</sup>	775.00	56.38	43,694	
2-76 灌水	トラック使用 環境緑地帯（昼間）	m <sup>2</sup>	2,031.00	63.64	129,252	
発生材処分					20,000	
2-77 発生材処分	剪定枝	t	1.00	20,000.00	20,000	
緊急補修工					7,532,345	
舗装補修工					4,445,639	
アスファルト舗装補修					1,812,733	
2-78 アスファルト舗装補修工	昼間	式	1.00	371,831.00	371,831	
2-79 アスファルト舗装補修工	夜間	式	1.00	1,440,902.00	1,440,902	
コンクリート舗装補修					872,685	
2-80 コンクリート舗装補修工	昼間	式	1.00	387,000.00	387,000	
2-81 コンクリート舗装補修工	夜間	式	1.00	485,685.00	485,685	
クラック補修					1,601,915	
2-82 クラック注入補修工	昼間	式	1.00	290,100.00	290,100	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-83 クラック注入補修工	夜間	式	1.00	1,311,815.00	1,311,815	
殻処分					158,306	
2-84 As殻処分		t	38.00	3,000.00	114,000	
2-85 Co無筋殻処分		t	1.00	1,489.00	1,489	
2-86 切断汚泥処分	As切断汚泥	t	1.00	15,545.00	15,545	
2-87 切断汚泥処分	Co切断汚泥	t	1.00	27,272.00	27,272	
施設補修工					3,086,706	
応急処置工					3,005,217	
2-88 応急処置工	昼間	式	1.00	2,210,059.00	2,210,059	
2-89 応急処置工	夜間	式	1.00	795,158.00	795,158	
発生材処分					81,489	
2-90 発生材処分	剪定枝	t	4.00	20,000.00	80,000	
2-91 Co無筋殻処分		t	1.00	1,489.00	1,489	
除雪工					91,839,966	
除雪工					49,238,726	
機械除雪					24,988,650	
2-92 スーパー除雪車	高速：自走式S-250C（昼間）2台	時間	99.00	19,160.00	1,896,840	
2-93 スーパー除雪車	高速：自走式S-250C（夜間）2台	時間	4.00	24,940.00	99,760	
2-94 スーパー除雪車	高速：自走式S-450C（昼間）5台	時間	240.00	20,460.00	4,910,400	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-95 スーパー除雪車	高速：自走式S-450C（夜間）5台	時間	11.00	26,240.00	288,640	
2-96 ブラウ除雪車	高速：4.5m級（昼間）2台	時間	126.00	17,450.00	2,198,700	
2-97 ブラウ除雪車	高速：4.5m級（夜間）2台	時間	33.00	23,220.00	766,260	
2-98 ブラウ除雪車	高速：4.5m級ゲレーダ付（昼間）4台	時間	259.00	18,040.00	4,672,360	
2-99 ブラウ除雪車	高速：4.5m級ゲレーダ付（夜間）4台	時間	69.00	23,810.00	1,642,890	
2-100 ロータリ除雪車	高速：600PS級（昼間）2台	時間	130.00	20,040.00	2,605,200	
2-101 ロータリ除雪車	高速：600PS級（夜間）2台	時間	34.00	26,090.00	887,060	
2-102 除雪グレーダ	3.1m級（昼間）2台	時間	3.00	17,240.00	51,720	
2-103 除雪グレーダ	3.1m級（夜間）2台	時間	24.00	23,290.00	558,960	
2-104 トラクタショベル	2.1m級バケット（昼間）2台	時間	85.00	11,440.00	972,400	
2-105 トラクタショベル	2.1m級バケット（夜間）2台	時間	35.00	14,370.00	502,950	
2-106 トラクタショベル	2.1m級可変アングリング（昼間）2台	時間	71.00	12,820.00	910,220	
2-107 トラクタショベル	2.1m級可変アングリング（夜間）2台	時間	33.00	15,750.00	519,750	
2-108 凍結防止剤散布車	10m級（昼間）1台	時間	37.00	15,060.00	557,220	
2-109 凍結防止剤散布車	10m級（夜間）1台	時間	2.00	20,220.00	40,440	
2-110 湿地ブルドーザ	7t級（昼間）	時間	1.00	16,620.00	16,620	
2-111 湿地ブルドーザ	7t級（夜間）	時間	1.00	19,550.00	19,550	
2-112 ダンプトラック	10t（昼間）	時間	1.00	10,090.00	10,090	
2-113 ダンプトラック	10t（夜間）	時間	1.00	11,900.00	11,900	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-114 バックホウ	0.45m3 (昼間)	時間	1.00	10,640.00	10,640	
2-115 バックホウ	0.45m3 (夜間)	時間	4.00	13,580.00	54,320	
2-116 小型除雪機	10PS級 (昼間) 2台	時間	1.00	12,860.00	12,860	
2-117 小型除雪機	10PS級 (夜間) 2台	時間	11.00	18,300.00	201,300	
2-118 任意保険料	官有除雪車 16台	式	1.00	569,600.00	569,600	
人力除雪					24,250.076	
2-119 人力除雪	灯器周り等 (昼間)	m <sup>2</sup>	10.00	229.00	2,290	
2-120 人力除雪	灯器周り等 (夜間)	m <sup>2</sup>	10.00	329.20	3,292	
2-121 凍結防止剤	蟻酸又は酢酸系 (粒状)	k g	7,500.00	330.00	2,475,000	
2-122 凍結防止剤	蟻酸又は酢酸系 (液状)	k g	48,800.00	440.00	21,472,000	
2-123 凍結防止剤	塩化カルシウム	k g	2,200.00	82.00	180,400	
2-124 凍結防止剤積込 (人力)	昼間 25kg/袋	k g	38,200.00	2.97	113,454	
2-125 凍結防止剤積込 (人力)	昼間 500kg/袋	k g	4,000.00	0.91	3,640	
借上車両					8,805,600	
車両借上げ					8,805,600	
2-126 除雪グレーダ	3.1m級	日	240.00	10,000.00	2,400,000	
2-127 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級バケット	日	240.00	12,230.00	2,935,200	
2-128 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級可変アングリング	日	240.00	14,460.00	3,470,400	
待機費					33,795,640	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
待機費					33,795,640	
2-129 待機費	特殊運転手	時間	1,714.00	3,350.00	5,741,900	
2-130 待機費	一般運転手	時間	3,937.00	3,040.00	11,968,480	
2-131 待機費	助手（普通作業員）	時間	4,491.00	2,860.00	12,844,260	
2-132 待機費	土木一般世話役	時間	926.00	3,500.00	3,241,000	
仮設工					67,156	
仮設工					67,156	
交通誘導員					67,156	
2-133 交通誘導員B	昼間	人	4.00	16,789.00	67,156	
空港維持（航空保安施設等）（R8d）					9,538,177	
草刈工（航空保安施設等）					6,623,517	
草刈工（航空無線施設）					319,628	
小型機械刈					177,180	
2-134 小型機械刈	航空無線施設（昼間）	m <sup>2</sup>	3,000.00	59.06	177,180	
肩掛式機械刈					92,744	
2-135 肩掛式機械刈	航空無線施設・平面部（昼間）	m <sup>2</sup>	740.00	125.33	92,744	
刈草運搬					49,704	
2-136 刈草梱包	航空無線施設	m <sup>2</sup>	3,740.00	10.00	37,400	
2-137 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	3,740.00	3.29	12,304	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
草刈工（管理地区）					1,859,158	
大型機械刈					163,200	
2-138 大型機械刈	OM跡地（昼間）	m <sup>2</sup>	3,200.00	51.00	163,200	
肩掛式機械刈					1,208,450	
2-139 肩掛式機械刈	庁舎周辺・平面部（昼間）	m <sup>2</sup>	8,940.00	125.33	1,120,450	
2-140 肩掛式機械刈	OM跡地・平面部（昼間）	m <sup>2</sup>	440.00	200.00	88,000	
刈草運搬					487,508	
2-141 集草積込運搬	OM跡地～仮置場	m <sup>2</sup>	3,640.00	88.00	320,320	
2-142 刈草梱包	管理地区	m <sup>2</sup>	12,580.00	10.00	125,800	
2-143 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	12,580.00	3.29	41,388	
草刈工（緩衝緑地等）					4,444,731	
小型機械刈					82,516	
2-144 小型機械刈	緩衝緑地等（昼間）	m <sup>2</sup>	1,400.00	58.94	82,516	
肩掛式機械刈					3,928,430	
2-145 肩掛式機械刈	制限区域外・平面部（昼間）	m <sup>2</sup>	31,240.00	125.75	3,928,430	
刈草運搬					433,785	
2-146 刈草梱包	小型機械刈、肩掛式機械刈	m <sup>2</sup>	32,640.00	10.00	326,400	
2-147 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	32,640.00	3.29	107,385	
清掃工（緩衝緑地等）					305,658	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水溝清掃工（緩衝緑地等）					305,658	
排水溝清掃工（緩衝緑地等）					253,078	
2-148 側溝清掃（人力）	幅1m未満（昼間）	m	1,260.00	192.50	242,550	
2-149 有蓋排水溝清掃（人力）	（昼間）	m	20.00	526.40	10,528	
樹清掃					52,580	
2-150 樹清掃（人力）	接続ハ <sup>φ</sup> イ <sup>φ</sup> 径700mm未満（昼間）	箇所	10.00	5,258.00	52,580	
植栽維持工（緩衝緑地等）					1,626,960	
植栽維持工（緩衝緑地等）					1,626,960	
植木手入れ工（管理地区）					80,088	
2-151 雑草抜き取り	植込地・管理地区（昼間）	m <sup>2</sup>	564.00	142.00	80,088	
植木手入れ工（緩衝緑地）					1,546,872	
2-152 雑草抜き取り	植込地・緩衝緑地（昼間）	m <sup>2</sup>	2,572.00	147.70	379,884	
2-153 樹木薬剤散布	高木 幹周60cm未満・環境緑地（昼間）	本	1,569.00	343.10	538,323	
2-154 樹木薬剤散布	高木 幹周60～120cm未満・環境緑地（昼間）	本	245.00	566.80	138,866	
2-155 樹木薬剤散布	中木 樹高60～100cm未満・環境緑地（昼間）	本	33.00	43.12	1,422	
2-156 樹木薬剤散布	中木 樹高100～200cm未満・環境緑地（昼間）	本	2,117.00	88.20	186,719	
2-157 樹木薬剤散布	中木 樹高200～300cm未満・環境緑地（昼間）	本	668.00	145.70	97,327	
2-158 寄植薬剤散布	中木・環境緑地（昼間）	m <sup>2</sup>	2,759.00	74.06	204,331	
除雪工（航空保安施設）					982,042	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除雪工除雪工（航空保安施設）					982,042	
除雪工（航空保安施設）					284,460	
2-159 トラクタショベル	1.2m <sup>3</sup> 級バケツ（昼間）1台	時間	12.00	10,360.00	124,320	
2-160 トラクタショベル	1.2m <sup>3</sup> 級バケツ（夜間）1台	時間	7.00	13,290.00	93,030	
2-161 湿地ブルドーザ	7t（昼間）	時間	1.00	16,620.00	16,620	
2-162 湿地ブルドーザ	7t（夜間）	時間	1.00	19,550.00	19,550	
2-163 バックホウ	0.7m <sup>3</sup> 級（昼間）	時間	1.00	14,000.00	14,000	
2-164 バックホウ	0.7m <sup>3</sup> 級（夜間）	時間	1.00	16,940.00	16,940	
人力除雪					22	
2-165 人力除雪	（昼間）	m <sup>2</sup>	1.00	22.90	22	
借上車両					697,560	
2-166 トラクタショベル	1.2m <sup>3</sup> 級バケツ	日	120.00	5,813.00	697,560	
空港維持（土木施設）（R9d）					195,293,547	
草刈工					73,874,279	
草刈工					73,874,279	
大型機械刈					37,919,458	
2-167 大型機械刈	自動化トラクタ・制限区域内（昼間）	m <sup>2</sup>	290,800.00	11.73	3,411,084	
2-168 大型機械刈	自動化トラクタ・制限区域内（夜間）	m <sup>2</sup>	145,800.00	16.99	2,477,142	
2-169 大型機械刈	制限区域内（昼間）	m <sup>2</sup>	1,307,400.00	14.11	18,447,414	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-170 大型機械刈	制限区域内（夜間）	m <sup>2</sup>	666,200.00	20.39	13,583,818	
小型機械刈					972,456	
2-171 小型機械刈	制限区域内（昼間）	m <sup>2</sup>	15,400.00	58.62	902,748	
2-172 小型機械刈	ターミナル地区（昼間）	m <sup>2</sup>	1,200.00	58.09	69,708	
肩掛式機械刈					14,867,685	
2-173 肩掛式機械刈	制限区域内（昼間）	m <sup>2</sup>	81,920.00	125.47	10,278,502	
2-174 肩掛式機械刈	ターミナル地区（昼間）	m <sup>2</sup>	29,970.00	125.47	3,760,335	
2-175 肩掛式機械刈	ターミナル地区・法面部（昼間）	m <sup>2</sup>	6,210.00	133.47	828,848	
刈草運搬					10,189,680	
2-176 刈草梱包	小型機械刈、肩掛式機械刈	m <sup>2</sup>	134,700.00	10.00	1,347,000	
2-177 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	2,679,600.00	3.30	8,842,680	
刈草処分					9,925,000	
2-178 草刈処分	刈草	t	397.00	25,000.00	9,925,000	
清掃工					11,215,052	
舗装面清掃工					1,786,872	
舗装面清掃（機械）					1,786,872	
2-179 基本施設路面清掃（機械）	滑走路（夜間）	m <sup>2</sup>	929,600.00	0.40	371,840	
2-180 基本施設路面清掃（機械）	誘導路（夜間）	m <sup>2</sup>	694,800.00	0.49	340,452	
2-181 基本施設路面清掃（機械）	エプロン（夜間）	m <sup>2</sup>	427,600.00	0.76	324,976	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-182 路面清掃(機械)	道路(夜間)	m	7,360.00	8.06	59,321	
2-183 任意保険料	路面清掃車	台	1.00	64,723.00	64,723	
2-184 ターミナル地区清掃(人力)	人力(昼間)	回	52.00	12,030.00	625,560	
排水溝清掃工					4,930,432	
排水溝清掃					4,077,348	
2-185 側溝清掃(人力)	幅1m未満(昼間)	m	3,270.00	192.50	629,475	
2-186 側溝清掃(人力)	幅1m以上3m未満(昼間)	m	1,970.00	715.50	1,409,535	
2-187 皿型排水溝清掃(人力)	(昼間)	m	3,490.00	121.00	422,290	
2-188 有蓋排水溝清掃(人力)	(昼間)	m	3,070.00	526.40	1,616,048	
樹清掃					853,084	
2-189 樹清掃(人力)	接続ハ°イ°径700mm未満(昼間)	箇所	28.00	5,258.00	147,224	
2-190 樹清掃(人力)	接続ハ°イ°径700mm以上(昼間)	箇所	58.00	12,170.00	705,860	
ゴム除去工					2,415,748	
ゴム除去					2,349,000	
2-191 ゴム除去工	(夜間)	m <sup>2</sup>	900.00	2,610.00	2,349,000	
現場発生品運搬					6,748	
2-192 発生材運搬		t	1.00	6,748	6,748	
発生材処分					60,000	
2-193 発生材処分	ゴム屑	t	1.00	60,000.00	60,000	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
活性炭フィルタ清掃工					2,082,000	
活性炭フィルタ清掃工					2,082,000	
2-194 活性炭フィルタ清掃	(昼間)	箇所	3.00	23,000.00	69,000	
2-195 活性炭フィルタ撤去	(昼間)	箇所	3.00	348,000.00	1,044,000	
2-196 活性炭フィルタ設置	(昼間)	箇所	3.00	300,000.00	900,000	
2-197 活性炭フィルタ交換	(昼間)	箇所	3.00	23,000.00	69,000	
標識維持工					9,805,241	
飛行場標識工維持工					8,539,550	
マーキング					8,539,550	
2-198 マーキング	B滑走路中心線・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	2,168.00	447.60	970,396	
2-199 マーキング	A滑走路中心線・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	268.00	447.60	119,956	
2-200 マーキング	滑走路接地帯・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	2,430.00	447.60	1,087,668	
2-201 マーキング	滑走路目標点・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	3,600.00	447.60	1,611,360	
2-202 マーキング	滑走路末端・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	1,224.00	447.60	547,862	
2-203 マーキング	滑走路中央・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	203.00	447.60	90,862	
2-204 マーキング	滑走路指示・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	489.00	736.30	360,050	
2-205 マーキング	滑走路過走帯・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	98.00	447.60	43,864	
2-206 マーキング	滑走路縁・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	1,227.00	447.60	549,205	
2-207 マーキング	誘導路中心線・常温式・黄色(夜間)	m <sup>2</sup>	1,040.00	627.00	652,080	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-208 マーキング	誘導路停止位置・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	273.00	736.30	201,009	
2-209 マーキング	誘導路停止位置案内・常温式・白色（夜間）	m <sup>2</sup>	173.00	2,194.00	379,562	
2-210 マーキング	誘導路停止位置案内・常温式・赤色（夜間）	m <sup>2</sup>	532.00	1,147.00	610,204	
2-211 マーキング	誘導路停止位置案内・常温式・黒色（夜間）	m <sup>2</sup>	79.00	609.80	48,174	
2-212 マーキング	誘導路縁・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	636.00	627.00	398,772	
2-213 マーキング	ヘリパッド・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	16.00	736.30	11,780	
2-214 マーキング	エプロンガイドライン・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	1,102.00	442.03	487,117	
2-215 マーキング	エプロン境界線・常温式・赤色（夜間）	m <sup>2</sup>	85.00	1,038.00	88,230	
2-216 マーキング	エプロンブッシュバックライン・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	139.00	447.60	62,216	
2-217 マーキング	エプロンアースリング・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	5.00	1,032.00	5,160	
2-218 マーキング	エプロンアースリング・常温式・赤色（夜間）	m <sup>2</sup>	3.00	1,443.00	4,329	
2-219 マーキング	エプロンタイダウンリング・常温式・白色（夜間）	m <sup>2</sup>	13.00	943.50	12,265	
2-220 マーキング	エプロンスポット番号・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	35.00	2,282.00	79,870	
2-221 マーキング	エプロン矢印・常温式・白色（夜間）	m <sup>2</sup>	7.00	2,194.00	15,358	
2-222 マーキング	エプロン縁・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	130.00	627.00	81,510	
2-223 マーキング	GSE車両通行帯・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	33.00	627.00	20,691	
区画線維持工					1,265,691	
区画線維持工					1,265,691	
2-224 ペイント式区画線	道路 中心線・側線、実線 白色（夜間）	m	3,614.00	158.00	571,012	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-225 ペイント式区画線	道路 中心線・破線 白色 (夜間)	m	864.00	181.90	157,161	
2-226 ペイント式区画線	道路 停止線・横断歩道 白色 (夜間)	m <sup>2</sup>	129.00	647.80	83,566	
2-227 ペイント式区画線	道路 バス駐車枠 白色 (夜間)	m <sup>2</sup>	32.00	1,366.00	43,712	
2-228 ペイント式区画線	道路 バス駐車枠 黄色 (夜間)	m <sup>2</sup>	6.00	1,032.00	6,192	
2-229 ペイント式区画線	道路 導流帯 白色 (夜間)	m <sup>2</sup>	34.00	2,194.00	74,596	
2-230 ペイント式区画線	道路 文字・矢印 白色 (夜間)	m <sup>2</sup>	146.00	2,194.00	320,324	
2-231 ペイント式区画線	道路 文字・矢印 黄色 (夜間)	m <sup>2</sup>	4.00	2,282.00	9,128	
植栽維持工					959,508	
植栽維持工					959,508	
植栽維持					939,508	
2-232 寄植剪定	中木・環境緑地 (昼間)	m <sup>2</sup>	1,110.00	244.90	271,839	
2-233 寄植剪定	低木・環境緑地 (昼間)	m <sup>2</sup>	775.00	154.70	119,892	
2-234 雑草抜き取り	植込地 (昼間)	m <sup>2</sup>	1,354.00	147.70	199,985	
2-235 樹木施肥	中低木 樹高200cm未満・環境緑地帯 (昼間)	本	52.00	49.20	2,558	
2-236 寄植施肥	中低木・環境緑地帯 (昼間)	m <sup>2</sup>	1,073.00	50.95	54,669	
2-237 樹木薬剤散布	高木 幹周60~120cm未満・環境緑地 (昼間)	本	51.00	566.80	28,906	
2-238 樹木薬剤散布	高木 幹周60cm未満・環境緑地 (昼間)	本	2.00	343.10	686	
2-239 樹木薬剤散布	中木 樹高100~200cm未満・環境緑地帯 (昼間)	本	66.00	88.20	5,821	
2-240 寄植薬剤散布	中木・環境緑地帯 (昼間)	m <sup>2</sup>	1,110.00	74.06	82,206	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-241 寄植薬剤散布	低木・環境緑地帯（昼間）	m <sup>2</sup>	775.00	56.38	43,694	
2-242 灌水	トラック使用 環境緑地帯（昼間）	m <sup>2</sup>	2,031.00	63.64	129,252	
発生材処分					20,000	
2-243 発生材処分	剪定枝	t	1.00	20,000.00	20,000	
緊急補修工					7,532,345	
舗装補修工					4,445,639	
アスファルト舗装補修					1,812,733	
2-244 アスファルト舗装補修工	昼間	式	1.00	371,831.00	371,831	
2-245 アスファルト舗装補修工	夜間	式	1.00	1,440,902.00	1,440,902	
コンクリート舗装補修					872,685	
2-246 コンクリート舗装補修工	昼間	式	1.00	387,000.00	387,000	
2-247 コンクリート舗装補修工	夜間	式	1.00	485,685.00	485,685	
クラック補修					1,601,915	
2-248 クラック注入補修工	昼間	式	1.00	290,100.00	290,100	
2-249 クラック注入補修工	夜間	式	1.00	1,311,815.00	1,311,815	
殻処分					158,306	
2-250 As殻処分		t	38.00	3,000.00	114,000	
2-251 Co無筋殻処分		t	1.00	1,489.00	1,489	
2-252 切断汚泥処分	As切断汚泥	t	1.00	15,545.00	15,545	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-253 切断汚泥処分	Co切断汚泥	t	1.00	27,272.00	27,272	
施設補修工					3,086,706	
応急処置工					3,005,217	
2-254 応急処置工	昼間	式	1.00	2,210,059.00	2,210,059	
2-255 応急処置工	夜間	式	1.00	795,158.00	795,158	
発生材処分					81,489	
2-256 発生材処分	剪定枝	t	4.00	20,000.00	80,000	
2-257 Co無筋殻処分		t	1.00	1,489.00	1,489	
除雪工					91,839,966	
除雪工					49,238,726	
機械除雪					24,988,650	
2-258 スーパー除雪車	高速：自走式S-250C（昼間）2台	時間	99.00	19,160.00	1,896,840	
2-259 スーパー除雪車	高速：自走式S-250C（夜間）2台	時間	4.00	24,940.00	99,760	
2-260 スーパー除雪車	高速：自走式S-450C（昼間）5台	時間	240.00	20,460.00	4,910,400	
2-261 スーパー除雪車	高速：自走式S-450C（夜間）5台	時間	11.00	26,240.00	288,640	
2-262 ブラウ除雪車	高速：4.5m級（昼間）2台	時間	126.00	17,450.00	2,198,700	
2-263 ブラウ除雪車	高速：4.5m級（夜間）2台	時間	33.00	23,220.00	766,260	
2-264 ブラウ除雪車	高速：4.5m級ゲータ付（昼間）4台	時間	259.00	18,040.00	4,672,360	
2-265 ブラウ除雪車	高速：4.5m級ゲータ付（夜間）4台	時間	69.00	23,810.00	1,642,890	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-266 ロータリ除雪車	高速：600PS級（昼間）2台	時間	130.00	20,040.00	2,605,200	
2-267 ロータリ除雪車	高速：600PS級（夜間）2台	時間	34.00	26,090.00	887,060	
2-268 除雪グレーダ	3.1m級（昼間）2台	時間	3.00	17,240.00	51,720	
2-269 除雪グレーダ	3.1m級（夜間）2台	時間	24.00	23,290.00	558,960	
2-270 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級バケット（昼間）2台	時間	85.00	11,440.00	972,400	
2-271 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級バケット（夜間）2台	時間	35.00	14,370.00	502,950	
2-272 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級可変アングリング（昼間）2台	時間	71.00	12,820.00	910,220	
2-273 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級可変アングリング（夜間）2台	時間	33.00	15,750.00	519,750	
2-274 凍結防止剤散布車	10m <sup>3</sup> 級（昼間）1台	時間	37.00	15,060.00	557,220	
2-275 凍結防止剤散布車	10m <sup>3</sup> 級（夜間）1台	時間	2.00	20,220.00	40,440	
2-276 湿地ブルドーザ	7t級（昼間）	時間	1.00	16,620.00	16,620	
2-277 湿地ブルドーザ	7t級（夜間）	時間	1.00	19,550.00	19,550	
2-278 ダンプトラック	10t（昼間）	時間	1.00	10,090.00	10,090	
2-279 ダンプトラック	10t（夜間）	時間	1.00	11,900.00	11,900	
2-280 バックホウ	0.45m <sup>3</sup> （昼間）	時間	1.00	10,640.00	10,640	
2-281 バックホウ	0.45m <sup>3</sup> （夜間）	時間	4.00	13,580.00	54,320	
2-282 小型除雪機	10PS級（昼間）2台	時間	1.00	12,860.00	12,860	
2-283 小型除雪機	10PS級（夜間）2台	時間	11.00	18,300.00	201,300	
2-284 任意保険料	官有除雪車 16台	式	1.00	569,600.00	569,600	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力除雪					24,250,076	
2-285 人力除雪	灯器周り等（昼間）	m <sup>2</sup>	10.00	229.00	2,290	
2-286 人力除雪	灯器周り等（夜間）	m <sup>2</sup>	10.00	329.20	3,292	
2-287 凍結防止剤	蟻酸又は酢酸系（粒状）	k g	7,500.00	330.00	2,475,000	
2-288 凍結防止剤	蟻酸又は酢酸系（液状）	k g	48,800.00	440.00	21,472,000	
2-289 凍結防止剤	塩化カルシウム	k g	2,200.00	82.00	180,400	
2-290 凍結防止剤積込（人力）	昼間 25kg/袋	k g	38,200.00	2.97	113,454	
2-291 凍結防止剤積込（人力）	昼間 500kg/袋	k g	4,000.00	0.91	3,640	
借上車両					8,805,600	
車両借上げ					8,805,600	
2-292 除雪グレーダ	3.1m級	日	240.00	10,000.00	2,400,000	
2-293 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級バケット	日	240.00	12,230.00	2,935,200	
2-294 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級可変アングリング	日	240.00	14,460.00	3,470,400	
待機費					33,795,640	
待機費					33,795,640	
2-295 待機費	特殊運転手	時間	1,714.00	3,350.00	5,741,900	
2-296 待機費	一般運転手	時間	3,937.00	3,040.00	11,968,480	
2-297 待機費	助手（普通作業員）	時間	4,491.00	2,860.00	12,844,260	
2-298 待機費	土木一般世話役	時間	926.00	3,500.00	3,241,000	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工					67,156	
仮設工					67,156	
交通誘導員					67,156	
2-299 交通誘導員B	昼間	人	4.00	16,789.00	67,156	
空港維持（航空保安施設等）（R9d）					9,538,177	
草刈工（航空保安施設等）					6,623,517	
草刈工（航空無線施設）					319,628	
小型機械刈					177,180	
2-300 小型機械刈	航空無線施設（昼間）	m <sup>2</sup>	3,000.00	59.06	177,180	
肩掛式機械刈					92,744	
2-301 肩掛式機械刈	航空無線施設・平面部（昼間）	m <sup>2</sup>	740.00	125.33	92,744	
刈草運搬					49,704	
2-302 刈草梱包	航空無線施設	m <sup>2</sup>	3,740.00	10.00	37,400	
2-303 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	3,740.00	3.29	12,304	
草刈工（管理地区）					1,859,158	
大型機械刈					163,200	
2-304 大型機械刈	OM跡地（昼間）	m <sup>2</sup>	3,200.00	51.00	163,200	
肩掛式機械刈					1,208,450	
2-305 肩掛式機械刈	庁舎周辺・平面部（昼間）	m <sup>2</sup>	8,940.00	125.33	1,120,450	

合併積算内訳表

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
2-306 肩掛式機械刈	OM跡地・平面部（昼間）	m <sup>2</sup>	440.00	200.00	88,000	
刈草運搬					487,508	
2-307 集草積込運搬	OM跡地～仮置場	m <sup>2</sup>	3,640.00	88.00	320,320	
2-308 刈草梱包	管理地区	m <sup>2</sup>	12,580.00	10.00	125,800	
2-309 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	12,580.00	3.29	41,388	
草刈工（緩衝緑地等）					4,444,731	
小型機械刈					82,516	
2-310 小型機械刈	緩衝緑地等（昼間）	m <sup>2</sup>	1,400.00	58.94	82,516	
肩掛式機械刈					3,928,430	
2-311 肩掛式機械刈	制限区域外・平面部（昼間）	m <sup>2</sup>	31,240.00	125.75	3,928,430	
刈草運搬					433,785	
2-312 刈草梱包	小型機械刈、肩掛式機械刈	m <sup>2</sup>	32,640.00	10.00	326,400	
2-313 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	32,640.00	3.29	107,385	
清掃工（緩衝緑地等）					305,658	
排水溝清掃工（緩衝緑地等）					305,658	
排水溝清掃工（緩衝緑地等）					253,078	
2-314 側溝清掃（人力）	幅1m未満（昼間）	m	1,260.00	192.50	242,550	
2-315 有蓋排水溝清掃（人力）	（昼間）	m	20.00	526.40	10,528	
柵清掃					52,580	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-316 樹清掃（人力）	接続ハ°イ°径700mm未満（昼間）	箇所	10.00	5,258.00	52,580	
植栽維持工（緩衝緑地等）					1,626,960	
植栽維持工（緩衝緑地等）					1,626,960	
植木手入れ工（管理地区）					80,088	
2-317 雑草抜き取り	植込地・管理地区（昼間）	m <sup>2</sup>	564.00	142.00	80,088	
植木手入れ工（緩衝緑地）					1,546,872	
2-318 雑草抜き取り	植込地・緩衝緑地（昼間）	m <sup>2</sup>	2,572.00	147.70	379,884	
2-319 樹木薬剤散布	高木 幹周60cm未満・環境緑地（昼間）	本	1,569.00	343.10	538,323	
2-320 樹木薬剤散布	高木 幹周60～120cm未満・環境緑地（昼間）	本	245.00	566.80	138,866	
2-321 樹木薬剤散布	中木 樹高60～100cm未満・環境緑地（昼間）	本	33.00	43.12	1,422	
2-322 樹木薬剤散布	中木 樹高100～200cm未満・環境緑地（昼間）	本	2,117.00	88.20	186,719	
2-323 樹木薬剤散布	中木 樹高200～300cm未満・環境緑地（昼間）	本	668.00	145.70	97,327	
2-324 寄植薬剤散布	中木・環境緑地（昼間）	m <sup>2</sup>	2,759.00	74.06	204,331	
除雪工（航空保安施設）					982,042	
除雪工除雪工（航空保安施設）					982,042	
除雪工（航空保安施設）					284,460	
2-325 トラクタショベル	1.2m <sup>3</sup> 級ハ°ケット（昼間）1台	時間	12.00	10,360.00	124,320	
2-326 トラクタショベル	1.2m <sup>3</sup> 級ハ°ケット（夜間）1台	時間	7.00	13,290.00	93,030	
2-327 湿地ブルドーザ	7t（昼間）	時間	1.00	16,620.00	16,620	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-328 湿地ブルドーザ	7t (夜間)	時間	1.00	19,550.00	19,550	
2-329 バックホウ	0.7m <sup>3</sup> 級 (昼間)	時間	1.00	14,000.00	14,000	
2-330 バックホウ	0.7m <sup>3</sup> 級 (夜間)	時間	1.00	16,940.00	16,940	
人力除雪					22	
2-331 人力除雪	(昼間)	m <sup>2</sup>	1.00	22.90	22	
借上車両					697,560	
2-332 トラクタショベル	1.2m <sup>3</sup> 級バケツ	日	120.00	5,813.00	697,560	
空港維持(土木施設)(R10d)					195,366,032	
草刈工					73,874,279	
草刈工					73,874,279	
大型機械刈					37,919,458	
2-333 大型機械刈	自動化トラクタ・制限区域内 (昼間)	m <sup>2</sup>	290,800.00	11.73	3,411,084	
2-334 大型機械刈	自動化トラクタ・制限区域内 (夜間)	m <sup>2</sup>	145,800.00	16.99	2,477,142	
2-335 大型機械刈	制限区域内 (昼間)	m <sup>2</sup>	1,307,400.00	14.11	18,447,414	
2-336 大型機械刈	制限区域内 (夜間)	m <sup>2</sup>	666,200.00	20.39	13,583,818	
小型機械刈					972,456	
2-337 小型機械刈	制限区域内 (昼間)	m <sup>2</sup>	15,400.00	58.62	902,748	
2-338 小型機械刈	ターミナル地区 (昼間)	m <sup>2</sup>	1,200.00	58.09	69,708	
肩掛式機械刈					14,867,685	

合併積算内訳表

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
2-339 肩掛式機械刈	制限区域内（昼間）	m <sup>2</sup>	81,920.00	125.47	10,278,502	
2-340 肩掛式機械刈	ターミナル地区（昼間）	m <sup>2</sup>	29,970.00	125.47	3,760,335	
2-341 肩掛式機械刈	ターミナル地区・法面部（昼間）	m <sup>2</sup>	6,210.00	133.47	828,848	
刈草運搬					10,189,680	
2-342 刈草梱包	小型機械刈、肩掛式機械刈	m <sup>2</sup>	134,700.00	10.00	1,347,000	
2-343 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	2,679,600.00	3.30	8,842,680	
刈草処分					9,925,000	
2-344 草刈処分	刈草	t	397.00	25,000.00	9,925,000	
清掃工					11,215,052	
舗装面清掃工					1,786,872	
舗装面清掃（機械）					1,786,872	
2-345 基本施設路面清掃（機械）	滑走路（夜間）	m <sup>2</sup>	929,600.00	0.40	371,840	
2-346 基本施設路面清掃（機械）	誘導路（夜間）	m <sup>2</sup>	694,800.00	0.49	340,452	
2-347 基本施設路面清掃（機械）	エプロン（夜間）	m <sup>2</sup>	427,600.00	0.76	324,976	
2-348 路面清掃（機械）	道路（夜間）	m	7,360.00	8.06	59,321	
2-349 任意保険料	路面清掃車	台	1.00	64,723.00	64,723	
2-350 ターミナル地区清掃（人力）	人力（昼間）	回	52.00	12,030.00	625,560	
排水溝清掃工					4,930,432	
排水溝清掃					4,077,348	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-351 側溝清掃（人力）	幅1m未満（昼間）	m	3,270.00	192.50	629,475	
2-352 側溝清掃（人力）	幅1m以上3m未満（昼間）	m	1,970.00	715.50	1,409,535	
2-353 皿型排水溝清掃（人力）	（昼間）	m	3,490.00	121.00	422,290	
2-354 有蓋排水溝清掃（人力）	（昼間）	m	3,070.00	526.40	1,616,048	
柵清掃					853,084	
2-355 柵清掃（人力）	接続ハ°イ°径700mm未満（昼間）	箇所	28.00	5,258.00	147,224	
2-356 柵清掃（人力）	接続ハ°イ°径700mm以上（昼間）	箇所	58.00	12,170.00	705,860	
ゴム除去工					2,415,748	
ゴム除去					2,349,000	
2-357 ゴム除去工	（夜間）	m <sup>2</sup>	900.00	2,610.00	2,349,000	
現場発生品運搬					6,748	
2-358 発生材運搬		t	1.00	6,748	6,748	
発生材処分					60,000	
2-359 発生材処分	ゴム屑	t	1.00	60,000.00	60,000	
活性炭フィルタ清掃工					2,082,000	
活性炭フィルタ清掃工					2,082,000	
2-360 活性炭フィルタ清掃	（昼間）	箇所	3.00	23,000.00	69,000	
2-361 活性炭フィルタ撤去	（昼間）	箇所	3.00	348,000.00	1,044,000	
2-362 活性炭フィルタ設置	（昼間）	箇所	3.00	300,000.00	900,000	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-363 活性炭フィルタ交換	(昼間)	箇所	3.00	23,000.00	69,000	
標識維持工					9,804,346	
飛行場標識工維持工					8,538,655	
マーキング					8,538,655	
2-364 マーキング	B滑走路中心線・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	2,168.00	447.60	970,396	
2-365 マーキング	A滑走路中心線・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	268.00	447.60	119,956	
2-366 マーキング	滑走路接地帯・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	2,430.00	447.60	1,087,668	
2-367 マーキング	滑走路目標点・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	3,600.00	447.60	1,611,360	
2-368 マーキング	滑走路末端・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	1,224.00	447.60	547,862	
2-369 マーキング	滑走路中央・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	203.00	447.60	90,862	
2-370 マーキング	滑走路指示・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	489.00	736.30	360,050	
2-371 マーキング	滑走路過走帯・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	97.00	447.60	43,417	
2-372 マーキング	滑走路縁・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	1,226.00	447.60	548,757	
2-373 マーキング	誘導路中心線・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	1,040.00	627.00	652,080	
2-374 マーキング	誘導路停止位置・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	273.00	736.30	201,009	
2-375 マーキング	誘導路停止位置案内・常温式・白色（夜間）	m <sup>2</sup>	173.00	2,194.00	379,562	
2-376 マーキング	誘導路停止位置案内・常温式・赤色（夜間）	m <sup>2</sup>	532.00	1,147.00	610,204	
2-377 マーキング	誘導路停止位置案内・常温式・黒色（夜間）	m <sup>2</sup>	79.00	609.80	48,174	
2-378 マーキング	誘導路縁・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	636.00	627.00	398,772	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-379 マーキング	ヘリパッド・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	16.00	736.30	11,780	
2-380 マーキング	エプロンガイドライン・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	1,102.00	442.03	487,117	
2-381 マーキング	エプロン境界線・常温式・赤色（夜間）	m <sup>2</sup>	85.00	1,038.00	88,230	
2-382 マーキング	エプロンブッシュバックライン・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	139.00	447.60	62,216	
2-383 マーキング	エプロンアースリング・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	5.00	1,032.00	5,160	
2-384 マーキング	エプロンアースリング・常温式・赤色（夜間）	m <sup>2</sup>	3.00	1,443.00	4,329	
2-385 マーキング	エプロンタイダウンリング・常温式・白色（夜間）	m <sup>2</sup>	13.00	943.50	12,265	
2-386 マーキング	エプロンスポット番号・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	35.00	2,282.00	79,870	
2-387 マーキング	エプロン矢印・常温式・白色（夜間）	m <sup>2</sup>	7.00	2,194.00	15,358	
2-388 マーキング	エプロン縁・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	130.00	627.00	81,510	
2-389 マーキング	GSE車両通行帯・常温式・黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	33.00	627.00	20,691	
区画線維持工					1,265,691	
区画線維持工					1,265,691	
2-390 ペイント式区画線	道路 中心線・側線、実線 白色（夜間）	m	3,614.00	158.00	571,012	
2-391 ペイント式区画線	道路 中心線・破線 白色（夜間）	m	864.00	181.90	157,161	
2-392 ペイント式区画線	道路 停止線・横断歩道 白色（夜間）	m <sup>2</sup>	129.00	647.80	83,566	
2-393 ペイント式区画線	道路 バス駐車枠 白色（夜間）	m <sup>2</sup>	32.00	1,366.00	43,712	
2-394 ペイント式区画線	道路 バス駐車枠 黄色（夜間）	m <sup>2</sup>	6.00	1,032.00	6,192	
2-395 ペイント式区画線	道路 導流帯 白色（夜間）	m <sup>2</sup>	34.00	2,194.00	74,596	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-396 ペイント式区画線	道路 文字・矢印 白色 (夜間)	m <sup>2</sup>	146.00	2,194.00	320,324	
2-397 ペイント式区画線	道路 文字・矢印 黄色 (夜間)	m <sup>2</sup>	4.00	2,282.00	9,128	
植栽維持工					959,508	
植栽維持工					959,508	
植栽維持					939,508	
2-398 寄植剪定	中木・環境緑地 (昼間)	m <sup>2</sup>	1,110.00	244.90	271,839	
2-399 寄植剪定	低木・環境緑地 (昼間)	m <sup>2</sup>	775.00	154.70	119,892	
2-400 雑草抜き取り	植込地 (昼間)	m <sup>2</sup>	1,354.00	147.70	199,985	
2-401 樹木施肥	中低木 樹高200cm未満・環境緑地帯 (昼間)	本	52.00	49.20	2,558	
2-402 寄植施肥	中低木・環境緑地帯 (昼間)	m <sup>2</sup>	1,073.00	50.95	54,669	
2-403 樹木薬剤散布	高木 幹周60~120cm未満・環境緑地 (昼間)	本	51.00	566.80	28,906	
2-404 樹木薬剤散布	高木 幹周60cm未満・環境緑地 (昼間)	本	2.00	343.10	686	
2-405 樹木薬剤散布	中木 樹高100~200cm未満・環境緑地帯 (昼間)	本	66.00	88.20	5,821	
2-406 寄植薬剤散布	中木・環境緑地帯 (昼間)	m <sup>2</sup>	1,110.00	74.06	82,206	
2-407 寄植薬剤散布	低木・環境緑地帯 (昼間)	m <sup>2</sup>	775.00	56.38	43,694	
2-408 灌水	トラック使用 環境緑地帯 (昼間)	m <sup>2</sup>	2,031.00	63.64	129,252	
発生材処分					20,000	
2-409 発生材処分	剪定枝	t	1.00	20,000.00	20,000	
緊急補修工					7,532,345	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装補修工					4,445,639	
アスファルト舗装補修					1,812,733	
2-410 アスファルト舗装補修工	昼間	式	1.00	371,831.00	371,831	
2-411 アスファルト舗装補修工	夜間	式	1.00	1,440,902.00	1,440,902	
コンクリート舗装補修					872,685	
2-412 コンクリート舗装補修工	昼間	式	1.00	387,000.00	387,000	
2-413 コンクリート舗装補修工	夜間	式	1.00	485,685.00	485,685	
クラック補修					1,601,915	
2-414 クラック注入補修工	昼間	式	1.00	290,100.00	290,100	
2-415 クラック注入補修工	夜間	式	1.00	1,311,815.00	1,311,815	
殻処分					158,306	
2-416 As殻処分		t	38.00	3,000.00	114,000	
2-417 Co無筋殻処分		t	1.00	1,489.00	1,489	
2-418 切断汚泥処分	As切断汚泥	t	1.00	15,545.00	15,545	
2-419 切断汚泥処分	Co切断汚泥	t	1.00	27,272.00	27,272	
施設補修工					3,086,706	
応急処置工					3,005,217	
2-420 応急処置工	昼間	式	1.00	2,210,059.00	2,210,059	
2-421 応急処置工	夜間	式	1.00	795,158.00	795,158	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生材処分					81,489	
2-422 発生材処分	剪定枝	t	4.00	20,000.00	80,000	
2-423 Co無筋殻処分		t	1.00	1,489.00	1,489	
除雪工					91,913,346	
除雪工					49,238,726	
機械除雪					24,988,650	
2-424 スーパー除雪車	高速：自走式S-250C（昼間）2台	時間	99.00	19,160.00	1,896,840	
2-425 スーパー除雪車	高速：自走式S-250C（夜間）2台	時間	4.00	24,940.00	99,760	
2-426 スーパー除雪車	高速：自走式S-450C（昼間）5台	時間	240.00	20,460.00	4,910,400	
2-427 スーパー除雪車	高速：自走式S-450C（夜間）5台	時間	11.00	26,240.00	288,640	
2-428 ブラウ除雪車	高速：4.5m級（昼間）2台	時間	126.00	17,450.00	2,198,700	
2-429 ブラウ除雪車	高速：4.5m級（夜間）2台	時間	33.00	23,220.00	766,260	
2-430 ブラウ除雪車	高速：4.5m級グレーダ付（昼間）4台	時間	259.00	18,040.00	4,672,360	
2-431 ブラウ除雪車	高速：4.5m級グレーダ付（夜間）4台	時間	69.00	23,810.00	1,642,890	
2-432 ロータリ除雪車	高速：600PS級（昼間）2台	時間	130.00	20,040.00	2,605,200	
2-433 ロータリ除雪車	高速：600PS級（夜間）2台	時間	34.00	26,090.00	887,060	
2-434 除雪グレーダ	3.1m級（昼間）2台	時間	3.00	17,240.00	51,720	
2-435 除雪グレーダ	3.1m級（夜間）2台	時間	24.00	23,290.00	558,960	
2-436 トラクタショベル	2.1m級バケット（昼間）2台	時間	85.00	11,440.00	972,400	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-437 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級バケット（夜間）2台	時間	35.00	14,370.00	502,950	
2-438 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級可変アングリング（昼間）2台	時間	71.00	12,820.00	910,220	
2-439 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級可変アングリング（夜間）2台	時間	33.00	15,750.00	519,750	
2-440 凍結防止剤散布車	10m <sup>3</sup> 級（昼間）1台	時間	37.00	15,060.00	557,220	
2-441 凍結防止剤散布車	10m <sup>3</sup> 級（夜間）1台	時間	2.00	20,220.00	40,440	
2-442 湿地ブルドーザ	7t級（昼間）	時間	1.00	16,620.00	16,620	
2-443 湿地ブルドーザ	7t級（夜間）	時間	1.00	19,550.00	19,550	
2-444 ダンプトラック	10t（昼間）	時間	1.00	10,090.00	10,090	
2-445 ダンプトラック	10t（夜間）	時間	1.00	11,900.00	11,900	
2-446 バックホウ	0.45m <sup>3</sup> （昼間）	時間	1.00	10,640.00	10,640	
2-447 バックホウ	0.45m <sup>3</sup> （夜間）	時間	4.00	13,580.00	54,320	
2-448 小型除雪機	10PS級（昼間）2台	時間	1.00	12,860.00	12,860	
2-449 小型除雪機	10PS級（夜間）2台	時間	11.00	18,300.00	201,300	
2-450 任意保険料	官有除雪車 16台	式	1.00	569,600.00	569,600	
人力除雪					24,250,076	
2-451 人力除雪	灯器周り等（昼間）	m <sup>2</sup>	10.00	229.00	2,290	
2-452 人力除雪	灯器周り等（夜間）	m <sup>2</sup>	10.00	329.20	3,292	
2-453 凍結防止剤	蟻酸又は酢酸系（粒状）	k g	7,500.00	330.00	2,475,000	
2-454 凍結防止剤	蟻酸又は酢酸系（液状）	k g	48,800.00	440.00	21,472,000	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-455 凍結防止剤	塩化カルシウム	k g	2,200.00	82.00	180,400	
2-456 凍結防止剤積込（人力）	昼間 25kg/袋	k g	38,200.00	2.97	113,454	
2-457 凍結防止剤積込（人力）	昼間 500kg/袋	k g	4,000.00	0.91	3,640	
借上車両					8,878,980	
車両借上げ					8,878,980	
2-458 除雪グレーダ	3.1m級	日	242.00	10,000.00	2,420,000	
2-459 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級バケット	日	242.00	12,230.00	2,959,660	
2-460 トラクタショベル	2.1m <sup>3</sup> 級可変アングリング	日	242.00	14,460.00	3,499,320	
待機費					33,795,640	
待機費					33,795,640	
2-461 待機費	特殊運転手	時間	1,714.00	3,350.00	5,741,900	
2-462 待機費	一般運転手	時間	3,937.00	3,040.00	11,968,480	
2-463 待機費	助手（普通作業員）	時間	4,491.00	2,860.00	12,844,260	
2-464 待機費	土木一般世話役	時間	926.00	3,500.00	3,241,000	
仮設工					67,156	
仮設工					67,156	
交通誘導員					67,156	
2-465 交通誘導員B	昼間	人	4.00	16,789.00	67,156	
空港維持（航空保安施設等）（R10d）					9,543,990	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
草刈工（航空保安施設等）					6,623,517	
草刈工（航空無線施設）					319,628	
小型機械刈					177,180	
2-466 小型機械刈	航空無線施設（屋間）	m <sup>2</sup>	3,000.00	59.06	177,180	
肩掛式機械刈					92,744	
2-467 肩掛式機械刈	航空無線施設・平面部（屋間）	m <sup>2</sup>	740.00	125.33	92,744	
刈草運搬					49,704	
2-468 刈草梱包	航空無線施設	m <sup>2</sup>	3,740.00	10.00	37,400	
2-469 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	3,740.00	3.29	12,304	
草刈工（管理地区）					1,859,158	
大型機械刈					163,200	
2-470 大型機械刈	OM跡地（屋間）	m <sup>2</sup>	3,200.00	51.00	163,200	
肩掛式機械刈					1,208,450	
2-471 肩掛式機械刈	庁舎周辺・平面部（屋間）	m <sup>2</sup>	8,940.00	125.33	1,120,450	
2-472 肩掛式機械刈	OM跡地・平面部（屋間）	m <sup>2</sup>	440.00	200.00	88,000	
刈草運搬					487,508	
2-473 集草積込運搬	OM跡地～仮置場	m <sup>2</sup>	3,640.00	88.00	320,320	
2-474 刈草梱包	管理地区	m <sup>2</sup>	12,580.00	10.00	125,800	
2-475 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	12,580.00	3.29	41,388	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
草刈工（緩衝緑地等）					4,444,731	
小型機械刈					82,516	
2-476 小型機械刈	緩衝緑地等（屋間）	m <sup>2</sup>	1,400.00	58.94	82,516	
肩掛式機械刈					3,928,430	
2-477 肩掛式機械刈	制限区域外・平面部（屋間）	m <sup>2</sup>	31,240.00	125.75	3,928,430	
刈草運搬					433,785	
2-478 刈草梱包	小型機械刈、肩掛式機械刈	m <sup>2</sup>	32,640.00	10.00	326,400	
2-479 刈草運搬	仮置場～処分場	m <sup>2</sup>	32,640.00	3.29	107,385	
清掃工（緩衝緑地等）					305,658	
排水溝清掃工（緩衝緑地等）					305,658	
排水溝清掃工（緩衝緑地等）					253,078	
2-480 側溝清掃（人力）	幅1m未満（屋間）	m	1,260.00	192.50	242,550	
2-481 有蓋排水溝清掃（人力）	（屋間）	m	20.00	526.40	10,528	
柵清掃					52,580	
2-482 柵清掃（人力）	接続ハ <sup>φ</sup> イ <sup>φ</sup> 径700mm未満（屋間）	箇所	10.00	5,258.00	52,580	
植栽維持工（緩衝緑地等）					1,626,960	
植栽維持工（緩衝緑地等）					1,626,960	
植木手入れ工（管理地区）					80,088	
2-483 雑草抜き取り	植込地・管理地区（屋間）	m <sup>2</sup>	564.00	142.00	80,088	

合併積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植木手入れ工（緩衝緑地）					1,546,872	
2-484 雑草抜き取り	植込地・緩衝緑地（昼間）	m <sup>2</sup>	2,572.00	147.70	379,884	
2-485 樹木薬剤散布	高木 幹周60cm未満・環境緑地（昼間）	本	1,569.00	343.10	538,323	
2-486 樹木薬剤散布	高木 幹周60～120cm未満・環境緑地（昼間）	本	245.00	566.80	138,866	
2-487 樹木薬剤散布	中木 樹高60～100cm未満・環境緑地（昼間）	本	33.00	43.12	1,422	
2-488 樹木薬剤散布	中木 樹高100～200cm未満・環境緑地（昼間）	本	2,117.00	88.20	186,719	
2-489 樹木薬剤散布	中木 樹高200～300cm未満・環境緑地（昼間）	本	668.00	145.70	97,327	
2-490 寄植薬剤散布	中木・環境緑地（昼間）	m <sup>2</sup>	2,759.00	74.06	204,331	
除雪工（航空保安施設）					987,855	
除雪工除雪工（航空保安施設）					987,855	
除雪工（航空保安施設）					284,460	
2-491 トラクタショベル	1.2m <sup>3</sup> 級バケット（昼間）1台	時間	12.00	10,360.00	124,320	
2-492 トラクタショベル	1.2m <sup>3</sup> 級バケット（夜間）1台	時間	7.00	13,290.00	93,030	
2-493 湿地ブルドーザ	7t（昼間）	時間	1.00	16,620.00	16,620	
2-494 湿地ブルドーザ	7t（夜間）	時間	1.00	19,550.00	19,550	
2-495 バックホウ	0.7m <sup>3</sup> 級（昼間）	時間	1.00	14,000.00	14,000	
2-496 バックホウ	0.7m <sup>3</sup> 級（夜間）	時間	1.00	16,940.00	16,940	
人力除雪					22	
2-497 人力除雪	（昼間）	m <sup>2</sup>	1.00	22.90	22	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借上車両					703,373	
2-498 トラクタショベル	1.2㎡級バケット	日	121.00	5,813.00	703,373	
共通仮設費(積上)					4,454,850	
共通仮設					4,454,850	
共通仮設費					4,454,850	
安全費(R8d)					1,484,950	
夜間照明費					1,484,950	
2-499 投光車	空港施設巡回工	式	1.00	163,000.00	163,000	
2-500 投光車	草刈工	式	1.00	1,115,000.00	1,115,000	
2-501 投光車	ゴム除去工	式	1.00	46,850.00	46,850	
2-502 投光機		式	1.00	160,100.00	160,100	
安全費(R9d)					1,484,950	
夜間照明費					1,484,950	
2-503 投光車	空港施設巡回工	式	1.00	163,000.00	163,000	
2-504 投光車	草刈工	式	1.00	1,115,000.00	1,115,000	
2-505 投光車	ゴム除去工	式	1.00	46,850.00	46,850	
2-506 投光機		式	1.00	160,100.00	160,100	
安全費(R10d)					1,484,950	
夜間照明費					1,484,950	

合併積算内訳表

新潟空港土木施設維持修繕工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-507 投光車	空港施設巡回工	式	1.00	163,000.00	163,000	
2-508 投光車	草刈工	式	1.00	1,115,000.00	1,115,000	
2-509 投光車	ゴム除去工	式	1.00	46,850.00	46,850	
2-510 投光機		式	1.00	160,100.00	160,100	