

速報値と精査結果に修正が生じた箇所を赤字でお示しています。

【1月30日 測定結果】

大型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
第五葛西小学校(江戸川区)	2回	2回	69dB(17時57分頃、B777-200)	69dB(17時57分頃、B777-200)	67dB(18時58分頃、A350-900)	68dB*(18時58分頃、A350-900)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	2回	2回	66dB(17時57分頃、B777-200)	67dB*(17時57分頃、B777-200)	64dB(18時58分頃、A350-900)	64dB(18時58分頃、A350-900)

*66.1を切り上げ表示 *67.4を切り上げ表示

中型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
第五葛西小学校(江戸川区)	8回	8回	67dB(17時44分頃、B767-300)	67dB(17時44分頃、B767-300)	62dB(17時46分頃、B787-8)	63dB*(17時46分頃、B787-8)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	7回	8回	65dB(17時44分頃、B767-300)	66dB*(17時44分頃、B767-300)	62dB(17時46分頃、B787-8)	62dB(17時46分頃、B787-8)

*65.1を切り上げ表示 *62.2を切り上げ表示

小型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
第五葛西小学校(江戸川区)	14回	14回	68dB(18時36分頃、A321)	69dB*(18時36分頃、A321)	64dB(18時18分頃、B737-800)	65dB*(18時18分頃、B737-800)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	13回	13回	68dB(18時31分頃、B737-800)	68dB(18時31分頃、B737-800)	64dB(17時37分頃、B737-800)	65dB*(17時37分頃、B737-800)

*68.2を切り上げ表示 *64.3、64.1を切り上げ表示

【1月31日 測定結果】

大型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
第五葛西小学校(江戸川区)	23回	23回	77dB(15時36分頃、B747-8)	77dB(15時36分頃、B747-8)	63dB(8時8分頃、A350-900)	63dB(8時8分頃、A350-900)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	22回	22回	77dB(15時36分頃、B747-8)	77dB(15時36分頃、B747-8)	66dB(17時29分頃、B777-200)	66dB(17時29分頃、B777-200)

中型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
第五葛西小学校(江戸川区)	18回	18回	72dB(10時56分頃、B767-300)	73dB*(10時56分頃、B767-300)	62dB(17時44分頃、B787-8)	62dB(17時44分頃、B787-8)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	11回	10回	71dB(8時13分頃、B767-300)	72dB*(8時13分頃、B767-300)	65dB(16時50分頃、B787-10)	65dB(16時50分頃、B787-10)

*72.4、71.3を切り上げ表示

小型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
第五葛西小学校(江戸川区)	45回	46回	73dB(10時52分頃、B737-800)	73dB(10時52分頃、B737-800)	63dB(17時17分頃、G650)	63dB(17時17分頃、G650)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	34回	34回	71dB(10時53分頃、B737-800)	72dB*(10時53分頃、B737-800)	63dB(17時47分頃、B737-800)	64dB*(17時47分頃、B737-800)

*71.2を切り上げ表示 *63.4を切り上げ表示

【2月1日 測定結果】

大型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
第五葛西小学校(江戸川区)	28回	28回	79dB(15時55分頃、B747-8)	80dB*(15時55分頃、B747-8)	60dB(8時0分頃、A350-900)	61dB*(8時0分頃、A350-900)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	25回	26回	72dB(10時46分頃、B777-300ER)	72dB(10時46分頃、B777-300ER)	64dB(8時40分頃、B777-200)	64dB(8時40分頃、B777-200)

*79.4を切り上げ表示

*60.2を切り上げ表示

中型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
第五葛西小学校(江戸川区)	22回	22回	67dB(9時19分頃、B767-300)	68dB*(9時19分頃、B767-300)	61dB(16時55分頃、B767-300)	62dB*(16時55分頃、B767-300)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	17回	16回	66dB(9時19分頃、B767-300)	67dB*(9時19分頃、B767-300)	63dB(8時19分頃、B767-300)	63dB(8時19分頃、B767-300)

*67.2、66.2を切り上げ表示

*61.2を切り上げ表示

小型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
第五葛西小学校(江戸川区)	47回	47回	68dB(10時18分頃、B737-800)	69dB*(10時18分頃、B737-800)	62dB(9時12分頃、B737-800)	63dB*(9時12分頃、B737-800)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	44回	48回	68dB(17時10分頃、B737-800)	68dB(17時10分頃、B737-800)	63dB(9時42分頃、A321Neo)	64dB*(9時42分頃、A321neo)

*68.2を切り上げ表示

*62.4、63.1を切り上げ表示

【2月2日 測定結果】

大型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	9回	9回	69dB(17時22分頃、B777-200)	69dB(17時22分頃、B777-200)	58dB(17時26分頃、A350-900)	58dB(17時26分頃、A350-900)
袋小学校(北区)	9回	9回	69dB(17時23分頃、B777-200)	69dB(17時23分頃、B777-200)	58dB(16時25分頃、A350-900)	58dB(16時25分頃、A350-900)
赤塚第二中学校(板橋区)	3回	4回	65dB(16時27分頃、B777-200)	66dB(17時19分頃、B777-200)	62dB(16時59分頃、B777-200)	62dB(16時59分頃、B777-200)
練馬区職員研修所(練馬区)	8回	8回	64dB(17時21分頃、B777-200)	64dB(17時21分頃、B777-200)	53dB(16時26分頃、A350-900)	53dB(16時26分頃、A350-900)
千早小学校(豊島区)	7回	9回	69dB(17時48分頃、B777-200)	72dB(17時24分頃、B777-200)	59dB(17時28分頃、A350-900)	59dB(17時28分頃、A350-900)
落合第二小学校(新宿区)	6回	7回	71dB(17時49分頃、B777-200)	71dB(17時25分頃、B777-200)	64dB(17時36分頃、B777-200)	64dB(17時36分頃、B777-200)
小淀ホーム(中野区)	10回	10回	71dB(17時1分頃、B777-200)	71dB(17時1分頃、B777-200)	59dB(17時29分頃、A350-900)	59dB(17時29分頃、A350-900)
広尾中学校(渋谷区)	10回	11回	79dB(17時37分頃、B777-200)	79dB(17時37分頃、B777-200)	62dB(16時28分頃、A350-900)	62dB(16時28分頃、A350-900)
田道小学校(目黒区)	5回	7回	76dB(16時30分頃、B777-200)	76dB(16時30分頃、B777-200)	69dB(16時42分頃、B777-200)	55dB(16時29分頃、A350-900)
高輪台小学校(港区)	7回	10回	72dB(17時36分頃、B777-200)	78dB(17時27分頃、B777-200)	59dB(16時31分頃、B777-200)	59dB(16時31分頃、B777-200)
東京都下水道局南都下水道事務所品川出張所(品川区)	6回	5回	78dB(16時31分頃、B777-200)	78dB(16時31分頃、B777-200)	74dB(16時54分頃、B777-300)	56dB(17時38分頃、B777-200)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	11回	11回	73dB(17時52分頃、B777-200)	73dB(17時52分頃、B777-200)	67dB(16時29分頃、A350-900)	67dB(16時29分頃、A350-900)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	9回	8回	73dB(16時52分頃、B777-300ER)	73dB(16時52分頃、B777-300ER)	63dB(17時37分頃、B777-200)	63dB(17時37分頃、B777-200)
大森第五小学校(大田区)	6回	4回	66dB(16時52分頃、B777-300ER)	66dB(16時52分頃、B777-300ER)	62dB(19時34分頃、B777-200)	63dB(17時25分頃、B777-200)
羽田小学校(大田区)	6回	6回	82dB(16時28分頃、B777-200)	82dB(16時28分頃、B777-200)	70dB(17時6分頃、A350-900)	70dB(17時6分頃、A350-900)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	6回	6回	90dB(16時23分頃、B777-300)	90dB(16時23分頃、B777-300)	84dB(16時51分頃、A350-900)	84dB(16時51分頃、A350-900)
第五葛西小学校(江戸川区)	20回	23回	76dB(15時40分頃、B747-8)	76dB(15時40分頃、B747-8)	63dB(7時54分頃、A350-900)	63dB(7時54分頃、A350-900)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	21回	23回	75dB(15時41分頃、B747-8)	75dB(15時41分頃、B747-8)	61dB(7時54分頃、A350-900)	61dB(7時54分頃、A350-900)

中型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	13回	13回	65dB(16時51分頃、B767-300)	65dB(16時51分頃、B767-300)	60dB(16時59分頃、B767-300)	60dB(16時59分頃、B767-300)
袋小学校(北区)	12回	12回	65dB(17時13分頃、B787-8)	65dB(17時13分頃、B787-8)	60dB(17時31分頃、B787-8)	60dB(17時31分頃、B787-8)
赤塚第二中学校(板橋区)	2回	3回	61dB(17時5分頃、B787-8)	64dB(16時39分頃、B767-300)	55dB(17時24分頃、B767-300)	55dB(17時24分頃、B767-300)
練馬区職員研修所(練馬区)	9回	10回	60dB(17時41分頃、B787-9)	65dB(16時40分頃、B767-300)	53dB(16時35分頃、B767-300)	53dB(16時35分頃、B767-300)
千早小学校(豊島区)	14回	13回	72dB(17時24分頃、B767-300)	70dB(17時9分頃、B767-300)	62dB(17時1分頃、B767-300)	62dB(17時1分頃、B767-300)
落合第二小学校(新宿区)	13回	12回	71dB(17時25分頃、B767-300)	69dB(16時44分頃、B767-300)	63dB(17時30分頃、B767-300)	63dB(17時30分頃、B767-300)
小淀ホーム(中野区)	14回	14回	68dB(17時25分頃、B767-300)	68dB(17時25分頃、B767-300)	60dB(17時42分頃、B787-9)	60dB(17時42分頃、B787-9)
広尾中学校(渋谷区)	14回	14回	70dB(17時26分頃、B767-300)	70dB(17時26分頃、B767-300)	63dB(16時26分頃、B767-300)	63dB(16時26分頃、B767-300)
田道小学校(目黒区)	2回	5回	72dB(17時44分頃、B787-9)	72dB(17時44分頃、B787-9)	71dB(17時26分頃、B767-300)	56dB(16時26分頃、B767-300)
高輪台小学校(港区)	14回	13回	80dB(17時11分頃、B767-300)	80dB(17時11分頃、B767-300)	72dB(16時56分頃、B767-300)	72dB(16時56分頃、B767-300)
東京都下水道局南都下水道事務所品川出張所(品川区)	2回	5回	75dB(17時44分頃、B787-9)	78dB(16時43分頃、B767-300)	75dB(17時27分頃、B767-300)	57dB(17時33分頃、B767-300)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	16回	15回	74dB(16時27分頃、B767-300)	72dB(16時32分頃、B767-300)	65dB(17時44分頃、B787-9)	65dB(17時44分頃、B787-9)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	10回	11回	69dB(17時28分頃、B767-300)	69dB(16時44分頃、B767-300)	61dB(16時28分頃、B767-300)	61dB(16時28分頃、B767-300)
大森第五小学校(大田区)	1回	1回	58dB(22時37分頃、B787-9)	63dB(16時44分頃、B767-300)	58dB(22時37分頃、B787-9)	63dB(16時44分頃、B767-300)
羽田小学校(大田区)	3回	3回	76dB(17時30分頃、B767-300)	76dB(17時30分頃、B767-300)	65dB(16時43分頃、B787-8)	65dB(16時43分頃、B787-8)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	3回	3回	85dB(17時31分頃、B767-300)	85dB(17時31分頃、B767-300)	80dB(16時43分頃、B787-8)	80dB(16時43分頃、B787-8)
第五葛西小学校(江戸川区)	15回	15回	66dB(10時56分頃、B767-300)	66dB(10時56分頃、B767-300)	58dB(7時21分頃、B767-300)	58dB(7時21分頃、B767-300)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	7回	7回	68dB(9時23分頃、B767-300)	68dB(9時23分頃、B767-300)	60dB(8時30分頃、B767-300)	60dB(8時30分頃、B767-300)

小型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	21回	21回	66dB(17時24分頃、A321neo)	66dB(17時24分頃、A321neo)	57dB(17時9分頃、G550)	57dB(17時9分頃、G550)
袋小学校(北区)	19回	19回	68dB(17時40分頃、A321neo)	68dB(17時40分頃、A321neo)	61dB(16時55分頃、B737-800)	61dB(16時55分頃、B737-800)
赤塚第二中学校(板橋区)	13回	11回	66dB(17時19分頃、A320)	62dB(16時50分頃、B737-800)	58dB(17時44分頃、B737-800)	58dB(17時44分頃、B737-800)
練馬区職員研修所(練馬区)	24回	24回	65dB(16時40分頃、B737-800)	63dB(17時6分頃、B737-800)	52dB(16時34分頃、B737-700)	52dB(16時34分頃、B737-700)
千早小学校(豊島区)	20回	20回	69dB(17時22分頃、A321neo)	69dB(17時22分頃、A321neo)	58dB(17時11分頃、G550)	58dB(17時11分頃、G550)
落合第二小学校(新宿区)	22回	23回	67dB(16時47分頃、A320)	67dB(16時47分頃、A320)	54dB(16時23分頃、B737-700)	54dB(16時23分頃、B737-700)
小淀ホーム(中野区)	29回	29回	69dB(17時49分頃、B737-800)	69dB(17時49分頃、B737-800)	57dB(17時38分頃、B737-800)	57dB(17時38分頃、B737-800)
広尾中学校(渋谷区)	29回	29回	71dB(17時50分頃、B737-800)	70dB(16時50分頃、B737-800)	60dB(17時12分頃、G550)	60dB(17時12分頃、G550)
田道小学校(目黒区)	11回	14回	71dB(17時39分頃、B737-800)	71dB(17時39分頃、B737-800)	67dB(16時59分頃、B737-800)	57dB(17時44分頃、B737-800)
高輪台小学校(港区)	23回	21回	77dB(16時53分頃、B737-800)	74dB(17時15分頃、B737-800)	69dB(17時43分頃、A321neo)	69dB(17時43分頃、A321neo)
東京都下水道局南都下水道事務所品川出張所(品川区)	9回	10回	78dB(16時25分頃、B737-700)	78dB(16時25分頃、B737-700)	72dB(17時49分頃、B737-800)	72dB(17時49分頃、B737-800)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	30回	30回	71dB(16時42分頃、B737-800)	71dB(16時42分頃、B737-800)	62dB(16時25分頃、B737-700)	62dB(16時25分頃、B737-700)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	19回	19回	70dB(16時40分頃、B737-800)	70dB(16時40分頃、B737-800)	63dB(17時53分頃、A320)	63dB(17時53分頃、A320)
大森第五小学校(大田区)	4回	4回	61dB(17時40分頃、B737-800)	61dB(17時40分頃、B737-800)	60dB(16時21分頃、E190)	60dB(16時21分頃、E190)
羽田小学校(大田区)	19回	19回	75dB(16時38分頃、B737-800)	75dB(16時38分頃、B737-800)	72dB(17時35分頃、A321neo)	72dB(17時35分頃、A321neo)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	19回	19回	87dB(16時54分頃、B737-800)	87dB(16時54分頃、B737-800)	81dB(16時19分頃、A321neo)	81dB(16時19分頃、A321neo)
第五葛西小学校(江戸川区)	33回	38回	68dB(8時32分頃、B737-800)	68dB(8時32分頃、B737-800)	60dB(7時36分頃、E190)	60dB(7時36分頃、E190)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	33回	36回	67dB(10時14分頃、B737-800)	67dB(15時23分頃、B737-800)	61dB(7時5分頃、B737-700)	61dB(7時5分頃、B737-700)

【2月3日 測定結果】

大型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	8回	9回	75dB(16時19分頃、A332)	75dB(16時19分頃、A332)	61dB(17時22分頃、B777-200)	60dB(15時12分頃、A350-900)
岸町公民館(さいたま市)	7回	9回	69dB(15時52分頃、B777-300ER)	69dB(15時52分頃、B777-300ER)	66dB(16時10分頃、B777-200)	66dB(16時10分頃、B777-200)
赤塚第二中学校(板橋区)	13回	13回	65dB(16時21分頃、A332)	65dB(16時21分頃、A332)	60dB(17時34分頃、B777-300ER)	60dB(17時34分頃、B777-300ER)
練馬区職員研修所(練馬区)	12回	15回	65dB(17時35分頃、B777-300ER)	67dB(15時29分頃、B777-300ER)	59dB(17時50分頃、A350-900)	59dB(17時50分頃、A350-900)
千早小学校(豊島区)	8回	9回	64dB(16時47分頃、B777-200)	64dB(16時47分頃、B777-200)	56dB(17時51分頃、A350-900)	56dB(17時51分頃、A350-900)
落合第二小学校(新宿区)	3回	3回	74dB(17時31分頃、B777-200)	74dB(17時31分頃、B777-200)	64dB(15時36分頃、B777-200)	64dB(15時36分頃、B777-200)
小淀ホーム(中野区)	14回	14回	74dB(16時47分頃、B777-200)	74dB(16時47分頃、B777-200)	61dB(15時33分頃、B777-200)	61dB(15時33分頃、B777-200)
広尾中学校(渋谷区)	17回	17回	73dB(15時42分頃、B777-300)	73dB(15時42分頃、B777-300)	65dB(17時52分頃、A350-900)	65dB(17時52分頃、A350-900)
田道小学校(目黒区)	13回	13回	77dB(16時11分頃、B777-300)	77dB(16時11分頃、B777-300)	58dB(17時52分頃、A350-900)	58dB(17時52分頃、A350-900)
高輪台小学校(港区)	13回	14回	78dB(15時37分頃、B777-200)	78dB(15時37分頃、B777-200)	63dB(17時37分頃、B777-300ER)	63dB(17時37分頃、B777-300ER)
東京都下水道局南都下水道事務所品川出張所(品川区)	7回	9回	80dB(15時32分頃、B777-300ER)	80dB(15時32分頃、B777-300ER)	77dB(16時16分頃、B777-200)	77dB(16時16分頃、B777-200)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	18回	18回	73dB(15時38分頃、B777-200)	73dB(15時38分頃、B777-200)	67dB(17時53分頃、A350-900)	67dB(17時53分頃、A350-900)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	8回	9回	75dB(15時36分頃、B777-200)	76dB(16時12分頃、B777-300)	71dB(16時43分頃、B777-300ER)	71dB(16時43分頃、B777-300ER)
大森第五小学校(大田区)	6回	8回	67dB(16時12分頃、B777-300)	67dB(16時12分頃、B777-300)	64dB(16時16分頃、B777-200)	64dB(16時16分頃、B777-200)
羽田小学校(大田区)	8回	8回	85dB(16時23分頃、B777-300ER)	85dB(16時23分頃、B777-300ER)	72dB(16時41分頃、A350-900)	72dB(16時41分頃、A350-900)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	6回	8回	91dB(16時24分頃、B777-300)	92dB(15時27分頃、A330-300)	83dB(16時41分頃、A350-900)	83dB(16時41分頃、A350-900)
第五葛西小学校(江戸川区)	13回	13回	73dB(8時22分頃、B777-300)	73dB(8時22分頃、B777-300)	65dB(8時49分頃、B777-200)	65dB(8時49分頃、B777-200)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	13回	13回	72dB(8時22分頃、B777-300)	72dB(8時22分頃、B777-300)	63dB(8時49分頃、B777-200)	63dB(8時49分頃、B777-200)

中型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	9回	11回	64dB(16時29分頃、B767-300)	64dB(15時29分頃、B787-8)	61dB(17時15分頃、B767-300)	60dB(15時26分頃、B787-8)
岸町公民館(さいたま市)	5回	5回	66dB(15時39分頃、B787-9)	66dB(15時39分頃、B787-9)	64dB(17時12分頃、B787-9)	64dB(17時12分頃、B787-9)
赤塚第二中学校(板橋区)	18回	19回	64dB(15時57分頃、B767-300)	64dB(15時57分頃、B767-300)	61dB(17時17分頃、B767-300)	61dB(17時17分頃、B767-300)
練馬区職員研修所(練馬区)	18回	19回	67dB(16時13分頃、B787-8)	67dB(16時13分頃、B787-8)	61dB(16時5分頃、B787-8)	61dB(16時5分頃、B787-8)
千早小学校(豊島区)	10回	13回	60dB(15時30分頃、B787-8)	60dB(16時26分頃、B767-300)	55dB(17時14分頃、B787-8)	55dB(17時14分頃、B787-8)
落合第二小学校(新宿区)	3回	3回	67dB(15時30分頃、B787-8)	67dB(15時30分頃、B787-8)	65dB(15時32分頃、B787-8)	65dB(15時32分頃、B787-8)
小淀ホーム(中野区)	24回	24回	68dB(16時33分頃、B767-300)	68dB(16時33分頃、B767-300)	58dB(15時26分頃、B767-300)	58dB(15時26分頃、B767-300)
広尾中学校(渋谷区)	20回	20回	73dB(16時34分頃、B767-300)	73dB(16時34分頃、B767-300)	62dB(15時27分頃、B767-300)	62dB(15時27分頃、B767-300)
田道小学校(目黒区)	11回	11回	73dB(16時5分頃、B787-10)	73dB(16時5分頃、B787-10)	58dB(17時49分頃、B767-300)	58dB(17時49分頃、B767-300)
高輪台小学校(港区)	22回	22回	76dB(16時59分頃、B787-8)	76dB(16時59分頃、B787-8)	60dB(17時17分頃、B787-9)	60dB(17時17分頃、B787-9)
東京都下水道局南都下水道事務所品川出張所(品川区)	7回	8回	77dB(17時9分頃、B767-300)	77dB(17時9分頃、B767-300)	76dB(16時57分頃、B767-300)	75dB(15時28分頃、B767-300)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	24回	24回	73dB(16時1分頃、B767-300)	73dB(16時1分頃、B767-300)	64dB(17時18分頃、B787-9)	64dB(17時18分頃、B787-9)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	8回	8回	72dB(15時55分頃、B767-300)	72dB(15時55分頃、B767-300)	69dB(17時18分頃、B787-9)	69dB(17時18分頃、B787-9)
大森第五小学校(大田区)	5回	5回	67dB(17時10分頃、B767-300)	67dB(17時10分頃、B767-300)	62dB(15時55分頃、B767-300)	62dB(15時55分頃、B767-300)
羽田小学校(大田区)	12回	12回	77dB(15時18分頃、B767-300)	77dB(15時18分頃、B767-300)	66dB(15時35分頃、B787-8)	66dB(15時35分頃、B787-8)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	10回	12回	86dB(17時42分頃、B767-300)	83dB(16時50分頃、B787-8)	78dB(17時20分頃、B767-300)	78dB(17時20分頃、B767-300)
第五葛西小学校(江戸川区)	9回	10回	66dB(8時6分頃、B767-300)	66dB(8時6分頃、B767-300)	64dB(9時2分頃、B767-300)	64dB(9時2分頃、B767-300)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	8回	9回	65dB(7時11分頃、B767-300)	65dB(7時11分頃、B767-300)	62dB(10時20分頃、B787-8)	62dB(10時20分頃、B787-8)

小型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	29回	35回	67dB(16時57分頃、A321neo)	67dB(16時57分頃、A321neo)	61dB(17時2分頃、B737-800)	61dB(17時2分頃、B737-800)
岸町公民館(さいたま市)	11回	13回	68dB(16時23分頃、B737-800)	68dB(16時23分頃、B737-800)	61dB(16時40分頃、GLF4)	61dB(16時40分頃、GLF4)
赤塚第二中学校(板橋区)	38回	45回	68dB(15時48分頃、A320)	69dB(15時17分頃、A320)	59dB(16時46分頃、B737-800)	59dB(16時46分頃、B737-800)
練馬区職員研修所(練馬区)	37回	44回	67dB(15時49分頃、A320)	67dB(15時49分頃、A320)	59dB(16時43分頃、GLF4)	59dB(16時43分頃、GLF4)
千早小学校(豊島区)	20回	26回	64dB(16時3分頃、A320)	64dB(16時3分頃、A320)	55dB(17時41分頃、B737-800)	55dB(17時41分頃、B737-800)
落合第二小学校(新宿区)	3回	9回	71dB(16時3分頃、A320)	71dB(16時3分頃、A320)	63dB(17時1分頃、A321neo)	63dB(15時11分頃、A320)
小淀ホーム(中野区)	48回	48回	71dB(15時49分頃、A320)	71dB(15時49分頃、A320)	58dB(16時44分頃、GLF4)	58dB(16時44分頃、GLF4)
広尾中学校(渋谷区)	40回	41回	72dB(16時10分頃、B737-800)	72dB(16時10分頃、B737-800)	63dB(17時26分頃、A321)	62dB(17時44分頃、A321neo)
田道小学校(目黒区)	14回	14回	73dB(17時33分頃、B737-800)	73dB(17時33分頃、B737-800)	65dB(17時5分頃、C560)	65dB(17時5分頃、C560)
高輪台小学校(港区)	43回	43回	78dB(16時31分頃、A321neo)	78dB(16時31分頃、A321neo)	71dB(15時46分頃、B737-800)	71dB(15時46分頃、B737-800)
東京都下水道局南都下水道事務所品川出張所(品川区)	12回	13回	79dB(16時11分頃、B737-800)	76dB(16時49分頃、B737-800)	70dB(17時6分頃、C560)	70dB(17時6分頃、C560)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	46回	47回	74dB(15時31分頃、B737-800)	74dB(15時31分頃、B737-800)	64dB(16時55分頃、B737-700)	64dB(16時55分頃、B737-700)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	15回	14回	76dB(16時12分頃、B737-800)	73dB(16時35分頃、B737-800)	63dB(17時51分頃、B737-800)	64dB(17時6分頃、C560)
大森第五小学校(大田区)	7回	9回	63dB(16時55分頃、B737-700)	63dB(16時55分頃、B737-700)	60dB(16時21分頃、B737-800)	60dB(16時21分頃、E190)
羽田小学校(大田区)	29回	29回	78dB(17時38分頃、B737-800)	78dB(17時38分頃、B737-800)	69dB(15時47分頃、C560)	69dB(15時47分頃、C560)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	26回	29回	88dB(15時54分頃、B737-800)	88dB(15時54分頃、B737-800)	79dB(15時47分頃、C560)	79dB(15時47分頃、C560)
第五葛西小学校(江戸川区)	28回	27回	73dB(8時47分頃、A321)	73dB(8時47分頃、A321)	64dB(7時27分頃、B737-700)	64dB(7時27分頃、B737-700)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	29回	28回	71dB(8時47分頃、A321)	71dB(8時47分頃、A321)	63dB(9時8分頃、B737-800)	64dB(9時4分頃、B737-800)

【2月4日 測定結果】

大型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	6回	6回	69dB(17時59分頃、B777-200)	69dB(17時59分頃、B777-200)	63dB(17時17分頃、B777-200)	63dB(17時17分頃、B777-200)
岸町公民館(さいたま市)	1回	1回	66dB(16時58分頃、B777-200)	66dB(16時58分頃、B777-200)	66dB(16時58分頃、B777-200)	66dB(16時58分頃、B777-200)
袋小学校(北区)	5回	5回	68dB(17時45分頃、A333)	68dB(17時45分頃、A333)	63dB(17時51分頃、B777-200)	63dB(17時51分頃、B777-200)
赤塚第二中学校(板橋区)	2回	2回	68dB(17時31分頃、B777-200)	68dB(17時31分頃、B777-200)	63dB(16時59分頃、B777-200)	63dB(16時59分頃、B777-200)
練馬区職員研修所(練馬区)	3回	3回	64dB(17時0分頃、B777-200)	64dB(17時0分頃、B777-200)	62dB(17時21分頃、B777-200)	62dB(17時21分頃、B777-200)
千早小学校(豊島区)	7回	7回	72dB(17時54分頃、B777-200)	72dB(17時54分頃、B777-200)	62dB(17時29分頃、A350-900)	62dB(17時29分頃、A350-900)
落合第二小学校(新宿区)	2回	3回	75dB(18時2分頃、B777-200)	75dB(18時2分頃、B777-200)	71dB(17時21分頃、B777-200)	61dB(17時1分頃、B777-200)
小淀ホーム(中野区)	9回	9回	71dB(17時53分頃、B777-200)	71dB(17時53分頃、B777-200)	61dB(17時30分頃、A350-900)	61dB(17時30分頃、A350-900)
広尾中学校(渋谷区)	9回	9回	72dB(17時34分頃、B777-200)	72dB(17時34分頃、B777-200)	65dB(17時21分頃、B777-200)	65dB(17時21分頃、B777-200)
田道小学校(目黒区)	2回	3回	74dB(17時3分頃、B777-200)	74dB(17時34分頃、B777-200)	62dB(17時54分頃、B777-200)	62dB(17時54分頃、B777-200)
高輪台小学校(港区)	8回	8回	79dB(18時4分頃、B777-200)	79dB(18時4分頃、B777-200)	63dB(17時3分頃、B777-200)	63dB(17時3分頃、B777-200)
東京都下水道局南部下水道事務所品川出張所(品川区)	3回	2回	81dB(17時35分頃、B777-200)	81dB(17時35分頃、B777-200)	62dB(17時24分頃、B777-200)	79dB(17時3分頃、B777-200)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	9回	9回	72dB(18時5分頃、B777-200)	72dB(18時5分頃、B777-200)	67dB(17時4分頃、B777-200)	67dB(17時4分頃、B777-200)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	5回	5回	72dB(17時36分頃、B777-200)	72dB(17時36分頃、B777-200)	67dB(18時6分頃、B777-200)	67dB(18時6分頃、B777-200)
大森第五小学校(大田区)	1回	1回	65dB(17時4分頃、B777-200)	65dB(17時4分頃、B777-200)	65dB(17時4分頃、B777-200)	65dB(17時4分頃、B777-200)
羽田小学校(大田区)	3回	2回	79dB(17時19分頃、B777-200)	79dB(17時19分頃、B777-200)	75dB(17時6分頃、A350-900)	75dB(17時6分頃、A350-900)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	3回	2回	87dB(17時19分頃、B777-200)	87dB(17時19分頃、B777-200)	84dB(17時16分頃、A350-900)	84dB(17時6分頃、A350-900)
第五葛西小学校(江戸川区)	20回	22回	74dB(15時35分頃、B747-8)	74dB(15時35分頃、B747-8)	65dB(9時1分頃、B777-200)	65dB(9時1分頃、B777-200)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	20回	21回	74dB(15時35分頃、B747-8)	74dB(15時35分頃、B747-8)	64dB(9時2分頃、B777-200)	64dB(9時2分頃、B777-200)

中型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	9回	9回	66dB(17時6分頃、B787-8)	66dB(17時6分頃、B787-8)	63dB(17時8分頃、B767-300)	63dB(17時8分頃、B767-300)
袋小学校(北区)	9回	9回	67dB(17時1分頃、B767-300)	67dB(17時1分頃、B767-300)	63dB(17時59分頃、B787-9)	63dB(17時59分頃、B787-9)
赤塚第二中学校(板橋区)	2回	2回	63dB(17時36分頃、B767-300)	63dB(17時36分頃、B767-300)	59dB(17時11分頃、B787-9)	59dB(17時11分頃、B787-9)
練馬区職員研修所(練馬区)	2回	2回	69dB(17時37分頃、B767-300)	69dB(17時37分頃、B767-300)	61dB(17時23分頃、B767-300)	61dB(17時23分頃、B767-300)
千早小学校(豊島区)	10回	10回	73dB(17時58分頃、B767-300)	73dB(17時58分頃、B767-300)	65dB(17時22分頃、B767-300)	65dB(17時22分頃、B767-300)
落合第二小学校(新宿区)	5回	5回	71dB(17時16分頃、B767-300)	71dB(17時16分頃、B767-300)	66dB(17時23分頃、B767-300)	66dB(17時23分頃、B767-300)
小淀ホーム(中野区)	10回	10回	72dB(18時0分頃、B787-9)	72dB(18時0分頃、B787-9)	65dB(17時51分頃、B767-300)	65dB(17時51分頃、B767-300)
広尾中学校(渋谷区)	11回	11回	70dB(18時0分頃、B767-300)	70dB(18時0分頃、B767-300)	65dB(17時14分頃、B787-9)	65dB(17時14分頃、B787-9)
田道小学校(目黒区)	4回	4回	72dB(17時40分頃、B767-300)	72dB(17時40分頃、B767-300)	59dB(18時0分頃、B767-300)	59dB(18時0分頃、B767-300)
高輪台小学校(港区)	10回	10回	81dB(17時4分頃、B767-300)	81dB(17時4分頃、B767-300)	72dB(17時15分頃、B787-9)	72dB(17時15分頃、B787-9)
東京都下水道局南都下水道事務所品川出張所(品川区)	2回	1回	74dB(17時41分頃、B767-300)	74dB(17時41分頃、B767-300)	64dB(17時5分頃、B767-300)	74dB(17時41分頃、B767-300)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	10回	10回	74dB(17時19分頃、B767-300)	74dB(17時19分頃、B767-300)	69dB(17時15分頃、B787-9)	69dB(17時15分頃、B787-9)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	3回	3回	70dB(17時20分頃、B767-300)	70dB(17時20分頃、B767-300)	66dB(18時2分頃、B767-300)	66dB(18時2分頃、B767-300)
大森第五小学校(大田区)	1回	1回	63dB(17時42分頃、B767-300)	63dB(17時42分頃、B767-300)	63dB(17時42分頃、B767-300)	63dB(17時42分頃、B767-300)
羽田小学校(大田区)	3回	4回	79dB(17時38分頃、B767-300)	79dB(17時38分頃、B767-300)	77dB(17時0分頃、B767-300)	77dB(17時0分頃、B767-300)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	3回	4回	86dB(17時54分頃、B767-300)	86dB(17時54分頃、B767-300)	84dB(17時0分頃、B767-300)	84dB(17時16分頃、B767-300)
第五葛西小学校(江戸川区)	13回	14回	70dB(9時16分頃、B767-300)	70dB(9時16分頃、B767-300)	63dB(9時0分頃、B767-300)	63dB(9時0分頃、B767-300)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	12回	13回	71dB(9時16分頃、B767-300)	71dB(9時16分頃、B767-300)	63dB(16時26分頃、B787-8)	63dB(16時26分頃、B787-8)

小型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	14回	15回	69dB(17時25分頃、A321neo)	69dB(17時25分頃、A321neo)	63dB(17時46分頃、B737-800)	63dB(17時46分頃、B737-800)
岸町公民館(さいたま市)	1回	1回	65dB(17時50分頃、B737-800)	65dB(17時50分頃、B737-800)	65dB(17時50分頃、B737-800)	65dB(17時50分頃、B737-800)
袋小学校(北区)	13回	13回	70dB(17時26分頃、A321neo)	70dB(17時26分頃、A321neo)	61dB(17時13分頃、G650)	61dB(17時13分頃、G650)
赤塚第二中学校(板橋区)	5回	5回	64dB(17時35分頃、B737-800)	64dB(17時35分頃、B737-800)	62dB(17時52分頃、B737-800)	62dB(17時52分頃、B737-800)
練馬区職員研修所(練馬区)	5回	5回	65dB(17時53分頃、B737-800)	65dB(17時53分頃、B737-800)	61dB(17時35分頃、B737-800)	61dB(17時35分頃、B737-800)
千早小学校(豊島区)	17回	17回	72dB(17時27分頃、A321neo)	72dB(17時27分頃、A321neo)	60dB(17時14分頃、G650)	60dB(17時14分頃、G650)
落合第二小学校(新宿区)	6回	6回	69dB(17時33分頃、B737-800)	69dB(17時33分頃、B737-800)	64dB(17時26分頃、A320)	64dB(17時26分頃、A320)
小淀ホーム(中野区)	19回	19回	72dB(17時39分頃、A321neo)	72dB(17時39分頃、A321neo)	61dB(17時15分頃、G650)	61dB(17時15分頃、G650)
広尾中学校(渋谷区)	18回	18回	70dB(17時55分頃、B737-800)	70dB(17時55分頃、B737-800)	63dB(17時35分頃、A321neo)	63dB(17時35分頃、A321neo)
田道小学校(目黒区)	5回	4回	74dB(17時55分頃、B737-800)	74dB(17時55分頃、B737-800)	70dB(17時50分頃、B737-800)	70dB(17時50分頃、B737-800)
高輪台小学校(港区)	19回	19回	78dB(17時8分頃、B737-800)	78dB(17時8分頃、B737-800)	61dB(17時50分頃、B737-800)	61dB(17時50分頃、B737-800)
東京都下水道局南都下水道事務所品川出張所(品川区)	4回	4回	77dB(17時56分頃、B737-800)	77dB(17時56分頃、B737-800)	74dB(17時30分頃、B737-800)	74dB(17時30分頃、B737-800)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	18回	18回	72dB(17時35分頃、B737-800)	72dB(17時35分頃、B737-800)	66dB(17時51分頃、B737-800)	66dB(17時51分頃、B737-800)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	10回	9回	73dB(17時30分頃、B737-800)	73dB(17時30分頃、B737-800)	66dB(18時8分頃、B737-800)	66dB(18時8分頃、B737-800)
大森第五小学校(大田区)	1回	1回	65dB(17時52分頃、B737-800)	65dB(17時52分頃、B737-800)	65dB(17時52分頃、B737-800)	65dB(17時52分頃、B737-800)
羽田小学校(大田区)	15回	16回	78dB(17時49分頃、A321)	78dB(17時49分頃、A321)	73dB(17時10分頃、A320)	73dB(17時10分頃、A320)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	16回	16回	89dB(17時49分頃、A321)	89dB(17時49分頃、A321)	83dB(17時8分頃、B737-700)	83dB(17時8分頃、A320)
第五葛西小学校(江戸川区)	41回	42回	71dB(8時19分頃、B737-800)	70dB(11時15分頃、B737-800)	62dB(7時23分頃、B737-700)	62dB(7時23分頃、B737-700)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	41回	42回	71dB(8時19分頃、B737-800)	71dB(10時49分頃、B737-800)	61dB(15時42分頃、E135)	61dB(15時42分頃、E135)

【2月5日 測定結果】

大型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	6回	6回	70dB(16時3分頃、B777-300)	70dB(16時3分頃、B777-300)	59dB(15時51分頃、A350-900)	59dB(15時51分頃、A350-900)
袋小学校(北区)	3回	4回	69dB(15時44分頃、B777-200)	69dB(15時44分頃、B777-200)	65dB(15時8分頃、B777-300)	65dB(15時8分頃、B777-300)
赤塚第二中学校(板橋区)	4回	4回	68dB(15時32分頃、B777-200)	68dB(15時32分頃、B777-200)	61dB(15時39分頃、B777-300ER)	61dB(15時39分頃、B777-300ER)
練馬区職員研修所(練馬区)	3回	3回	75dB(15時59分頃、B777-200)	75dB(15時59分頃、B777-200)	61dB(15時36分頃、B777-300ER)	61dB(15時36分頃、B777-300ER)
千早小学校(豊島区)	4回	5回	68dB(15時45分頃、B777-200)	75dB(16時5分頃、B777-300)	61dB(15時18分頃、A350-900)	61dB(15時18分頃、A350-900)
落合第二小学校(新宿区)	2回	3回	70dB(16時5分頃、B777-300)	70dB(16時5分頃、B777-300)	68dB(15時19分頃、A350-900)	68dB(15時19分頃、A350-900)
小淀ホーム(中野区)	6回	7回	68dB(15時9分頃、B777-300)	72dB(16時17分頃、B777-200)	58dB(15時53分頃、A350-900)	58dB(15時53分頃、A350-900)
広尾中学校(渋谷区)	7回	8回	70dB(15時20分頃、A350-900)	70dB(15時20分頃、A350-900)	66dB(15時54分頃、A350-900)	66dB(15時54分頃、A350-900)
田道小学校(目黒区)	5回	5回	77dB(15時35分頃、B777-200)	77dB(15時35分頃、B777-200)	60dB(16時7分頃、B777-300)	60dB(16時7分頃、B777-300)
高輪台小学校(港区)	9回	9回	81dB(15時48分頃、B777-200)	81dB(15時48分頃、B777-200)	63dB(16時2分頃、B777-200)	63dB(16時2分頃、B777-200)
東京都下水道局南部下水道事務所品川出張所(品川区)	5回	6回	79dB(15時43分頃、B777-300ER)	79dB(15時43分頃、B777-300ER)	61dB(16時8分頃、B777-300)	59dB(15時48分頃、B777-200)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	9回	9回	73dB(15時11分頃、B777-300)	73dB(15時11分頃、B777-300)	65dB(16時2分頃、B777-200)	65dB(16時2分頃、B777-200)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	5回	5回	73dB(15時39分頃、B777-300ER)	73dB(15時39分頃、B777-300ER)	70dB(15時12分頃、B777-300)	70dB(15時12分頃、B777-300)
大森第五小学校(大田区)	4回	4回	67dB(15時44分頃、B777-300ER)	67dB(15時44分頃、B777-300ER)	65dB(16時3分頃、B777-200)	65dB(16時3分頃、B777-200)
羽田小学校(大田区)	7回	7回	83dB(16時18分頃、B777-300)	83dB(16時18分頃、B777-300)	73dB(16時26分頃、B777-300ER)	73dB(16時26分頃、B777-300ER)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	7回	7回	94dB(16時18分頃、B777-300)	94dB(16時18分頃、B777-300)	86dB(15時9分頃、B777-200)	86dB(15時9分頃、B777-200)
第五葛西小学校(江戸川区)	11回	11回	71dB(16時51分頃、B777-200)	71dB(16時51分頃、B777-200)	62dB(8時37分頃、B777-200)	62dB(8時37分頃、B777-200)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	9回	9回	70dB(9時20分頃、B777-300)	70dB(9時20分頃、B777-300)	61dB(7時48分頃、A350-900)	61dB(7時48分頃、A350-900)

中型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	7回	8回	67dB(15時49分頃、B767-300)	67dB(15時49分頃、B767-300)	60dB(15時33分頃、B787-8)	60dB(15時33分頃、B787-8)
袋小学校(北区)	7回	8回	65dB(16時9分頃、B787-9)	65dB(16時9分頃、B787-9)	62dB(15時50分頃、B767-300)	62dB(15時50分頃、B767-300)
赤塚第二中学校(板橋区)	2回	2回	63dB(15時8分頃、B787-9)	63dB(15時8分頃、B787-9)	60dB(15時24分頃、B767-300)	60dB(15時24分頃、B767-300)
練馬区職員研修所(練馬区)	3回	4回	63dB(16時12分頃、B767-300)	63dB(16時12分頃、B767-300)	60dB(15時25分頃、B767-300)	57dB(16時0分頃、B787-8)
千早小学校(豊島区)	7回	7回	70dB(15時51分頃、B767-300)	70dB(15時51分頃、B767-300)	62dB(15時35分頃、B787-8)	62dB(15時35分頃、B787-8)
落合第二小学校(新宿区)	5回	5回	71dB(16時1分頃、B787-8)	71dB(16時1分頃、B787-8)	65dB(15時36分頃、B787-8)	65dB(15時36分頃、B787-8)
小淀ホーム(中野区)	10回	10回	68dB(15時27分頃、B767-300)	68dB(15時27分頃、B767-300)	58dB(15時26分頃、B767-300)	58dB(15時26分頃、B767-300)
広尾中学校(渋谷区)	8回	9回	70dB(15時11分頃、B787-9)	70dB(15時11分頃、B787-9)	65dB(15時52分頃、B767-300)	64dB(15時6分頃、B767-300)
田道小学校(目黒区)	3回	3回	72dB(15時11分頃、B787-9)	72dB(15時11分頃、B787-9)	67dB(15時27分頃、B767-300)	67dB(15時27分頃、B767-300)
高輪台小学校(港区)	9回	9回	76dB(15時28分頃、B767-300)	76dB(15時28分頃、B767-300)	59dB(15時11分頃、B787-9)	59dB(15時11分頃、B787-9)
東京都下水道局南都下水道事務所品川出張所(品川区)	8回	8回	77dB(15時12分頃、B787-9)	77dB(15時12分頃、B787-9)	57dB(16時1分頃、B767-300)	57dB(16時1分頃、B767-300)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	10回	10回	72dB(15時29分頃、B767-300)	72dB(15時29分頃、B767-300)	66dB(15時28分頃、B767-300)	66dB(15時28分頃、B767-300)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	2回	2回	71dB(15時12分頃、B787-9)	71dB(15時12分頃、B787-9)	68dB(16時15分頃、B767-300)	68dB(16時15分頃、B767-300)
大森第五小学校(大田区)	1回	—	64dB(15時31分頃、B787-8)	—	64dB(15時31分頃、B787-8)	—
羽田小学校(大田区)	8回	8回	77dB(16時13分頃、B767-300)	77dB(16時13分頃、B767-300)	64dB(15時12分頃、B787-8)	64dB(15時12分頃、B787-8)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	8回	8回	86dB(16時13分頃、B767-300)	86dB(16時13分頃、B767-300)	76dB(15時12分頃、B787-8)	76dB(15時12分頃、B787-8)
第五葛西小学校(江戸川区)	14回	15回	68dB(17時39分頃、B767-300)	68dB(17時39分頃、B767-300)	61dB(7時58分頃、B767-300)	61dB(7時58分頃、B767-300)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	13回	13回	69dB(17時58分頃、B767-300)	69dB(17時58分頃、B767-300)	61dB(9時2分頃、B767-300)	61dB(9時2分頃、B767-300)

小型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	17回	17回	67dB(16時1分頃、A320)	67dB(16時1分頃、A320)	60dB(15時36分頃、A321neo)	60dB(15時36分頃、A321neo)
袋小学校(北区)	15回	16回	69dB(16時17分頃、A321)	69dB(16時17分頃、A321)	61dB(15時22分頃、B737-800)	61dB(15時22分頃、B737-800)
赤塚第二中学校(板橋区)	5回	4回	61dB(16時7分頃、B737-800)	61dB(16時7分頃、B737-800)	58dB(16時2分頃、B737-700)	58dB(16時2分頃、B737-700)
練馬区職員研修所(練馬区)	3回	4回	62dB(15時21分頃、B737-800)	62dB(15時21分頃、B737-800)	59dB(16時8分頃、B737-800)	59dB(16時8分頃、B737-800)
千早小学校(豊島区)	13回	14回	67dB(15時38分頃、A321neo)	67dB(15時38分頃、A321neo)	60dB(15時21分頃、A320)	60dB(15時21分頃、A320)
落合第二小学校(新宿区)	18回	17回	69dB(16時14分頃、B737-800)	69dB(16時14分頃、B737-800)	62dB(15時41分頃、FA7X)	62dB(15時41分頃、FA7X)
小淀ホーム(中野区)	21回	20回	72dB(16時17分頃、B737-800)	68dB(16時3分頃、A320)	57dB(15時49分頃、B737-800)	57dB(15時49分頃、B737-800)
広尾中学校(渋谷区)	20回	20回	71dB(15時34分頃、B737-800)	71dB(15時34分頃、B737-800)	63dB(16時14分頃、B737-800)	63dB(16時14分頃、B737-800)
田道小学校(目黒区)	6回	7回	70dB(16時5分頃、B737-700)	70dB(16時5分頃、B737-700)	67dB(16時18分頃、B737-800)	59dB(16時22分頃、B737-800)
高輪台小学校(港区)	19回	19回	77dB(16時5分頃、A320)	77dB(16時5分頃、A320)	68dB(15時42分頃、FA7X)	68dB(15時42分頃、FA7X)
東京都下水道局南部下水道事務所品川出張所(品川区)	10回	8回	75dB(15時24分頃、B737-800)	75dB(15時24分頃、B737-800)	58dB(16時10分頃、B737-800)	60dB(15時36分頃、B737-800)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	24回	24回	72dB(16時10分頃、B737-800)	72dB(16時10分頃、B737-800)	65dB(16時6分頃、B737-700)	65dB(16時6分頃、B737-700)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	11回	10回	70dB(15時51分頃、B737-800)	70dB(15時51分頃、B737-800)	65dB(15時27分頃、B737-800)	65dB(15時27分頃、B737-800)
大森第五小学校(大田区)	2回	1回	64dB(15時25分頃、B737-800)	63dB(15時27分頃、B737-800)	63dB(15時27分頃、B737-800)	63dB(15時27分頃、B737-800)
羽田小学校(大田区)	10回	10回	77dB(15時47分頃、B737-800)	77dB(15時47分頃、B737-800)	70dB(15時46分頃、A321neo)	70dB(15時46分頃、A321neo)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	10回	10回	90dB(15時47分頃、B737-800)	90dB(15時47分頃、B737-800)	82dB(15時46分頃、A321neo)	82dB(15時46分頃、A321neo)
第五葛西小学校(江戸川区)	31回	32回	69dB(16時31分頃、B737-800)	69dB(16時31分頃、B737-800)	63dB(17時6分頃、B737-700)	63dB(17時6分頃、B737-700)
東京都交通局大島総合庁舎(江東区)	28回	29回	69dB(17時55分頃、B737-700)	69dB(17時55分頃、B737-700)	62dB(7時25分頃、B737-700)	62dB(7時25分頃、B737-700)

【2月7日 測定結果】

大型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	14回	13回	70dB(17時55分頃、B777-200)	70dB(17時55分頃、B777-200)	60dB(15時25分頃、A350-900)	60dB(15時25分頃、A350-900)
岸町公民館(さいたま市)	5回	6回	66dB(15時44分頃、B777-300ER)	66dB(16時13分頃、B777-300)	59dB(17時1分頃、B777-300ER)	59dB(17時1分頃、B777-300ER)
袋小学校(北区)	10回	12回	73dB(17時56分頃、B777-200)	77dB(15時30分頃、B777-200)	60dB(15時23分頃、A350-900)	60dB(15時23分頃、A350-900)
赤塚第二中学校(板橋区)	9回	10回	71dB(16時43分頃、B777-200)	71dB(16時43分頃、B777-200)	62dB(15時19分頃、B777-300)	62dB(15時19分頃、B777-300)
練馬区職員研修所(練馬区)	9回	9回	68dB(15時20分頃、B777-300)	68dB(15時20分頃、B777-300)	60dB(17時55分頃、B777-200)	60dB(17時55分頃、B777-200)
千早小学校(豊島区)	12回	13回	71dB(17時55分頃、B777-200)	71dB(17時34分頃、B777-200)	60dB(15時28分頃、A350-900)	60dB(15時28分頃、A350-900)
落合第二小学校(新宿区)	9回	12回	78dB(17時58分頃、B777-200)	78dB(17時58分頃、B777-200)	64dB(16時31分頃、A350-900)	64dB(16時31分頃、A350-900)
小淀ホーム(中野区)	16回	16回	70dB(17時49分頃、A333)	70dB(17時49分頃、A333)	61dB(15時24分頃、A350-900)	61dB(15時24分頃、A350-900)
広尾中学校(渋谷区)	17回	21回	78dB(15時47分頃、B777-200)	78dB(15時47分頃、B777-200)	65dB(15時29分頃、A350-900)	65dB(15時29分頃、A350-900)
田道小学校(目黒区)	13回	12回	77dB(16時2分頃、B777-300ER)	77dB(16時2分頃、B777-300ER)	58dB(17時51分頃、A333)	58dB(17時51分頃、A333)
高輪台小学校(港区)	18回	18回	79dB(15時48分頃、B777-200)	79dB(15時48分頃、B777-200)	61dB(17時1分頃、B777-300ER)	61dB(17時1分頃、B777-300ER)
東京都下水道局南部下水道事務所品川出張所(品川区)	15回	11回	79dB(16時3分頃、B777-300ER)	79dB(16時3分頃、B777-300ER)	60dB(17時6分頃、B777-300ER)	60dB(17時6分頃、B777-300ER)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	21回	21回	74dB(17時7分頃、B777-300ER)	74dB(17時7分頃、B777-300ER)	65dB(17時41分頃、A350-900)	65dB(17時41分頃、A350-900)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	15回	15回	74dB(16時0分頃、B777-200)	74dB(16時0分頃、B777-200)	65dB(17時53分頃、A333)	65dB(17時53分頃、A333)
大森第五小学校(大田区)	9回	9回	66dB(15時55分頃、B777-300ER)	66dB(15時55分頃、B777-300ER)	62dB(16時0分頃、B777-200)	62dB(16時0分頃、B777-200)
羽田小学校(大田区)	10回	10回	83dB(15時41分頃、B777-300)	83dB(15時41分頃、B777-300)	71dB(16時42分頃、A350-900)	71dB(16時42分頃、A350-900)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	10回	10回	94dB(15時41分頃、B777-300)	94dB(15時41分頃、B777-300)	83dB(16時42分頃、A350-900)	83dB(16時42分頃、A350-900)

中型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	19回	19回	68dB(16時59分頃、B787-8)	68dB(16時59分頃、B787-8)	61dB(16時13分頃、B767-300)	61dB(16時13分頃、B767-300)
岸町公民館(さいたま市)	2回	2回	62dB(16時51分頃、B767-300)	62dB(16時51分頃、B767-300)	60dB(17時31分頃、B767-300)	60dB(17時31分頃、B767-300)
袋小学校(北区)	21回	21回	69dB(17時33分頃、B767-300)	66dB(17時52分頃、B767-300)	61dB(15時34分頃、B787-8)	61dB(15時34分頃、B787-8)
赤塚第二中学校(板橋区)	3回	3回	62dB(15時23分頃、B767-300)	62dB(15時23分頃、B767-300)	60dB(15時28分頃、B767-300)	60dB(15時28分頃、B767-300)
練馬区職員研修所(練馬区)	2回	2回	62dB(17時34分頃、B767-300)	62dB(17時34分頃、B767-300)	57dB(17時36分頃、B767-300)	57dB(17時36分頃、B767-300)
千早小学校(豊島区)	20回	19回	71dB(16時29分頃、B767-300)	71dB(16時29分頃、B767-300)	64dB(16時58分頃、B787-8)	64dB(16時58分頃、B787-8)
落合第二小学校(新宿区)	17回	17回	71dB(16時48分頃、B767-300)	71dB(16時48分頃、B767-300)	65dB(16時16分頃、B767-300)	65dB(16時16分頃、B767-300)
小淀ホーム(中野区)	22回	22回	70dB(17時20分頃、B787-9)	70dB(17時20分頃、B787-9)	60dB(16時27分頃、B767-300)	60dB(16時27分頃、B767-300)
広尾中学校(渋谷区)	23回	24回	73dB(17時16分頃、B787-8)	73dB(17時16分頃、B787-8)	63dB(17時12分頃、B787-8)	63dB(17時12分頃、B787-8)
田道小学校(目黒区)	9回	10回	72dB(15時32分頃、B767-300)	72dB(15時32分頃、B767-300)	58dB(17時56分頃、B767-300)	58dB(17時56分頃、B767-300)
高輪台小学校(港区)	23回	23回	79dB(17時36分頃、B767-300)	76dB(17時10分頃、B767-300)	60dB(15時18分頃、B787-9)	60dB(15時18分頃、B787-9)
東京都下水道局南部下水道事務所品川出張所(品川区)	8回	9回	76dB(15時19分頃、B787-9)	76dB(15時19分頃、B787-9)	59dB(17時56分頃、B767-300)	59dB(17時56分頃、B767-300)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	26回	26回	73dB(16時32分頃、B767-300)	73dB(16時32分頃、B767-300)	65dB(15時33分頃、B767-300)	65dB(15時33分頃、B767-300)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	12回	12回	71dB(17時38分頃、B767-300)	71dB(17時38分頃、B767-300)	65dB(17時57分頃、B767-300)	65dB(17時57分頃、B767-300)
大森第五小学校(大田区)	3回	3回	66dB(16時31分頃、B767-300)	66dB(16時31分頃、B767-300)	63dB(17時38分頃、B767-300)	63dB(17時38分頃、B767-300)
羽田小学校(大田区)	9回	9回	79dB(17時47分頃、B767-300)	79dB(17時47分頃、B767-300)	68dB(16時57分頃、B787-8)	68dB(16時57分頃、B787-8)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	10回	10回	86dB(17時31分頃、B767-300)	86dB(17時31分頃、B767-300)	80dB(16時2分頃、B767-300)	80dB(16時2分頃、B767-300)

小型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	41回	41回	67dB(16時12分頃、B737-800)	67dB(17時39分頃、A321neo)	61dB(16時31分頃、B737-700)	61dB(16時31分頃、B737-700)
岸町公民館(さいたま市)	12回	12回	63dB(17時58分頃、B737-800)	63dB(17時58分頃、B737-800)	59dB(17時4分頃、B737-800)	59dB(17時4分頃、B737-800)
袋小学校(北区)	41回	41回	69dB(17時40分頃、A321neo)	69dB(17時40分頃、A321neo)	61dB(15時21分頃、B737-800)	61dB(15時21分頃、B737-800)
赤塚第二中学校(板橋区)	16回	16回	63dB(16時39分頃、B737-800)	63dB(16時39分頃、B737-800)	60dB(17時10分頃、B737-800)	60dB(17時10分頃、B737-800)
練馬区職員研修所(練馬区)	17回	17回	65dB(17時7分頃、B737-800)	65dB(17時7分頃、B737-800)	58dB(17時30分頃、A321)	58dB(17時30分頃、A321)
千早小学校(豊島区)	37回	37回	70dB(17時42分頃、A321neo)	70dB(17時42分頃、A321neo)	56dB(15時48分頃、B737-800)	62dB(15時53分頃、A320)
落合第二小学校(新宿区)	31回	33回	71dB(17時25分頃、A320)	71dB(17時25分頃、A320)	63dB(16時12分頃、A321neo)	63dB(16時12分頃、A321neo)
小淀ホーム(中野区)	45回	45回	69dB(17時33分頃、A321)	69dB(17時33分頃、A321)	60dB(17時26分頃、B737-800)	60dB(17時26分頃、B737-800)
広尾中学校(渋谷区)	46回	44回	70dB(16時56分頃、A320)	70dB(16時56分頃、A320)	62dB(15時36分頃、B737-800)	62dB(15時36分頃、B737-800)
田道小学校(目黒区)	19回	20回	72dB(17時27分頃、B737-800)	72dB(17時27分頃、B737-800)	58dB(17時28分頃、A321neo)	58dB(17時28分頃、A321neo)
高輪台小学校(港区)	44回	43回	76dB(16時4分頃、B737-800)	76dB(16時4分頃、B737-800)	60dB(16時43分頃、B737-800)	60dB(16時43分頃、B737-800)
東京都下水道局南部下水道事務所品川出張所(品川区)	20回	22回	76dB(17時28分頃、B737-800)	76dB(17時28分頃、B737-800)	58dB(18時6分頃、B737-800)	58dB(18時6分頃、B737-800)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	52回	52回	76dB(17時45分頃、A321neo)	76dB(17時45分頃、A321neo)	64dB(15時46分頃、B737-700)	64dB(15時46分頃、B737-700)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	25回	25回	72dB(17時32分頃、B737-800)	72dB(17時32分頃、B737-800)	64dB(17時55分頃、B737-800)	64dB(17時55分頃、B737-800)
大森第五小学校(大田区)	6回	6回	64dB(17時11分頃、B737-800)	64dB(17時11分頃、B737-800)	62dB(17時15分頃、B737-800)	62dB(17時15分頃、B737-800)
羽田小学校(大田区)	30回	30回	79dB(17時23分頃、B737-800)	79dB(17時23分頃、B737-800)	69dB(15時45分頃、E35L)	69dB(15時45分頃、E35L)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	30回	30回	89dB(17時44分頃、B737-800)	89dB(17時44分頃、B737-800)	77dB(15時15分頃、G650)	77dB(15時15分頃、G650)

【2月11日 測定結果】

大型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	6回	6回	69dB(17時25分頃、B777-200)	69dB(17時25分頃、B777-200)	59dB(18時2分頃、A350-900)	59dB(18時2分頃、A350-900)
袋小学校(北区)	6回	6回	77dB(17時26分頃、B777-200)	77dB(17時26分頃、B777-200)	61dB(17時19分頃、B777-200)	61dB(17時19分頃、B777-200)
赤塚第二中学校(板橋区)	3回	3回	64dB(17時35分頃、B777-200)	64dB(17時35分頃、B777-200)	60dB(17時52分頃、B777-200)	60dB(17時52分頃、B777-200)
練馬区職員研修所(練馬区)	7回	6回	75dB(17時36分頃、B777-200)	75dB(17時36分頃、B777-200)	55dB(17時41分頃、B777-200)	55dB(17時41分頃、B777-200)
千早小学校(豊島区)	6回	6回	70dB(17時27分頃、B777-200)	70dB(17時27分頃、B777-200)	58dB(18時5分頃、A350-900)	58dB(18時5分頃、A350-900)
落合第二小学校(新宿区)	5回	5回	70dB(17時59分頃、B777-200)	70dB(17時59分頃、B777-200)	59dB(18時5分頃、A350-900)	59dB(18時5分頃、A350-900)
小淀ホーム(中野区)	7回	7回	69dB(16時57分頃、B777-200)	69dB(16時57分頃、B777-200)	59dB(18時5分頃、A350-900)	59dB(18時5分頃、A350-900)
広尾中学校(渋谷区)	9回	7回	74dB(17時29分頃、B777-200)	74dB(17時29分頃、B777-200)	64dB(18時6分頃、A350-900)	64dB(18時6分頃、A350-900)
田道小学校(目黒区)	8回	8回	76dB(17時38分頃、B777-200)	76dB(17時38分頃、B777-200)	58dB(18時0分頃、B777-200)	58dB(18時0分頃、B777-200)
高輪台小学校(港区)	8回	8回	79dB(16時58分頃、B777-200)	79dB(16時58分頃、B777-200)	59dB(17時55分頃、B777-200)	59dB(17時55分頃、B777-200)
東京都下水道局南部下水道事務所品川出張所(品川区)	4回	6回	79dB(18時3分頃、B777-300ER)	79dB(18時3分頃、B777-300ER)	57dB(18時7分頃、A350-900)	57dB(17時30分頃、B777-200)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	8回	8回	71dB(17時44分頃、B777-200)	71dB(17時44分頃、B777-200)	64dB(18時3分頃、B777-300ER)	64dB(18時3分頃、B777-300ER)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	8回	7回	72dB(18時4分頃、B777-300ER)	72dB(18時4分頃、B777-300ER)	63dB(17時31分頃、B777-200)	63dB(17時31分頃、B777-200)
大森第五小学校(大田区)	3回	3回	65dB(18時4分頃、B777-300ER)	65dB(18時4分頃、B777-300ER)	61dB(17時57分頃、B777-200)	61dB(17時57分頃、B777-200)
羽田小学校(大田区)	2回	2回	76dB(18時3分頃、B777-200)	76dB(18時3分頃、B777-200)	74dB(17時29分頃、B777-200)	74dB(17時29分頃、B777-200)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	2回	2回	86dB(17時29分頃、B777-200)	86dB(17時29分頃、B777-200)	81dB(18時3分頃、B777-200)	81dB(18時3分頃、B777-200)

中型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	9回	9回	67dB(17時7分頃、B787-8)	67dB(17時7分頃、B787-8)	61dB(18時7分頃、B767-300)	61dB(18時7分頃、B767-300)
袋小学校(北区)	8回	9回	67dB(17時29分頃、B767-300)	67dB(17時29分頃、B767-300)	60dB(17時8分頃、B787-8)	60dB(17時8分頃、B787-8)
赤塚第二中学校(板橋区)	4回	4回	62dB(17時46分頃、B767-300)	62dB(17時46分頃、B767-300)	59dB(17時49分頃、B767-300)	59dB(17時49分頃、B767-300)
練馬区職員研修所(練馬区)	11回	11回	64dB(17時22分頃、B767-300)	64dB(17時22分頃、B767-300)	53dB(17時9分頃、B787-8)	53dB(17時9分頃、B787-8)
千早小学校(豊島区)	9回	9回	70dB(17時18分頃、B767-300)	70dB(17時18分頃、B767-300)	62dB(18時3分頃、B787-9)	62dB(18時3分頃、B787-9)
落合第二小学校(新宿区)	9回	9回	68dB(17時25分頃、B767-300)	68dB(17時25分頃、B767-300)	61dB(18時3分頃、B787-9)	61dB(18時3分頃、B787-9)
小淀ホーム(中野区)	9回	9回	68dB(17時18分頃、B767-300)	68dB(17時18分頃、B767-300)	65dB(18時3分頃、B787-9)	65dB(18時3分頃、B787-9)
広尾中学校(渋谷区)	11回	11回	70dB(18時11分頃、B767-300)	67dB(17時10分頃、B787-9)	62dB(17時10分頃、B787-8)	62dB(17時10分頃、B787-8)
田道小学校(目黒区)	10回	10回	71dB(17時25分頃、B767-300)	71dB(17時25分頃、B767-300)	55dB(17時10分頃、B787-8)	55dB(17時10分頃、B787-8)
高輪台小学校(港区)	10回	10回	73dB(17時11分頃、B787-8)	73dB(17時11分頃、B787-8)	58dB(17時53分頃、B767-300)	58dB(17時53分頃、B767-300)
東京都下水道局南部下水道事務所品川出張所(品川区)	4回	5回	74dB(17時10分頃、B787-9)	74dB(17時10分頃、B787-9)	74dB(17時53分頃、B767-300)	57dB(17時28分頃、B767-300)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	11回	11回	69dB(17時34分頃、B767-300)	69dB(17時34分頃、B767-300)	64dB(17時54分頃、B767-300)	64dB(17時54分頃、B767-300)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	10回	10回	70dB(17時51分頃、B767-300)	70dB(17時51分頃、B767-300)	61dB(18時6分頃、B787-9)	61dB(18時6分頃、B787-9)
大森第五小学校(大田区)	4回	4回	62dB(17時26分頃、B767-300)	62dB(17時26分頃、B767-300)	60dB(17時11分頃、B787-9)	60dB(17時11分頃、B787-9)
羽田小学校(大田区)	4回	4回	76dB(16時58分頃、B767-300)	76dB(16時58分頃、B767-300)	73dB(17時59分頃、B767-300)	73dB(17時59分頃、B767-300)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	4回	4回	83dB(16時58分頃、B767-300)	83dB(16時58分頃、B767-300)	79dB(17時34分頃、B767-300)	79dB(17時34分頃、B767-300)

小型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	16回	16回	66dB(17時43分頃、A321neo)	66dB(17時43分頃、A321neo)	58dB(17時52分頃、B737-800)	58dB(17時52分頃、B737-800)
袋小学校(北区)	16回	16回	64dB(17時31分頃、A320)	64dB(17時31分頃、A320)	61dB(17時55分頃、B737-800)	61dB(17時55分頃、B737-800)
赤塚第二中学校(板橋区)	5回	5回	62dB(17時38分頃、B737-800)	62dB(17時38分頃、B737-800)	59dB(17時41分頃、B737-800)	59dB(17時41分頃、B737-800)
練馬区職員研修所(練馬区)	12回	12回	63dB(17時42分頃、B737-800)	63dB(17時42分頃、B737-800)	52dB(17時14分頃、B737-800)	52dB(17時14分頃、B737-800)
千早小学校(豊島区)	16回	16回	66dB(17時36分頃、A321)	66dB(17時36分頃、A321)	62dB(17時39分頃、B737-800)	62dB(17時39分頃、B737-800)
落合第二小学校(新宿区)	15回	16回	68dB(17時37分頃、A321)	68dB(17時37分頃、A321)	62dB(17時50分頃、A320)	55dB(17時42分頃、B737-800)
小淀ホーム(中野区)	19回	19回	67dB(17時23分頃、A321)	67dB(17時23分頃、A321)	56dB(17時1分頃、B737-800)	56dB(17時1分頃、B737-800)
広尾中学校(渋谷区)	17回	18回	66dB(17時41分頃、B737-800)	72dB(17時38分頃、A321)	57dB(17時38分頃、A321)	60dB(17時59分頃、B737-800)
田道小学校(目黒区)	8回	9回	71dB(17時41分頃、B737-800)	71dB(17時41分頃、B737-800)	57dB(17時47分頃、A321neo)	57dB(17時47分頃、A321neo)
高輪台小学校(港区)	17回	17回	76dB(17時59分頃、B737-800)	76dB(17時59分頃、B737-800)	60dB(17時45分頃、B737-800)	60dB(17時45分頃、B737-800)
東京都下水道局南部下水道事務所品川出張所(品川区)	5回	5回	76dB(17時3分頃、B737-800)	76dB(17時3分頃、B737-800)	72dB(17時7分頃、B737-800)	72dB(17時7分頃、B737-800)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	20回	20回	70dB(17時25分頃、A321)	70dB(17時25分頃、A321)	64dB(17時52分頃、A320)	64dB(17時52分頃、A320)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	12回	12回	70dB(17時42分頃、B737-800)	70dB(17時42分頃、B737-800)	60dB(18時10分頃、B737-800)	60dB(18時10分頃、B737-800)
大森第五小学校(大田区)	5回	4回	63dB(17時4分頃、B737-800)	63dB(17時4分頃、B737-800)	60dB(17時8分頃、B737-800)	60dB(17時8分頃、B737-800)
羽田小学校(大田区)	18回	18回	76dB(17時31分頃、B737-800)	76dB(17時31分頃、B737-800)	63dB(17時1分頃、CRJ2)	63dB(17時1分頃、CRJ2)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	18回	18回	87dB(17時31分頃、B737-800)	87dB(17時31分頃、B737-800)	72dB(17時1分頃、CRJ2)	72dB(17時1分頃、CRJ2)

【2月12日 測定結果】

大型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	14回	14回	72dB(15時36分頃、B777-200)	72dB(15時36分頃、B777-200)	62dB(15時26分頃、B777-200)	62dB(15時26分頃、B777-200)
岸町公民館(さいたま市)	4回	4回	66dB(15時57分頃、B777-300)	66dB(15時57分頃、B777-300)	61dB(17時51分頃、B777-200)	61dB(17時51分頃、B777-200)
袋小学校(北区)	12回	13回	72dB(16時25分頃、B777-200)	72dB(16時25分頃、B777-200)	63dB(16時21分頃、B777-200)	63dB(16時21分頃、B777-200)
赤塚第二中学校(板橋区)	7回	6回	65dB(15時39分頃、B777-300ER)	65dB(15時39分頃、B777-300ER)	60dB(17時23分頃、B777-200)	60dB(17時23分頃、B777-200)
練馬区職員研修所(練馬区)	10回	10回	71dB(15時40分頃、B777-300ER)	71dB(15時40分頃、B777-300ER)	57dB(15時32分頃、A350-900)	57dB(15時32分頃、A350-900)
千早小学校(豊島区)	14回	14回	71dB(17時18分頃、B777-200)	71dB(17時18分頃、B777-200)	62dB(15時32分頃、A350-900)	62dB(15時32分頃、A350-900)
落合第二小学校(新宿区)	12回	15回	73dB(15時38分頃、B777-200)	73dB(15時38分頃、B777-200)	62dB(15時33分頃、A350-900)	62dB(15時33分頃、A350-900)
小淀ホーム(中野区)	17回	17回	72dB(17時25分頃、A350-900)	72dB(17時25分頃、A350-900)	62dB(16時25分頃、A350-900)	62dB(16時25分頃、A350-900)
広尾中学校(渋谷区)	13回	13回	74dB(17時59分頃、B777-200)	74dB(17時59分頃、B777-200)	66dB(16時24分頃、B777-200)	66dB(16時24分頃、B777-200)
田道小学校(目黒区)	9回	9回	75dB(17時56分頃、B777-200)	75dB(17時56分頃、B777-200)	60dB(17時52分頃、A333)	60dB(17時52分頃、A333)
高輪台小学校(港区)	16回	15回	79dB(17時20分頃、B777-200)	79dB(17時20分頃、B777-200)	72dB(16時25分頃、B777-200)	72dB(16時25分頃、B777-200)
東京都下水道局南部下水道事務所品川出張所(品川区)	7回	7回	80dB(16時3分頃、B777-300)	80dB(16時3分頃、B777-300)	77dB(17時27分頃、B777-200)	77dB(17時27分頃、B777-200)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	18回	18回	75dB(15時47分頃、B777-200)	75dB(15時47分頃、B777-200)	68dB(16時12分頃、B777-300ER)	68dB(16時12分頃、B777-300ER)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	7回	7回	77dB(16時3分頃、B777-300)	77dB(16時3分頃、B777-300)	70dB(16時12分頃、B777-300ER)	70dB(16時12分頃、B777-300ER)
大森第五小学校(大田区)	7回	7回	69dB(16時3分頃、B777-300)	69dB(16時3分頃、B777-300)	63dB(17時23分頃、B777-200)	63dB(17時23分頃、B777-200)
羽田小学校(大田区)	6回	6回	84dB(16時20分頃、B777-300)	84dB(16時20分頃、B777-300)	71dB(16時39分頃、A350-900)	71dB(16時39分頃、A350-900)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	6回	6回	91dB(16時20分頃、B777-300)	91dB(16時20分頃、B777-300)	82dB(16時39分頃、A350-900)	82dB(16時39分頃、A350-900)

中型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	18回	18回	69dB(17時9分頃、B767-300)	69dB(17時9分頃、B767-300)	63dB(16時18分頃、B767-300)	63dB(16時18分頃、B767-300)
岸町公民館(さいたま市)	4回	4回	65dB(16時47分頃、B787-9)	65dB(16時47分頃、B787-9)	57dB(17時34分頃、B767-300)	57dB(17時34分頃、B767-300)
袋小学校(北区)	20回	20回	67dB(17時4分頃、B787-8)	67dB(17時4分頃、B787-8)	61dB(15時41分頃、B787-8)	61dB(15時41分頃、B787-8)
赤塚第二中学校(板橋区)	3回	4回	63dB(17時35分頃、B767-300)	63dB(17時35分頃、B767-300)	61dB(16時42分頃、B767-300)	61dB(16時42分頃、B767-300)
練馬区職員研修所(練馬区)	5回	6回	67dB(17時35分頃、B767-300)	68dB(16時49分頃、B787-9)	60dB(18時3分頃、B767-300)	60dB(18時3分頃、B767-300)
千早小学校(豊島区)	19回	20回	70dB(17時11分頃、B767-300)	70dB(17時11分頃、B767-300)	63dB(15時42分頃、B787-8)	63dB(15時42分頃、B787-8)
落合第二小学校(新宿区)	14回	14回	72dB(16時33分頃、B767-300)	72dB(16時33分頃、B767-300)	64dB(15時35分頃、B787-8)	64dB(15時35分頃、B787-8)
小淀ホーム(中野区)	19回	19回	72dB(16時33分頃、B767-300)	72dB(16時33分頃、B767-300)	63dB(16時20分頃、B767-300)	63dB(16時20分頃、B767-300)
広尾中学校(渋谷区)	19回	20回	72dB(15時44分頃、B787-8)	72dB(15時44分頃、B787-8)	65dB(16時4分頃、B787-8)	65dB(16時4分頃、B787-8)
田道小学校(目黒区)	6回	7回	72dB(15時46分頃、B767-300)	72dB(15時46分頃、B767-300)	60dB(17時13分頃、B767-300)	60dB(17時13分頃、B767-300)
高輪台小学校(港区)	22回	23回	81dB(17時24分頃、B767-300)	81dB(17時24分頃、B767-300)	61dB(18時5分頃、B767-300)	61dB(18時5分頃、B767-300)
東京都下水道局南都下水道事務所品川出張所(品川区)	5回	5回	77dB(16時52分頃、B787-9)	77dB(16時52分頃、B787-9)	75dB(17時38分頃、B767-300)	75dB(17時38分頃、B767-300)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	25回	25回	75dB(17時25分頃、B767-300)	75dB(17時25分頃、B767-300)	66dB(15時47分頃、B767-300)	66dB(15時47分頃、B767-300)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	5回	5回	74dB(18時6分頃、B767-300)	74dB(18時6分頃、B767-300)	69dB(16時53分頃、B787-9)	69dB(16時53分頃、B787-9)
大森第五小学校(大田区)	5回	5回	65dB(18時6分頃、B767-300)	65dB(18時6分頃、B767-300)	62dB(17時39分頃、B767-300)	62dB(17時39分頃、B767-300)
羽田小学校(大田区)	9回	9回	76dB(16時11分頃、B767-300)	76dB(16時11分頃、B767-300)	68dB(16時59分頃、B787-8)	68dB(16時59分頃、B787-8)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	11回	11回	84dB(17時59分頃、B767-300)	84dB(17時59分頃、B767-300)	78dB(18時4分頃、B767-300)	78dB(18時4分頃、B767-300)

小型機

測定箇所	騒音発生回数		最大値(機種)		最小値(機種)	
	速報値	精査結果	速報値	精査結果	速報値	精査結果
八幡木中学校(川口市)	37回	38回	67dB(16時45分頃、A321neo)	67dB(16時45分頃、A321neo)	61dB(16時2分頃、B737-800)	61dB(16時2分頃、B737-800)
岸町公民館(さいたま市)	6回	6回	62dB(17時45分頃、B737-800)	62dB(17時45分頃、B737-800)	57dB(17時56分頃、G650)	57dB(17時56分頃、G650)
袋小学校(北区)	35回	38回	70dB(15時56分頃、A321neo)	70dB(15時56分頃、A321neo)	62dB(16時33分頃、B737-800)	62dB(16時33分頃、B737-800)
赤塚第二中学校(板橋区)	15回	15回	65dB(16時13分頃、B737-800)	65dB(16時13分頃、B737-800)	60dB(17時49分頃、B737-800)	60dB(17時49分頃、B737-800)
練馬区職員研修所(練馬区)	21回	21回	68dB(16時49分頃、B737-800)	66dB(16時14分頃、B737-800)	56dB(17時32分頃、B737-800)	56dB(17時32分頃、B737-800)
千早小学校(豊島区)	38回	40回	71dB(16時47分頃、A321neo)	71dB(16時47分頃、A321neo)	63dB(17時27分頃、B737-800)	63dB(17時27分頃、B737-800)
落合第二小学校(新宿区)	33回	36回	71dB(17時46分頃、B737-800)	71dB(17時46分頃、B737-800)	62dB(17時10分頃、GL5T)	62dB(17時10分頃、GL5T)
小淀ホーム(中野区)	44回	45回	70dB(16時58分頃、B737-800)	70dB(16時58分頃、B737-800)	60dB(15時57分頃、B737-700)	60dB(15時57分頃、B737-700)
広尾中学校(渋谷区)	35回	35回	71dB(16時2分頃、B737-800)	71dB(16時2分頃、B737-800)	63dB(17時31分頃、A321neo)	63dB(17時31分頃、A321neo)
田道小学校(目黒区)	17回	17回	71dB(15時37分頃、B737-700)	71dB(15時37分頃、B737-700)	64dB(18時1分頃、G650)	64dB(18時1分頃、G650)
高輪台小学校(港区)	40回	40回	75dB(16時6分頃、B737-800)	75dB(16時6分頃、B737-800)	69dB(16時17分頃、G280)	69dB(16時17分頃、G280)
東京都下水道局南都下水道事務所品川出張所(品川区)	18回	18回	77dB(17時54分頃、B737-800)	77dB(17時54分頃、B737-800)	67dB(16時28分頃、GLEX)	67dB(16時28分頃、GLEX)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(品川区)	47回	47回	72dB(17時33分頃、A320)	72dB(17時33分頃、A320)	65dB(16時8分頃、B737-800)	65dB(16時8分頃、B737-800)
東京都下水道局八潮ポンプ所(品川区)	17回	17回	73dB(16時8分頃、B737-800)	73dB(16時8分頃、B737-800)	66dB(18時2分頃、G650)	66dB(18時2分頃、G650)
大森第五小学校(大田区)	12回	12回	65dB(16時18分頃、B737-800)	65dB(16時18分頃、B737-800)	61dB(17時52分頃、B737-800)	61dB(17時52分頃、B737-800)
羽田小学校(大田区)	30回	30回	77dB(17時43分頃、B737-800)	77dB(17時43分頃、B737-800)	70dB(17時17分頃、A320)	70dB(17時17分頃、A320)
国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)	31回	31回	87dB(16時55分頃、B737-800)	87dB(16時55分頃、B737-800)	80dB(17時19分頃、A320)	80dB(17時19分頃、A320)