

福岡空港回転翼機能移設事業に係る
環境影響評価準備書

平成 29 年 7 月

国土交通省大阪航空局
国土交通省九州地方整備局

はじめに

本図書は、福岡市環境影響評価条例(平成10年3月30日福岡市条例第18号)第13条の規定に基づき作成した「福岡空港回転翼機能移設事業に係る環境影響評価準備書(以下、「準備書」という。)」である。

本書に掲載した地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図及び2万5千分1地形図を複製したものである。(承認番号 平29情複、第195号)

本書に掲載した空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院撮影の空中写真を複製したものである。(承認番号 平29情複、第195号)

また、本書に掲載した地図及び空中写真をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

— 目 次 —

第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地	1.1-1
1.1 事業者の名称	1.1-1
1.2 代表者の氏名	1.1-1
1.3 主たる事務所の所在地	1.1-1
第2章 対象事業の目的及び内容	2.1-1
2.1 対象事業の目的	2.1-1
2.2 対象事業の内容	2.2-1
2.2.1 事業の名称	2.2-1
2.2.2 事業の種類	2.2-1
2.2.3 対象事業実施区域	2.2-1
2.2.4 対象事業の概要	2.2-5
2.2.5 その他の対象事業に関連する事項	2.2-7
第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況	3.1-1
3.1 自然的状況	3.1-4
3.1.1 大気環境の状況	3.1-4
3.1.2 水環境の状況	3.1-26
3.1.3 地形・地質等の状況	3.1-40
3.1.4 動物、植物、生態系の状況	3.1-45
3.1.5 景観、人と自然との触れ合いの活動の場の状況	3.1-77
3.2 社会的状況	3.2-1
3.2.1 人口・産業の状況	3.2-1
3.2.2 資源利用の状況	3.2-9
3.2.3 社会資本整備等の状況	3.2-15
3.2.4 環境保全上の指定・規制の状況	3.2-29
3.3 その他の必要な事項	3.3-1
第4章 計画段階環境配慮書に関する内容	4.1-1
4.1 対象事業実施区域の選定経緯	4.1-1
4.2 複数案の検討	4.2-1
4.3 騒音	4.3-1
4.3.1 調査	4.3-1
4.3.2 予測	4.3-1
4.3.3 評価	4.3-3

4.4 人と自然との触れ合いの活動の場	4.4-1
4.4.1 調査	4.4-1
4.4.2 予測	4.4-2
4.4.3 評価	4.4-2
第5章 配慮書に対する意見及び配慮書に対する意見についての事業者の見解	5.1-1
5.1 配慮書に対する意見及び配慮書に対する意見についての事業者の見解	5.1-1
5.2 配慮書市長意見及び配慮書市長意見についての事業者の見解	5.2-1
第6章 方法書に対する意見及び方法書に対する意見についての事業者の見解	6.1-1
6.1 方法書に対する意見及び方法書に対する意見についての事業者の見解	6.1-1
6.2 方法書市長意見及び方法書市長意見についての事業者の見解	6.2-1
第7章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法	7.1-1
7.1 環境影響評価の項目の選定	7.1-1
7.1.1 環境影響評価の項目	7.1-1
7.1.2 選定の理由	7.1-3
7.2 調査及び予測の手法	7.2-1
7.2.1 大気質	7.2-2
7.2.2 騒音	7.2-24
7.2.3 超低周波音	7.2-33
7.2.4 振動	7.2-35
7.2.5 動物	7.2-39
7.2.6 植物	7.2-45
7.2.7 生態系	7.2-47
7.2.8 景観	7.2-48
7.2.9 人と自然との触れ合いの活動の場	7.2-50
7.2.10 廃棄物等	7.2-52
7.2.11 温室効果ガス等	7.2-53
7.3 評価の手法	7.3-1
7.3.1 環境影響の回避、低減に係る評価	7.3-1
7.3.2 福岡市、福岡県又は国が実施する環境の保全に関する施策との整合性	7.3-3
7.4 専門家による技術的助言	7.4-1
7.4.1 専門家による技術的助言	7.4-1

第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

1.1 事業者の名称

国土交通省 大阪航空局

国土交通省 九州地方整備局

1.2 代表者の氏名

国土交通省 大阪航空局長 干山 善幸

国土交通省 九州地方整備局長 増田 博行

1.3 主たる事務所の所在地

大阪航空局：大阪府大阪府中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第四号館

九州地方整備局：福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎

第2章 対象事業の目的及び内容

2.1 対象事業の目的

現在、福岡空港では、福岡圏域住民の安全・安心の確保、情報発信のための機能等、重要な役割を果たすため、一刻一秒を争う緊急出動（消防、捜索・救助、救急医療、報道）に備え、福岡市消防局や福岡県警察等のヘリコプターが常駐待機している（自衛隊機、他空港への移転者（海上保安庁等）は含まない23機）。

表 2.1-1 使用目的別ヘリコプター離着陸回数（福岡空港）

種別	使用目的	離着陸回数（回/年）※1)
福岡市消防	消防等業務	8百回程度
福岡県警察	捜索・救助等業務	1千回程度
報道事業者	報道取材	3千回程度
その他	救急患者搬送、外来※2) 等	2千回程度
合計		7千回程度

※1) 現在の福岡空港におけるヘリコプターの離着陸回数は年間7千回程度

※2) 外来とは、常駐機以外の利用で、使用頻度はごくわずかである




図 2.1-1 時間帯別ヘリコプター離着陸回数（福岡空港）

※1) 福岡空港の利用時間外（22時台～6時台）の平成23年度から平成27年度の5か年平均離着陸回数は、全体の0.2%程度であり、救命・救難などの人道的活動を実施。福岡県における日の入り・日の出の年間平均時刻（平成27年）を参考とした18時台～6時台で集計した平成23年度から平成27年度の5か年平均離着陸回数は、全体の3.5%程度。

※2) 自衛隊機、他空港への移転者（海上保安庁等）は含まない。

一方、福岡空港は、アジア諸国との交流拡大、格安航空会社（LCC）の参入等により航空機離着陸回数が増加しており、ヘリコプターの運航と民航機（固定翼機）の運航が競合することが多く、双方の運航に影響を与えている。



図 2.1-2 福岡空港の現状

福岡空港における航空需要は、アジアに近いという地理的優位性も相俟って国際線を中心にさらなる増加が見込まれている。

ヘリコプターと民航機（固定翼機）の混在がこのまま続けば、ヘリコプターの運航に与える影響は、さらに厳しくなるものと考えられる。




図 2.1-3 福岡空港の離着陸回数(需要予測)



図 2.1-4 福岡空港の現状 (ピーク時間帯)




図 2.1-5 将来の福岡空港におけるピーク時間帯の離着陸イメージ

本事業は、ヘリコプター専用の運用施設を現空港場外に新たに設置することで、緊急出動等の活動において、ヘリコプターのより迅速な運航を可能とし、福岡圏域住民の安全・安心の確保、情報発信のための機能等、重要な役割を最大限に発揮させるものである。

なお、福岡空港においては、本事業によりヘリコプターと民航機（固定翼機）の混在が改善され、運航効率の向上等が図られることとなる。

表 2.1-2 ヘリコプターの常駐機数

	東京圏	大阪圏	福岡圏
拠点空港	7機 (東京国際空港)	8機 (大阪国際空港)	23機 (福岡空港)
ヘリコプターの拠点	73機 (東京ヘリポート)	52機 (八尾空港)	—



注1) 東京圏・大阪圏では、ヘリコプターの拠点が別途設置されているが、福岡圏にはない。

注2) 福岡空港のヘリコプター常駐機数は現在23機（自衛隊機、他空港への移転者(海上保安庁等)は含まない)であり、他空港に比べると突出して多い。

2.2 対象事業の内容

2.2.1 事業の名称

福岡空港回転翼機能移設事業


2.2.2 事業の種類

飛行場及びその施設の設置の事業

2.2.3 対象事業実施区域

福岡県福岡市東区大字奈多字小瀬抜

対象事業が実施されるべき区域の位置は、図 2.2-1に示すとおりである。



凡 例



: 対象事業実施区域

図 2.2-1 対象事業実施区域位置図



凡 例




: 対象事業実施区域

图 2.2-2 対象事業実施区域位置图 (航空写真)



0 100 500m




凡 例



: 対象事業実施区域

図 2.2-3 対象事業実施区域周辺の状況



2.2.4 対象事業の概要

(1) 対象事業、施設配置等に関する事項

ヘリポート及びその施設の設置の事業の規模 : 面積 86,600㎡

対象事業の計画概要は、表 2.2-1に示すとおりである。

表 2.2-1 施設等の概要

回転翼機能施設		面積 86,600㎡
基本施設	滑走路	長さ35m×幅30m
	誘導路	長さ171m×幅9.1m
	エプロン	面積 22,000㎡
ターミナル施設	格納庫等 事務所等 管理庁舎 給油施設等 道路・駐車場	面積 19,200㎡

- ※1) 回転翼機能施設の面積86,600㎡は、基本施設及びターミナル施設の他に緑地部等の面積が含まれる。
- ※2) 対象事業実施区域に隣接した福岡航空交通管制部及び筑紫少女苑が使用しているアクセス道路の一部を回転翼機能施設として含める。なお、航空法第38条に基づく告示面積は約90,700㎡である。
- ※3) 供用後の排水処理については、水質を保全するため、施設内から排出された下水は公共用水域に流れないように、すべて下水道に接続し、敷地内に降った雨水は地下浸透させる計画である。エプロン上の排水については、油水分離槽を設けることにより、地下に油類が浸透しない構造とする。

対象事業の施設配置計画の概念図は、図 2.2-4に示すとおりである。




図 2.2-4 施設配置計画概念図

(2) 工事計画の概要

対象事業において想定している工事工程は、表 2.2-2に示すとおりである。

主要な工事は、工種別には、土木工事、建築工事、照明工事等であり、工区別では付替え道路整備工区、浸透池整備工区、一般部工区、地盤改良部工区、ターミナル地区工区を予定しており、約1年半の工事期間を見込む。

なお、詳細な工事工程や使用する建設機械及び資材等運搬車両の計画については、「第8章 8.1 予測の前提」に示す。

表 2.2-2 主要工事工程

工種別 工程	工種・項目	1年目												2年目							
		1ヶ月目	2ヶ月目	3ヶ月目	4ヶ月目	5ヶ月目	6ヶ月目	7ヶ月目	8ヶ月目	9ヶ月目	10ヶ月目	11ヶ月目	12ヶ月目	13ヶ月目	14ヶ月目	15ヶ月目	16ヶ月目	17ヶ月目			
工種別 工程	付帯施設工事	■																			
	土木工事	■																			
	建築工事			■																	
	照明工事等	■		■		■															
工区別 工程	【付替え道路整備】	■																			
	土工	■																			
	舗装工		■	■																	
	排水工		■	■																	
	【浸透池整備】	■																			
	土工	■	■	■																	
	【一般部】	■																			
	土工	■	■	■	■																
	撤去工			■																	
	舗装工(本体)										■	■	■	■	■	■	■	■			
	舗装工(ショルダー)										■	■	■	■	■	■	■	■			
	舗装工(点検道路)																	■			
	排水工			■	■													■			
	付帯施設													■	■	■	■	■			
	【地盤改良部】	■																			
	土工	■		■																	
	地盤改良工			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	舗装工(本体)													■	■	■	■	■			
	舗装工(ショルダー)													■	■	■	■	■			
	舗装工(点検道路)																	■			
	排水工													■	■	■	■	■			
	付帯施設													■	■	■	■	■			
	【ターミナル地区】	■																			
土工	■		■														■				
撤去工			■																		
舗装工(構内道路)																	■				
排水工																	■				
付帯施設													■	■	■	■	■				
格納庫等建築物													■	■	■	■	■				

※) 対象事業実施区域は、整地された造成地であり、本事業では大規模な造成工事は予定していないものの、土工部の速やかな転圧・舗装復旧の実施等により、裸地状態の短期化・縮小化を図る。また、工事中に生じる雨水や地下水等は場内の浸透池にて地下浸透させ、濁水の発生を極力抑える計画である。

2.2.5 その他の対象事業に関連する事項

(1) 運航計画の概要

- ・ 本事業に係る運航計画は、現在の福岡空港における回転翼機能を移設するものであり、その移設対象は、消防、捜索・救助、救急医療、報道等に関するものである。
- ・ 当該施設は現在の福岡空港と同様の機能を確保するため、24時間運用となることを想定しているが、福岡空港における平成23年度から平成27年度の5か年平均の離着陸回数の実績では、利用時間外（22時台～6時台）の離着陸回数は、全体の0.2%程度であり、救命・救難などの人道的活動を実施している。
- ・ 常駐機数は、現在の福岡空港と同規模の23機程度（自衛隊機、他空港への移転者（海上保安庁等）は含まない）。将来的に数機程度増加する可能性はあるが、敷地の制約から大幅な増加は想定していない。
- ・ ヘリコプターの離着陸回数は、近年の福岡空港でのヘリコプターの運航実績から年間6～7千回程度と想定される。

(2) 飛行ルート及び高度

- ・ 運航方法に関し、出発・到着時の飛行ルートは、原則、住居上空は飛行しない（緊急状態や悪天回避等飛行せざるを得ない場合及び飛行の目的地が住居上空の場合を除く。）。
- ・ ヘリコプターの運航は、北側及び南側に進入表面を設け、北側は玄界灘海域上空、南側は博多湾海岸付近上空で旋回し、北東方向、南西方向、西方向への飛行ルートを有する。
- ・ 対象事業実施区域及びその周辺は、福岡空港離着陸の民航機（固定翼機）の経路が上空にあるため、これらの空域とヘリコプターが飛行する高度（水平飛行の最高高度は700フィート（約213m）程度を想定）を分けて安全を確保する。




図 2.2-5 飛行ルート図

※) 場周経路：離着陸する航空機の流れを整えるために、滑走路周辺に設定された飛行経路

(3) アクセス交通量と走行経路

アクセス道路は、対象事業実施区域北側の主要地方道59号（志賀島和白線）を利用する。

車両台数は、従業員の通勤車両（全ての従業員等が車で毎日行き来するものと仮定した場合）等の合計で1日あたり330台程度^(※1)である。

増加する交通量が現況交通量12,333台/12h^(※2)に占める割合は3%程度であり、また、この断面における交通容量の32,000台/12hに対する混雑度^(※3)は、0.39程度である。

なお、当該地域において過去の実績では年間のうち一日のみ対象事業実施区域を超えて渋滞が発生する日があった。^(※4)

※1：事業者ヒアリング集計

※2：平成27年度福岡市交通量調査集計（平日）

※3：混雑度＝交通量（台/12h）／交通容量（台/12h）。通常1.0以下であれば、昼間12時間を通して道路が混雑することなく円滑に走行可能で、渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどないとされる指標である。

※4：平成27年度の実績では、海の中道海浜公園が無料開放した5月の一日のみ、西戸崎方面からアイランドシティまで渋滞した。




図 2.2-6 想定主要走行経路

(4) 環境保全の方針

対象事業に係る環境影響評価において、福岡市、福岡県又は国が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的とする。

予測の結果、対象事業の実施による「環境影響がないと判断される場合」及び「環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合」を除き、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避又は低減するための環境保全措置を検討する。

第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況

対象事業実施区域及びその周囲（以下、「対象事業実施区域周囲」という。）の概況については、福岡市東区のうち図 3-1 に示す範囲を対象とし、既存資料を基に情報を収集・整理した。

ただし、以下については、範囲を変更している。

大気環境については、主として図 3-2 に示す福岡市の範囲を対象とし、統計資料については、対象事業実施区域が位置する福岡市東区並びに博多区及び中央区を対象とした。

航空機騒音、水質（地下水）については、主として図 3-2 に示す福岡市東区の範囲を対象とし、統計資料については、対象事業実施区域が位置する福岡市東区を対象とした。

道路交通振動については、図 3-1 に示す範囲内に調査地点がないため、2km 程度南東に範囲を広げて表示した。あわせて、道路交通騒音についても同様の範囲とした。

漁場位置については、周辺の漁場範囲の全体を示すため、1：110,000 の図を用いた。


埋蔵文化財包蔵地の分布位置については、分布位置と対象事業実施区域の関係を示すため、1：10,000 の図を用いた。



凡 例

- : 対象事業実施区域
- : 市町村界

図 3-1 対象事業実施区域周囲の範囲






凡 例

- : 対象事業実施区域
- : 市町村界
- : 区界

图 3-2 対象事業実施区域周囲 (大気環境)



3.1 自然的状況

3.1.1 大気環境の状況

(1) 気象

気象観測地点は図 3.1.1-1 に示すとおりであり、対象事業実施区域周囲については、福岡航空測候所と福岡管区気象台の 2 地点がある。また、風向・風速データの測定は、気象観測所のほか、一般環境大気測定局（4 地点）で行われており、事業実施区域に最も近い測定地点は、一般環境大気測定局の「香椎」（福岡市東区香住ヶ丘 3 丁目 10）である。

福岡管区気象台における気象状況の平年値（昭和 56～平成 22 年の平均値）は表 3.1.1-1 に示すとおりである。対象事業実施区域周囲は、対馬海流の支流が流れる玄界灘に面するため、年間を通じた気候要素を見ると暖帯的要素は強いが、日本海側に位置することから冬季に曇りや雨の天気が多く、季節風の影響により風の強い日が多いといった、日本海型気候区の特徴を示す。なお、降水量の最大値は冬季ではなく夏季であることから、太平洋型気候区への漸移帯であると考えられている。年の平年値としては、平均気温は 17.0℃、相対湿度は 68%、降水量は 1612.3mm となっている。

表 3.1.1-1 福岡管区気象台における気象状況の平年値※)

区分 月	現地気圧 (hPa)	平均気温 (℃)	相対湿度 (%)	平均風速 (m/s)	最多風向	降水量 (mm)	日照時間 (時間)	降雪の深さ (cm)
1月	1,020.1	6.6	63	3.6	南東	68.0	102.1	2
2月	1,018.8	7.4	63	3.0	南東	71.5	121.0	1
3月	1,016.5	10.4	65	3.4	北	112.5	149.8	1
4月	1,013.4	15.1	65	3.2	北	116.6	181.6	-
5月	1,010.0	19.4	68	2.9	北	142.5	194.6	-
6月	1,006.5	23.0	74	2.7	北	254.8	149.4	-
7月	1,006.2	27.2	75	3.1	北	277.9	173.5	-
8月	1,006.7	28.1	72	3.1	北	172.0	202.1	-
9月	1,010.3	24.4	73	3.2	北	178.4	162.8	-
10月	1,015.5	19.2	67	3.2	北	73.7	177.1	-
11月	1,019.0	13.8	67	2.9	南東	84.8	136.3	-
12月	1,020.5	8.9	64	3.2	南東	59.8	116.7	0
年	1,013.6	17.0	68	3.1	南東	1,612.3	1,867.0	4

※) 平年値とは、昭和56～平成22年の30年間の観測値の平均をもとに算出している。なお、最多風向のみ平成2～平成22年の21年間の観測値をもとに算出している。

出典：「過去の気象データ検索」（気象庁ホームページ、


<http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)



図 3.1.1-1 気象・大気質測定地点位置図

凡例

- | | | | |
|---|------------|---|---------------------|
|  | : 対象事業実施区域 |  | : 気象観測所 (2 地点) |
|  | : 市町村界 |  | : 一般環境大気測定局 (4 地点) |
|  | : 区界 |  | : 自動車排出ガス測定局 (3 地点) |
| | |  | : 降下ばいじん測定局 (1 地点) |




出典:「ふくおかの大気環境」(福岡県ホームページ)

一般環境大気測定局の「香椎」における平成 27 年度の風向・風速観測結果は、図 3.1.1-2 及び表 3.1.1-2 に示すとおりである。

年間最多風向としては、南南東 (18.2%)、次いで、南東 (13.8%)、北西 (9.3%) の順で発生頻度が高くなっている。なお、風速 0.4m/s 以下の状態が出現する頻度を指す、静穏出現率は 3.5% である。

月間の最多風向は、南南東の風となる月数が多く、年間で 10 ヶ月を占めている。それ以外の風は 8 月の南東の風、9 月の北北東の風となっている。また平均風速は、2.4m/s (5 月、6 月、8 月) ~3.3m/s (1 月) の範囲にある。



出典：「福岡市環境局環境監理部環境保全課資料」を基に作成

図 3.1.1-2 一般環境大気測定局の「香椎」における風配図

表 3.1.1-2 風向・風速観測結果 (香椎)

項目	平成 27 年									平成 28 年		
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
最多風向	南南東	南南東	南南東	南南東	南東	北北東	南南東	南南東	南南東	南南東	南南東	南南東
平均風速 (m/s)	3.0	2.4	2.4	2.6	2.4	2.8	2.6	2.5	2.8	3.3	3.2	2.8
1 時間値の風速 最高値 (m/s)	9.3	8.4	7.9	12.0	12.8	9.1	7.7	10.4	11.2	11.3	10.1	10.5

出典：「福岡市環境局環境監理部環境保全課資料」を基に作成

福岡管区気象台における平成 27 年度の全天日射量と雲量観測結果は表 3.1.1-3 に示すとおりであり、全天日射量の最大は 5 月の 19.7MJ/m² であり、最小は 1 月の 5.1MJ/m² である。また、雲量の最大は 6 月の 8.8、最小は 10 月の 3.9 である。

表 3.1.1-3 全天日射量と雲量観測結果（福岡管区気象台）

項目	平成 27 年									平成 28 年		
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
全天日射量 (MJ/m ²)	15.3	19.7	14.6	15.5	17.9	14.5	15.2	8.1	6.0	5.1	9.5	13.7
雲量	7.6	6.5	8.8	7.7	6.4	7.4	3.9	8.1	7.6	8.4	7.7	6.4

出典：「過去の気象データ検索」（気象庁ホームページ、
<http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>）

(2) 大気質

対象事業実施区域周囲には図 3.1.1-1 に示すとおり、一般環境大気測定局が 4 局、自動車排出ガス測定局が 3 局ある。また、吉塚小学校では降下ばいじんの測定が行われている。これらの測定局の測定項目は表 3.1.1-4 に示すとおりである。

表 3.1.1-4 大気汚染測定地点及び測定物質

測定局名		測定物質											
		環境基準物質											降下ばいじん
		二酸化いおう	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	二酸化窒素	光化学オキシダント	ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	微小粒子状物質	ダイオキシン類	
一般環境大気	香椎	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	東	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	吉塚	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	市役所	○	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—
自動車排出ガス	比恵	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	千鳥橋	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—
	天神	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
吉塚小学校		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）
「平成27年度版 ふくおかの環境」（平成27年12月 福岡市環境局）
「ダイオキシン類の調査結果」（福岡市ホームページ、
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/prtrdeta_2_3.html）

1) 二酸化いおう

二酸化いおうの測定結果及び年平均値の経年変化は、表 3.1.1-5、表 3.1.1-6 及び図 3.1.1-3 に示すとおりである。平成 27 年度の測定結果では、全ての測定局において環境基準を満足しており、経年変化については横ばい傾向にある。

表 3.1.1-5 二酸化いおう測定結果（平成 27 年度）

測定局名	年平均値	日平均値の 年間 2%除外値	日平均値が 0.04ppm を 超えた日が 2 日以上連 続したことの有無	環境基準	環境基準 との比較
	(ppm)	(ppm)			
吉塚	0.002	0.006	無	1 時間値の 1 日平均 値が 0.04ppm 以下 であり、かつ、1 時 間値が 0.1ppm 以下 であること。	○
市役所	0.002	0.006	無		○
天神	0.002	0.005	無		○

注) 環境基準との比較では、日平均値の年間2%除外値が0.04ppm以下であり、かつ、年間を通じて日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しないこと（長期的評価）を満たしている場合は「○」、満たしていない場合は「×」と表示している。

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）

表 3.1.1-6 二酸化いおう（年平均値）の経年変化

測定局名	年平均値 (ppm)				
	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度
吉塚	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
市役所	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
天神	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）




図 3.1.1-3 二酸化いおう（年平均値）の経年変化

2) 一酸化炭素

一酸化炭素の測定結果及び年平均値の経年変化は、表 3.1.1-7、表 3.1.1-8 及び図 3.1.1-4 に示すとおりである。平成 27 年度の測定結果では、天神測定局において環境基準を満足しており、経年変化については横ばい傾向にある。

表 3.1.1-7 一酸化炭素測定結果（平成 27 年度）

測定局名	年平均値	日平均値の 年間 2% 除外値	日平均値が 10ppm を 超えた日が 2 日以上 連続したことの有無	環境基準	環境基準 との比較
	(ppm)	(ppm)			
天神	0.5	0.8	無	1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、 1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。	○

注) 環境基準との比較では、日平均値の年間2%除外値が10ppm以下であり、かつ、年間を通じて日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続しないこと（長期的評価）を満たしている場合は「○」、満たしていない場合は「×」と表示している。

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）

表 3.1.1-8 一酸化炭素（年平均値）の経年変化

測定局名	年平均値 (ppm)				
	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度
天神	1.0	1.0	1.1	1.1	0.5

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）




図 3.1.1-4 一酸化炭素（年平均値）の経年変化

3) 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の測定結果及び年平均値の経年変化は、表 3.1.1-9、表 3.1.1-10 及び図 3.1.1-5 に示すとおりである。平成 27 年度の測定結果では、全ての測定局において環境基準を満足しており、経年変化については横ばい傾向にある。

表 3.1.1-9 浮遊粒子状物質測定結果（平成 27 年度）

測定局名	年平均値	日平均値の 年間 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日が 2 日以上 連続したことの有無	環境基準	環境基準 との比較
	(mg/m ³)	(mg/m ³)			
香椎	0.023	0.051	無	1 時間値の 1 日平均 値が 0.10mg/m ³ 以下で あり、かつ、1 時間値 が 0.20mg/m ³ 以下であ ること。	○
東	0.020	0.046	無		○
吉塚	0.021	0.050	無		○
市役所	0.024	0.052	無		○
比恵	0.025	0.050	無		○
千鳥橋	0.023	0.049	無		○
天神	0.023	0.046	無		○

注) 環境基準との比較では、日平均値の年間2%除外値が0.10mg/m³以下であり、かつ、年間を通じて日平均値が0.10mg/m³を超える日が2日以上連続しないこと（長期的評価）を満たしている場合は「○」、満たしていない場合は「×」と表示している。

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）

表 3.1.1-10 浮遊粒子状物質（年平均値）の経年変化

測定局名	年平均値 (mg/m ³)				
	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度
香椎	0.024	0.025	0.026	0.025	0.023
東	0.021	0.020	0.021	0.019	0.020
吉塚	0.025	0.030	0.027	0.023	0.021
市役所	0.029	0.024	0.025	0.027	0.024
比恵	0.028	0.024	0.027	0.026	0.025
千鳥橋	0.024	0.022	0.025	0.024	0.023
天神	0.027	0.027	0.027	0.027	0.023

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）




図 3.1.1-5 浮遊粒子状物質（年平均値）の経年変化

4) 二酸化窒素

二酸化窒素の測定結果及び年平均値の経年変化は、表 3.1.1-11、表 3.1.1-12 及び図 3.1.1-6 に示すとおりである。平成 27 年度の測定結果では、全ての測定局において環境基準を満足しており、経年変化については横ばい傾向にある。

表 3.1.1-11 二酸化窒素測定結果（平成 27 年度）

測定局名	年平均値	日平均値の 年間 98% 値	環境基準	環境基準 との比較
	(ppm)	(ppm)		
香椎	0.009	0.022	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までの ゾーン内又はそれ以下である こと。	○
東	0.015	0.032		○
吉塚	0.014	0.030		○
市役所	0.015	0.027		○
比恵	0.020	0.033		○
千鳥橋	0.020	0.035		○
天神	0.031	0.047		○

注) 環境基準との比較では、日平均値の年間98%値が0.06ppm以下であることを満たしている場合は「○」、満たしていない場合は「×」と表示している。

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）

表 3.1.1-12 二酸化窒素（年平均値）の経年変化

測定局名	年平均値 (ppm)				
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
香椎	0.011	0.010	0.008	0.009	0.009
東	0.016	0.015	0.015	0.015	0.015
吉塚	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014
市役所	0.019	0.018	0.016	0.017	0.015
比恵	0.017	0.020	0.020	0.020	0.020
千鳥橋	0.022	0.021	0.020	0.020	0.020
天神	0.035	0.035	0.035	0.034	0.031

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）




図 3.1.1-6 二酸化窒素（年平均値）の経年変化

5) 光化学オキシダント

光化学オキシダントの測定結果及び年平均値の経年変化は、表 3.1.1-13、表 3.1.1-14 及び図 3.1.1-7 に示すとおりである。平成 27 年度の測定結果では、全ての測定局において環境基準を満足しておらず、経年変化については横ばい傾向にある。

なお、「平成 27 年度 大気汚染状況について（一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局の測定結果報告）」（環境省報道発表資料 <http://www.env.go.jp/press/103858.html>）によれば平成 27 年度の光化学オキシダントの環境基準を満足している測定局は全国の一般局、自排局ともに 0% であり、近年、その達成状況はきわめて低い水準で推移している。

表 3.1.1-13 光化学オキシダント測定結果（平成 27 年度）

測定局名	昼間の 1 時間値が 0.06ppm を 超えた日数と時間数		環境基準	環境基準 との比較
	(日)	(時間)		
香椎	84	528	1 時間値が 0.06ppm 以下 であること。	×
東	83	446		×
吉塚	66	346		×
市役所	56	242		×

注) 環境基準との比較では、昼間の 1 時間値が年間を通じて 0.06ppm 以下であることを満たしている場合は「○」、満たしていない場合は「×」と表示している。なお、昼間とは 5 時から 20 時までの時間帯をいう。したがって、1 時間値は 6 時から 20 時まで得られることになる。

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）

表 3.1.1-14 光化学オキシダント（昼間の 1 時間値の年平均値）の経年変化

測定局名	年平均値 (ppm)				
	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度
香椎	0.035	0.037	0.035	0.039	0.038
東	0.030	0.031	0.031	0.034	0.034
吉塚	0.030	0.033	0.033	0.035	0.032
市役所	0.026	0.029	0.032	0.032	0.032

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）




図 3.1.1-7 光化学オキシダント（昼間の1時間値の年平均値）の経年変化

6) 有害大気汚染物質

有害大気汚染物質の平成 27 年度の測定結果は、表 3.1.1-15 に示すとおりである。トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについては、全ての測定局において環境基準を大きく下回る濃度である。ベンゼンにおいても全ての測定局において環境基準を満足している。

表 3.1.1-15 有害大気汚染物質（年平均値）の測定結果（平成 27 年度）

測定局名	ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン
香椎	0.88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.77 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
吉塚	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.078 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.89 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
環境基準	1 年平均値が 0.003mg/m ³ 以下 (3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) であること。	1 年平均値が 0.2mg/m ³ 以下 (200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) であること。	1 年平均値が 0.2mg/m ³ 以下 (200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) であること。	1 年平均値が 0.15mg/m ³ 以下 (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下) であること。
環境基準との比較	○	○	○	○

注) 環境基準との比較では、年平均値がそれぞれの項目の環境基準（1年平均値）以下であることを満たしている場合は「○」、満たしていない場合は「×」と表示している。

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）

7) 微小粒子状物質

微小粒子状物質の平成 27 年度の測定結果は、表 3.1.1-16 に示すとおりである。全ての測定局において、環境基準を満足していない。

表 3.1.1-16 微小粒子状物質測定結果（平成 27 年度）

測定局名	年平均値	日平均値の 年間 98%値	環境基準	環境基準 との比較
	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
香椎	15.8	35.6	1 年平均値が $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下で あり、かつ、1 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。	×
吉塚	16.7	37.5		×
市役所	17.0	35.3		×
千鳥橋	17.2	36.0		×

注) 環境基準との比較では、1年平均値が $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、かつ1日平均値の年間98%値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であることを満たしている場合は「○」、満たしていない場合は「×」と表示している。

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）

8) ダイオキシン類

ダイオキシン類に関する大気 of 平成 27 年度の測定結果は、表 3.1.1-17 に示すとおりである。全ての測定局において、環境基準を満足している。

表 3.1.1-17 ダイオキシン類測定結果（大気質・平成 27 年度）

測定局名	年平均値	環境基準	環境基準 との比較
	($\text{pg-TEQ}/\text{m}^3$)		
香椎	0.0097	1 年平均値が $0.6\text{pg-TEQ}/\text{m}^3$ 以下で あること。	○
吉塚	0.013		○
市役所	0.013		○

注1) pg（ピコグラム）：1兆分の1グラム

注2) TEQ（毒性等量）：ダイオキシン類はそれぞれ毒性の強さが異なるため、最も毒性の強い 2,3,7,8-TCDDの毒性を1として他のダイオキシン類の毒性を換算した合計量。

注3) 環境基準との比較では、年平均値が $0.6\text{pg-TEQ}/\text{m}^3$ 以下であることを満たしている場合は「○」、満たしていない場合は「×」と表示している。

出典：「ダイオキシン類の調査結果」（福岡市ホームページ、
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/prtrdeta_2_3.html）

9) 降下ばいじん

降下ばいじん量の年平均値の経年変化は、表 3.1.1-18 に示すとおりである。吉塚小学校における年平均値の経年変化については横ばい傾向にあり、いずれも参考値を下回っている。また、月別の降下ばいじん量の変動は、図 3.1.1-8 に示すとおりであり、冬季から春季にかけて高くなる傾向にある。

表 3.1.1-18 降下ばいじん量（年平均値）の経年変化


単位：t/km²/月

測定局名	年平均値					参考値
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	
吉塚小学校	2.5	2.8	2.8	2.5	2.6	10

注) 参考値は、「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」（平成25年3月 国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所）に示される「降下ばいじん量の比較的高い地域の値」（平成5年度～平成9年度に全国の一般局で測定された降下ばいじん量のデータから上位2%を除外して得られた値）としての10t/km²/月とした。

出典：「ふくおかの大気環境」（福岡県ホームページ、
<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-taiki-env.html>）

(t/km²/月)



注) 平成23年度の6月、平成24年度の7月及び平成26年度の8月は欠測である。

出典：「福岡市大気測定結果報告書」（福岡市ホームページ、
<http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/hp/sokutei/index.html>）

図 3.1.1-8 月別の降下ばいじん量の変動

(3) 騒音

1) 道路交通騒音

対象事業実施区域周囲における平成 18 年度～平成 27 年度の道路交通騒音の測定結果は表 3.1.1-19 に、測定地点は図 3.1.1-9 に示すとおりである。

道路交通騒音が環境基準を満足していない地点は、一般国道 3 号、一般国道 201 号、主要地方道 59 号（志賀島和白線）という交通量の多い幹線道路に出現している。

表 3.1.1-19 騒音の状況（道路交通騒音）

地点番号	路線名	測定地点の住所	車線数	測定年度	測定結果 (dB)		
					昼間	夜間	
1	一般国道 3 号	福岡市東区松香台 1 丁目 24-19	6	平成 23 年度	73	69	
				平成 24 年度	75	70	
				平成 25 年度	75	70	
2		福岡市東区松香台 1 丁目 23	6	平成 26 年度	73	70	
				平成 27 年度	73	70	
3		福岡市東区香住ヶ丘 1 丁目 3	4	平成 24 年度	71	68	
4		福岡市東区香住ヶ丘 1 丁目 1-1	8	平成 24 年度	75	71	
				平成 25 年度	77	73	
				平成 26 年度	75	72	
				平成 27 年度	75	72	
5		福岡市東区千早 6 丁目 6-10	6	平成 23 年度	72	69	
6		福岡市東区名島 3 丁目 7-22	6	平成 24 年度	73	69	
7		福岡市東区箱崎 7 丁目 8	6	平成 23 年度	70	65	
8		福岡市東区原田 4 丁目 33	6	平成 23 年度	72	70	
				平成 24 年度	72	70	
				平成 25 年度	72	70	
				平成 26 年度	71	69	
				平成 27 年度	71	69	
9		一般国道 495 号	福岡市東区和白丘 1 丁目 6-1	2	平成 20 年度	68	64
					平成 27 年度	68	65
10		福岡市東区和白 2 丁目 4-36	4	平成 21 年度	67	64	
11	一般国道 201 号	福岡市東区多の津 3 丁目 9	4	平成 25 年度	73	69	
12	県道 湊塩浜線	福岡市東区三苫 6 丁目 1	4	平成 19 年度	68	61	
13		福岡市東区三苫 6 丁目 14	4	平成 26 年度	66	59	
14		福岡市東区塩浜 1 丁目 11-32	2	平成 18 年度	68	63	
15	主要地方道 59 号 (志賀島和白線)	福岡市東区奈多 1 丁目 10-12	3	平成 22 年度	70	66	
16		福岡市東区奈多 1 丁目 1	3	平成 27 年度	68	63	
17	県道 多田羅名島線	福岡市東区松崎 3 丁目 15	2	平成 19 年度	67	60	
18	県道 福岡直方線	福岡市東区原田 2 丁目 21-45	4	平成 24 年度	70	64	
19	市道 奈多香椎浜線	福岡市東区香椎照葉 1 丁目 3	4	平成 19 年度	60	51	
20	市道 香椎浜団地 3 号線	福岡市東区千早 6 丁目 8-7	4	平成 23 年度	65	59	
21	市道 香椎箱崎浜線	福岡市東区城浜団地 47	4	平成 21 年度	65	59	
				平成 27 年度	65	59	

注1) 地点番号は、図 3.1.1-9中の地点に対応する。

注2) 表中の数値は等価騒音レベル (L_{Aeq}) を示す。

注3) 「等価騒音レベル (L_{Aeq}) 」とは、一定時間連続測定された騒音レベルについて、それと等しいエネルギーを持つ連続定常騒音に置き換えたときの騒音レベルをいう。

注4) 昼間とは6時～22時を、夜間とは22時～翌6時をいう。

注5) は騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に隣接する空間〔基準値〕昼間（6時～22時）：70デシベル以下、夜間（22時～翌6時）：65デシベル以下）を超過したことを示す。

出典：「平成24年版公害関係測定結果」（平成25年3月 福岡県）

「平成24年度福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」（平成26年3月 福岡市環境局）

「平成25年度福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」（平成27年3月 福岡市環境局）

「平成26年度福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」（平成28年1月 福岡市環境局）

「平成27年度福岡市自動車騒音常時監視結果」（平成28年8月 福岡市環境局）





図 3.1.1-9 騒音測定地点位置図
(道路交通騒音)

凡 例

- : 対象事業実施区域
- : 市町村界
- : 道路交通騒音測定地点

注) 数字は、表 3.1.1-19 の地点番号に対応する。

出典:「平成24年版公害関係測定結果」(平成25年3月 福岡県)
 「平成24年度 福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」(平成26年3月 福岡市環境局)
 「平成25年度 福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」(平成27年3月 福岡市環境局)
 「平成26年度 福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」(平成28年1月 福岡市環境局)
 「平成27年度 福岡市自動車騒音常時監視結果」(平成28年8月 福岡市環境局)



2) 航空機騒音

福岡市東区における平成 23 年度から平成 27 年度の航空機騒音の測定結果は表 3.1.1-20(1)、(2)に、測定地点は図 3.1.1-10 に示すとおりである。

航空機騒音については、平成 23 年度及び平成 24 年度の短期測定結果において、6 地点中 1 地点で環境基準を満足しておらず、通年測定結果においても 2 地点中 2 地点で環境基準を満足していない。また、平成 25～27 年度の短期測定結果において、1 地点中 1 地点で環境基準を満足しておらず、通年測定結果においても 2 地点中 2 地点で環境基準を満足していない。

表 3.1.1-20(1) 騒音（航空機騒音）の経年変化（短期測定）

地点番号	測定機関	測定場所	地域類型	平成 23 年度		平成 24 年度		平成 25 年度		平成 26 年度		平成 27 年度	
				評価量 WECPNL		評価量 WECPNL		評価量 L _{den} 単位：dB		評価量 L _{den} 単位：dB		評価量 L _{den} 単位：dB	
				測定期間 中平均値	環境基準 達成状況	測定期間 中平均値	環境基準 達成状況	測定期間 中平均値	環境基準 達成状況	測定期間 中平均値	環境基準 達成状況	測定期間 中平均値	環境基準 達成状況
1	福岡市	福岡市東区箱崎 6 丁目	II	76	×	77	×	-	-	-	-	-	-
2		福岡市東区原田 2 丁目	II	71	○	69	○	-	-	-	-	-	-
3		福岡市東区二又瀬新町 1	II	74	○	73	○	-	-	-	-	-	-
4		福岡市東区箱崎 2 丁目	II	66	○	67	○	-	-	-	-	-	-
5		福岡市東区多々良 1 丁目	II	58	○	54	○	-	-	-	-	-	-
6		福岡市東区城浜団地	I	64	○	61	○	-	-	-	-	-	-
7		福岡市東区箱崎 5 丁目	II	-	-	-	-	64	×	64	×	64	×

表 3.1.1-20(2) 騒音（航空機騒音）の経年変化（通年測定）

地点番号	測定機関	名称及び測定場所	地域類型	平成 23 年度		平成 24 年度		平成 25 年度		平成 26 年度		平成 27 年度	
				評価量 WECPNL		評価量 WECPNL		評価量 L _{den} 単位：dB		評価量 L _{den} 単位：dB		評価量 L _{den} 単位：dB	
				測定期間 中平均値	環境基準 達成状況	測定期間 中平均値	環境基準 達成状況	測定期間 中平均値	環境基準 達成状況	測定期間 中平均値	環境基準 達成状況	測定期間 中平均値	環境基準 達成状況
8	大阪航空局	菅松小学校	II	82.4	×	82.5	×	67	×	68	×	67	×
		福岡市東区郷口町 16-1											
9	福岡県	福岡空港（空港北側）	II	80	×	80	×	65	×	65	×	66	×
		福岡市東区菅松 1-18-1											

注1) 地点番号は、図 3.1.1-10中の地点に対応する。

注2) 環境基本法における航空機騒音に係る環境基準が改正され、平成25年4月から評価指標が加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）から時間帯補正等価騒音レベル（L_{den}）に変更された。（「航空機騒音に係る環境基準について」昭和48年12月27日 環告第154号 最終改正 平成19年環告第114号）

注3) 航空機騒音に係る環境基準

（WECPNL）類型Ⅰ：70以下、類型Ⅱ：75以下、（L_{den}）類型Ⅰ：57dB以下、類型Ⅱ：62dB以下

注4) 地域類型（地域の類型毎に当てはめる地域）は福岡県告示第672号（平成4年4月6日）で指定されている。

注5) WECPNLとは、加重等価平均感覚騒音レベルのことで、最大騒音レベルのパワー平均値に、夕方の機数、夜間の機数による補正を加えて算出される評価指標である。

注6) L_{den}とは、時間帯補正等価騒音レベルのことで、航空機の飛行音や地上音を時間帯によって重み付けし、1日の航空機騒音レベルを評価した指標である。単位はデシベル（dB）で表す。

注7) 地点8の測定期間は、平成25年度の欄は4月～12月まで、それ以外の年度は1月から12月まで。

注8) 地点9の測定期間は4月から翌年の3月まで。

注9) は航空機騒音に係る環境基準を超過したことを示す。

出典：「航空機騒音測定結果」（大阪航空局ホームページ、<http://www.ocab.mlit.go.jp/about/total/environment/>）

「平成24年版公害関係測定結果」（平成25年3月 福岡県）

「平成25年版公害関係測定結果」（平成26年2月 福岡県）

「平成26年度版公害関係測定結果」（平成27年2月 福岡県）

「平成27年度版公害関係測定結果」（平成28年1月 福岡県）

「平成28年度版公害関係測定結果」（平成29年1月 福岡県）




凡 例

- : 対象事業実施区域
- : 市町村界
- : 区界
- : 航空機騒音測定地点

注) 数字は、表 3.1.1-20(1)、(2)の地点番号に対応する。

出典: 航空機騒音測定結果(大阪航空局ホームページ)
 「平成24年版公害関係測定結果」(平成25年3月 福岡県)
 「平成25年版公害関係測定結果」(平成26年2月 福岡県)
 「平成26年度版公害関係測定結果」(平成27年2月 福岡県)
 「平成27年度版公害関係測定結果」(平成28年1月 福岡県)
 「平成28年度版公害関係測定結果」(平成29年1月 福岡県)

図 3.1.1-10 騒音測定地点位置図
(航空機騒音)



(4) 振動

対象事業実施区域周囲における平成 24 年度から平成 27 年度の道路交通振動の測定結果は、表 3.1.1-21 に、測定地点は図 3.1.1-11 に示すとおりである。

道路交通振動は、全ての地点において要請限度を満足している。

表 3.1.1-21 道路交通振動の状況

単位：dB

地点番号	路線名	測定地点の住所	測定結果								要請限度	
			平成 24 年度		平成 25 年度		平成 26 年度		平成 27 年度		昼間	夜間
			昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間		
1	一般国道 3 号	福岡市東区 松香台 1 丁目 24-19 または 松香台 1 丁目 23	47	43	48	44	39	34	38	34	65	60
2		福岡市東区 原田 4 丁目 33	42	40	43	42	43	41	42	41	70	65

注1) 地点番号は、図 3.1.1-11中の地点に対応する。

注2) 表中の振動レベルは80%レンジ上端値 (L₁₀) の振動レベルである。

注3) 「80%レンジ上端値 (L₁₀) 」とは、振動レベルがあるレベル以上の時間が実測時間の10%を占める場合の振動レベルをいう。

注4) 昼間とは8時～19時を、夜間とは19時～翌8時をいう。

注5) 地点番号1の測定点住所 平成24年度、平成25年度：福岡市東区松香台1丁目24-19
平成26年度、平成27年度：福岡市東区松香台1丁目23

出典：「平成24年度福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」(平成26年3月 福岡市環境局)

「平成25年度福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」(平成27年3月 福岡市環境局)

「平成26年度福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」(平成28年1月 福岡市環境局)

「平成27年度福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」(平成28年8月 福岡市環境局)

(5) 悪臭

福岡県における悪臭苦情件数は、「平成 28 年版環境白書」によると平成 27 年度で 344 件となっており、典型 7 公害（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下及び土壌汚染）の中では大気汚染、騒音、水質汚濁について 4 番目に多い項目となっている。


福岡県における公害苦情件数は、表 3.1.1-22 に示すとおりである。

表 3.1.1-22 福岡県における公害苦情件数（平成 27 年度）

年度	大気汚染	水質汚濁	騒音	振動	悪臭	地盤沈下 ・土壌汚染	その他	合計
平成 27	601	366	457	21	344	9	1,322	3,120

出典：「平成28年版 環境白書」(平成28年12月 福岡県環境部環境政策課)

<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kankyohakusyo-69.html>




凡例

- : 対象事業実施区域
- : 市町村界
- : 振動測定地点

注) 数字は、表 3.1.1-21 の地点番号に対応する。

図 3.1.1-11 振動測定地点位置図
(道路交通振動)

出典: 「平成24年度福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」(平成26年3月 福岡市環境局)
「平成25年度福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」(平成27年3月 福岡市環境局)
「平成26年度福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」(平成28年1月 福岡市環境局)
「平成27年度福岡市自動車騒音・道路交通振動測定結果」(平成28年8月 福岡市環境局)



3.1.2 水環境の状況

(1) 水象

1) 河川

対象事業実施区域周囲の主な河川の概要は、表 3.1.2-1 及び図 3.1.2-1 に示すとおりである。

対象事業実施区域周囲には、唐の原川、香椎川、多々良川、宇美川がある。

表 3.1.2-1 主な河川の概況

河川名	河川総延長 (m)	流域面積 (km ²)	備 考
唐の原川	2,600	3.8	
香椎川	3,500	5.27	
多々良川	17,352	167.9	
宇美川	16,777	71.6	終点：多々良川への合流点

出典：「平成27年度版 福岡市地域防災計画（資料編）」（平成27年6月 福岡市防災会議）

2) 湖沼

対象事業実施区域周囲に湖沼はない。

3) 海域

博多湾の諸元は、表 3.1.2-2 に示すとおりである。

表 3.1.2-2 博多湾の諸元（平成 14 年度）

表面積	水 量	平均水深	干満の差	流域面積
126km ²	13.5 億 m ³	10.7m	2.20m	690km ²
平均水面	平均水面	平均水面	大潮時干満差	市域外も含む

出典：「平成28年度版 ふくおかの環境」（平成28年12月 福岡市環境局）

(2) 水質

1) 河川水質

対象事業実施区域周囲の河川における平成 27 年度の水質の測定結果は表 3.1.2-3 及び表 3.1.2-4 に示すとおりである。また、測定地点は図 3.1.2-1 に示すとおりである。

生活環境項目については、環境基準が適用される地点においては環境基準を満足している。

健康項目については、海水の影響と考えられるふっ素及びほう素を除き環境基準を満足している。

表 3.1.2-3 河川水質の状況（生活環境項目）

測定地点 (水域名)			類型	区分	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	大腸菌群数 (MPN/100mL)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)
1	唐の原川	浜田橋	C	最小～最大	7.2～8.1	8.6～12	0.7～1.6	3.1～5.5	1～12	170～17000	0.44～1.5	0.052～0.099	0.004～0.009
				平均	7.8	10	1.1 [1.2]	4.3 [4.8]	5	3500	0.96	0.0073	0.007
				環境基準	6.5以上 8.5以下	5以上	5以下	—	50以下	—	—	—	—
				m/n	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12
2	香椎川	御島橋（浜男川）	—	最小～最大	7.9～8.2	6.6～13	0.6～1.5	1.9～3.9	<1～13	170～2200	0.58～.94	0.025～0.10	0.008～0.013
				平均	8.1	10	1.1 [1.2]	3.0 [3.0]	9	1100	0.73	0.063	0.010
				環境基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				m/n	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
3	香椎川	香椎橋	—	最小～最大	7.9～8.2	7.5～12	0.8～1.7	2.8～3.7	1～6	790～7000	0.91～1.2	0.043～0.069	0.007～0.011
				平均	8.1	9.6	1.1 [0.9]	3.1 [3.0]	4	2700	1.0	0.053	0.009
				環境基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				m/n	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
4	多々良川	名島橋	C	最小～最大	7.3～7.9	4.6～9.1	0.6～4.0	3.1～6.6	2～11	49～1400	1.2～2.8	0.092～0.18	0.011～0.018
				平均	7.7	7.2	1.4 [1.3]	4.1 [4.3]	5	400	2.3	0.13	0.015
				環境基準	6.5以上 8.5以下	5以上	5以下	—	50以下	—	—	—	—
				m/n	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/4

注1) 地点番号は、図 3.1.2-1中の地点に対応する。

注2) m：環境基準に適合しない検体数、n：総検体数。なお、環境基準が適用されない地点についてはm=0とする。

注3) BOD及びCODの平均欄の〔 〕は、日間平均値の75%値（年間における日間平均値の全データを、値の小さいものから順に並べたときの0.75×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値）を示す。

出典：「平成28年度版公害関係測定結果」（平成29年1月 福岡県）

表 3.1.2-4 河川水質の状況（健康項目）

測定地点〔水域名〕 項目		1	2	3	4
		唐の原川	香椎川		多々良川
		浜田橋	御島橋 (浜男川)	香椎橋	名島橋
カドミウム	最大値	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
全シアン	最大値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
鉛	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
六価クロム	最大値	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
砒素	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
総水銀	最大値	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
アルキル水銀	最大値	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
ポリ塩化ビフェニル	最大値	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
ジクロロメタン	最大値	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
四塩化炭素	最大値	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
1,2-ジクロロエタン	最大値	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
1,1-ジクロロエチレン	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
シス1,2-ジクロロエチレン	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	最大値	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
トリクロロエチレン	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
テトラクロロエチレン	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
1,3-ジクロロプロペン	最大値	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
チウラム	最大値	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
シマジン	最大値	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
チオベンカルブ	最大値	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
ベンゼン	最大値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
セレン	最大値	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	最大値	0.73	0.19	0.75	1.5
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1
ふっ素	最大値	0.13	0.86	0.46	0.55
	m/n	0/1	1/1	0/1	0/1
ほう素	最大値	0.16	4.8	2.1	3.0
	m/n	0/1	1/1	1/1	1/1
1,4-ジオキサン	最大値	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	m/n	0/1	0/1	0/1	0/1

注1) 地点番号は、図 3.1.2-1中の地点に対応する。

注2) m：環境基準に適合しない検体数、n：総検体数。なお、環境基準が適用されない地点についてはm=0とする。

注3) は、環境基準値を満足しない検体があることを示す。

出典：「平成28年度版公害関係測定結果」（平成29年1月 福岡県）

2) ダイオキシン類（河川）

対象事業実施区域周囲の河川における平成 27 年度のダイオキシン類に関する公共用水域水質の測定結果は表 3.1.2-5 に、測定地点は図 3.1.2-1 に示すとおりである。全ての測定地点において環境基準を満足している。

表 3.1.2-5 ダイオキシン類測定結果（河川水質・平成 27 年度）

地点番号	測定地点		年平均値 (pg-TEQ/L)	環境基準	環境基準 との比較
1	唐の原川	浜田橋	0.095	1pg-TEQ/L 以下であること。	○
4	多々良川	名島橋	0.073		○

注1) 地点番号は、図 3.1.2-1中の地点に対応する。

注2) 「唐の原川」は以下の出典では「唐原川」と示されている。

出典：「ダイオキシン類の調査結果」（福岡市ホームページ、

http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/prtrdeta_2_3.html

3) 海域水質

対象事業実施区域周囲の博多湾東部海域における平成 27 年度の水質の測定結果は、表 3.1.2-6 及び表 3.1.2-7 に、測定地点は図 3.1.2-1 に示すとおりである。

生活環境項目については、環境基準を満足していない測定地点がある。

健康項目については、環境基準を満足している。

表 3.1.2-6 海域水質の状況（生活環境項目）

測定地点 (海域名)	類型	区分	pH	DO (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	大腸菌群数 (MPN/100mL)	n-ヘキサン 抽出物質	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)
1	B III	最小～ 最大	8.0～8.5	7.0～10	1.2～3.7	2～8	11～330	<0.5～ <0.5	0.28～0.78	0.026～ 0.032
		平均	8.3	8.8	2.5 [2.7]	5	100	<0.5	0.50	0.029
		環境 基準	7.8 以上 8.3 以下	5 以上	3 以下	-	-	検出され ないこと	0.6 以下	0.05 以下
		m/n	3/8	0/8	3/8	0/8	0/4	0/4	2/4	0/4
2	B III	最小～ 最大	8.0～8.5	3.5～11	1.2～4.4	1～5	11～490	<0.5～ <0.5	0.27～0.74	0.020～ 0.054
		平均	8.2	8.2	2.3 [3.1]	3	120	<0.5	0.50	0.034
		環境 基準	7.8 以上 8.3 以下	5 以上	3 以下	-	-	検出され ないこと	0.6 以下	0.05 以下
		m/n	8/36	2/36	11/36	0/36	0/12	0/12	5/12	1/12
3	B III	最小～ 最大	7.9～8.5	2.9～12	1.1～5.2	1～14	4～1100	<0.5～ <0.5	0.30～0.83	0.019～ 0.044
		平均	8.2	8.2	2.4 [3.2]	4	210	<0.5	0.48	0.032
		環境 基準	7.8 以上 8.3 以下	5 以上	3 以下	-	-	検出され ないこと	0.6 以下	0.05 以下
		m/n	9/36	2/36	10/36	0/36	0/12	0/12	2/12	0/12

注1) 地点番号は、図 3.1.2-1中の地点に対応する。

注2) m：環境基準に適合しない検体数、n：総検体数。なお、環境基準が適用されない地点についてはm=0とする。

注3) CODの平均欄の〔 〕は、日間平均値の75%値（年間における日間平均値の全データを、値の小さいものから順に並べたときの0.75×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値）を示す。

注4) は、環境基準値を満足しない検体があることを示す。

出典：「平成28年度版公害関係測定結果」（平成29年1月 福岡県）

表 3.1.2-7 海域水質の状況（健康項目）

項目	測定地点〔水域名〕	1	2	3
		博多湾 東部海域		
カドミウム	最大値	-	<0.0003	<0.0003
	m/n	-	0/1	0/1
全シアン	最大値	-	<0.1	<0.1
	m/n	-	0/1	0/1
鉛	最大値	-	<0.001	<0.001
	m/n	-	0/1	0/1
六価クロム	最大値	-	<0.02	<0.02
	m/n	-	0/1	0/1
砒素	最大値	-	<0.001	<0.001
	m/n	-	0/1	0/1
総水銀	最大値	-	<0.0005	<0.0005
	m/n	-	0/1	0/1
アルキル水銀	最大値	-	<0.0005	<0.0005
	m/n	-	0/1	0/1
ポリ塩化ビフェニル	最大値	-	<0.0005	<0.0005
	m/n	-	0/1	0/1
ジクロロメタン	最大値	-	<0.002	<0.002
	m/n	-	0/1	0/1
四塩化炭素	最大値	-	<0.0002	<0.0002
	m/n	-	0/1	0/1
1,2-ジクロロエタン	最大値	-	<0.0004	<0.0004
	m/n	-	0/1	0/1
1,1-ジクロロエチレン	最大値	-	<0.002	<0.002
	m/n	-	0/1	0/1
シス1,2-ジクロロエチレン	最大値	-	<0.004	<0.004
	m/n	-	0/1	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	最大値	-	<0.001	<0.001
	m/n	-	0/1	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	最大値	-	<0.0006	<0.0006
	m/n	-	0/1	0/1
トリクロロエチレン	最大値	-	<0.001	<0.001
	m/n	-	0/1	0/1
テトラクロロエチレン	最大値	-	<0.001	<0.001
	m/n	-	0/1	0/1
1,3-ジクロロプロペン	最大値	-	<0.0002	<0.0002
	m/n	-	0/1	0/1
チウラム	最大値	-	<0.0006	<0.0006
	m/n	-	0/1	0/1
シマジン	最大値	-	<0.0003	<0.0003
	m/n	-	0/1	0/1
チオベンカルブ	最大値	-	<0.002	<0.002
	m/n	-	0/1	0/1
ベンゼン	最大値	-	<0.001	<0.001
	m/n	-	0/1	0/1
セレン	最大値	-	<0.001	<0.001
	m/n	-	0/1	0/1
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	最大値	0.39	0.34	0.37
	m/n	0/8	0/36	0/36
ふっ素	最大値	-	0.97	1.0
	m/n	-	0/1	0/1
ほう素	最大値	-	3.9	4.0
	m/n	-	0/1	0/1
1,4-ジオキサン	最大値	-	<0.005	<0.005
	m/n	-	0/1	0/1

注1) 地点番号は、図 3.1.2-1中の地点に対応する。

注2) m：環境基準に適合しない検体数、n：総検体数。なお、環境基準が適用されない地点についてはm=0とする。

出典：「平成28年度版公害関係測定結果」（平成29年1月 福岡県）

4) ダイオキシン類（海域）


対象事業実施区域周囲の海域における平成 27 年度のダイオキシン類に関する水質の測定結果は表 3.1.2-8 に、測定地点は図 3.1.2-1 に示すとおりである。測定地点において環境基準を満足している。

表 3.1.2-8 ダイオキシン類測定結果（海域水質・平成 27 年度）

地点番号	測定地点	年平均値 (pg-TEQ/L)	環境基準	環境基準との比較
2	博多湾 東部海域	0.044	1pg-TEQ/L 以下であること。	○

注) 地点番号は、図 3.1.2-1中の地点に対応する。

出典：「ダイオキシン類の調査結果」（福岡市ホームページ、
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/prtrdeta_2_3.html）



凡例

- : 対象事業実施区域
- : 市町村界
- : 河川水質測定地点 ◻ : 河川底質測定地点
- ▲ : 海域水質測定地点 ○ : 海域底質測定地点
- : 河川

注) 数字のうち、河川水質測定地点は、表 3.1.2-3～表 3.1.2-5 の地点番号に対応し、
 海域水質測定地点は、表 3.1.2-6～表 3.1.2-8 の地点番号に対応する。
 河川底質測定地点は、表 3.1.2-12、表 3.1.2-14 の地点番号に対応する。
 海域底質測定地点は、表 3.1.2-13、表 3.1.2-15 の地点番号に対応する。

出典：「平成28年度版公害関係測定結果」（平成29年1月 福岡県）




図 3.1.2-1 水質測定位置図（河川・海域）

(3) 地下水の水位及び水質

1) 地下水の水質の状況

対象事業実施区域周囲における地下水の水質測定結果は表 3.1.2-9 及び表 3.1.2-10 に、測定地点は図 3.1.2-2 に示すとおりである。

地下水に関しては、全体的な地下水質の概況把握を目的とした概況調査（市域 1～2km²メッシュにつき 1 井戸）と、過去の概況調査等で汚染が確認された地点の継続監視調査が行われている。

調査結果によると、概況調査では、環境基準を満足しているが、継続監視調査では、四塩化炭素及びクロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが 1 地点で環境基準を満足していない。

表 3.1.2-9 地下水の水質の状況（概況調査）

単位：mg/L

地点記号 調査時期 測定項目	A	B	C	環境基準値
	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	
	大字奈多	西戸崎	雁の巣	
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 以下
全シアン	検出されず	検出されず	検出されず	検出されないこと
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	0.05 以下
砒素	<0.001	0.002	<0.001	0.01 以下
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005 以下
アルキル水銀	検出されず	検出されず	検出されず	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	検出されず	検出されず	検出されず	検出されないこと
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 以下
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 以下
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.006 以下
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	0.01 以下
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 以下
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006 以下
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003 以下
チオベンカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.02 以下
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.025	0.068	9.2	10 以下
ふっ素	<0.1	<0.1	0.2	0.8 以下
ほう素	0.19	0.05	0.04	1 以下
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	0.05 以下
用途	営業用雑用	家庭用雑用	家庭用飲用	

注）地点記号は、図 3.1.2-2中の地点に対応する。

出典：「福岡市水質測定結果報告書 平成24年度版」（福岡市ホームページ、

<http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/hp/sokutei/index.html>）

「福岡市水質測定結果報告書 平成25年度版」（福岡市ホームページ、

<http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/hp/sokutei/index.html>）

「福岡市水質測定結果報告書 平成26年度版」（福岡市ホームページ、

<http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/hp/sokutei/index.html>）

「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」（平成28年3月29日 環境省告示第31号）

表 3.1.2-10 地下水の水質の状況（継続監視調査）（平成 27 年度）

単位：mg/L

測定項目	地点番号			環境基準値
	1 香椎駅前①	2 香椎駅前②	3 香椎駅前③	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	0.0051	0.002 以下
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	0.0041	0.002 以下
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	0.016	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	0.0011	<0.0002	1.7	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1 以下
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	37	0.01 以下
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	5.4	0.01 以下

注1) 地点番号は、図 3.1.2-2中の地点に対応する。

注2) は、環境基準を超過していることを示す。

出典：「福岡市水質測定結果報告書 平成27年度版」（福岡市ホームページ、

<http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/hp/sokutei/index.html>）

「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」

（平成28年3月29日 環境省告示第31号）

2) ダイオキシン類


対象事業実施区域周囲における平成 27 年度のダイオキシン類に関する地下水の測定結果は、表 3.1.2-11 に示すとおり、環境基準を満足している。

表 3.1.2-11 ダイオキシン類測定結果（地下水・平成 27 年度）

測定地点	年平均値	環境基準	環境基準との比較
	(pg-TEQ/L)		
福岡市東区松崎	0.034	1pg-TEQ/L 以下であること。	○

出典：「ダイオキシン類の調査結果」（福岡市ホームページ、

http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/prtrdeta_2_3.html）




凡 例

- : 対象事業実施区域
- : 市町村界
- : 区界
- : 地下水測定地点 (概況調査)
- : 地下水測定地点 (継続監視調査)

注) 記号と数字は、表 3.1.2-9 の地点記号と、表 3.1.2-10 の地点番号に対応する。

出典: 「福岡市水質測定結果報告書 平成24年度版」(福岡市ホームページ)
 「福岡市水質測定結果報告書 平成25年度版」(福岡市ホームページ)
 「福岡市水質測定結果報告書 平成26年度版」(福岡市ホームページ)
 「福岡市水質測定結果報告書 平成27年度版」(福岡市ホームページ)

図 3.1.2-2 水質測定位置図 (地下水)



(4) 水底の底質の状況

1) 河川底質

対象事業実施区域周囲の河川における平成 27 年度の河川の底質の測定結果は表 3.1.2-12 に、測定地点は図 3.1.2-1 に示すとおりである。

底質の暫定除去基準の対象項目である総水銀及びポリ塩化ビフェニルは、全ての測定地点において基準値を満足している。

表 3.1.2-12 水底の底質の状況

測定項目	測定地点	1	4
		唐の原川	多々良川
		浜田橋	名島橋
pH	(-)	7.1	7.6
COD	(mg/g)	2.4	12
乾燥減量	(%)	19	32
強熱減量	(%)	1.4	5.5
硫化物	(mg/kg)	3	97
有機炭素	(mg/g)	2.5	13
全窒素	(mg/kg)	320	1,000
全りん	(mg/kg)	380	700
カドミウム	(mg/kg)	0.05	0.53
シアン	(mg/kg)	<1	<1
有機りん	(mg/kg)	<1	<1
鉛	(mg/kg)	9.1	17
総クロム	(mg/kg)	37	49
六価クロム	(mg/kg)	<2	<2
ひ素	(mg/kg)	2.0	5.4
総水銀	(mg/kg)	0.01	0.16
アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01
ポリ塩化ビフェニル	(mg/kg)	<0.01	<0.01

注1) 地点番号は、図 3.1.2-1中の地点に対応する。

注2) pH、乾燥減量、強熱減量以外は乾燥固形物当たりの濃度。

注3) 暫定除去基準値は、総水銀25mg/kg以上、ポリ塩化ビフェニル10mg/kg以上である。

出典：「福岡市水質測定結果報告書 平成27年度版」（福岡市ホームページ、
<http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/hp/sokutei/index.html>）

2) 海域底質

対象事業実施区域周囲の海域における平成 27 年度の海域の底質の測定結果は表 3.1.2-13 に、測定地点は図 3.1.2-1 に示すとおりである。

底質の暫定除去基準の対象項目である総水銀及びポリ塩化ビフェニルは、全ての測定地点において基準値を満足している。

表 3.1.2-13 海域の底質の状況

測定項目	測定地点	2	3
		博多湾	東部海域
pH	(-)	7.9	7.9
COD	(mg/g)	15	18
乾燥減量	(%)	61	63
強熱減量	(%)	10	10
硫化物	(mg/kg)	140	300
有機炭素	(mg/g)	16	17
全窒素	(mg/kg)	1,700	1,800
全りん	(mg/kg)	480	530
カドミウム	(mg/kg)	<0.1	<0.1
シアン化合物	(mg/kg)	<0.5	<0.5
鉛	(mg/kg)	16	18
総クロム	(mg/kg)	95	110
六価クロム	(mg/kg)	<1	<1
ひ素	(mg/kg)	8	8
総水銀	(mg/kg)	0.18	0.22
アルキル水銀	(mg/kg)	<0.005	<0.005
ポリ塩化ビフェニル	(mg/kg)	<0.005	<0.005

注1) 地点番号は、図 3.1.2-1中の地点に対応する。

注2) pH、乾燥減量、強熱減量以外は乾燥固形物当たりの濃度。

注3) 暫定除去基準値は、総水銀25mg/kg以上、ポリ塩化ビフェニル10mg/kg以上である。

出典：「福岡市水質測定結果報告書 平成27年度版」（福岡市ホームページ、
<http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/hp/sokutei/index.html>)

3) ダイオキシン類

対象事業実施区域周囲の河川及び海域における平成 27 年度のダイオキシン類に関する底質の測定結果は表 3.1.2-14、表 3.1.2-15 に、測定地点は図 3.1.2-1 に示すとおりである。全ての地点において環境基準を満足している。

表 3.1.2-14 ダイオキシン類測定結果（河川底質・平成 27 年度）

地点番号	測定地点		年平均値 (pg-TEQ/g)	環境基準	環境基準 との比較
1	唐の原川	浜田橋	1.0	150pg-TEQ/g 以下であること。	○
4	多々良川	名島橋	6.7		○

注1) 地点番号は、図 3.1.2-1中の地点に対応する。

注2) 「唐の原川」は以下の出典では「唐原川」と示されている。

出典：「ダイオキシン類の調査結果」（福岡市ホームページ、

http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/prtrdeta_2_3.html)

表 3.1.2-15 ダイオキシン類測定結果（海域底質・平成 27 年度）

地点番号	測定地点		年平均値 (pg-TEQ/g)	環境基準	環境基準 との比較
2	博多湾	東部海域	8.4	150pg-TEQ/g 以下であること。	○

注) 地点番号は、図 3.1.2-1中の地点に対応する。

出典：「ダイオキシン類の調査結果」（福岡市ホームページ、

http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/prtrdeta_2_3.html)

3.1.3 地形・地質等の状況

(1) 地形・地質

1) 地形

対象事業実施区域周囲の地形分類は、図 3.1.3-1 に示すとおりである。

対象事業実施区域周囲は、福岡県の北西部に位置し、博多湾と玄界灘の間にある陸けい砂州であり、海浜砂丘、砂浜の分類である。砂は河川からではなく海面下にある砂丘が浸食されて、海流によって供給されている。

2) 地質

対象事業実施区域周囲の表層地質は、図 3.1.3-2 に示すとおりである。

福岡県は中部地方から紀伊半島、四国を経て九州へ至る中央構造線の北側に位置し、西南日本内帯に属する。対象事業実施区域周囲は大部分が海浜砂層・砂丘砂層の地質である。

また、断層は対象事業実施区域を通過していない。

3) 重要な地形・地質

対象事業実施区域周囲において、表 3.1.3-1 に示す学術上又は希少性の観点から選定された重要な地形及び地質は、名島の檣石（ほぼしらいし）のみである。その位置は、図 3.1.3-2 に示すとおりであり、対象事業実施区域から約 5km の位置である。

表 3.1.3-1 重要な地形及び地質の選定基準

選定基準	
①	「文化財保護法」（昭和25年5月 法律第214号）に基づく国の天然記念物・特別天然記念物
②	「福岡県文化財保護条例」（昭和30年4月 福岡県条例第25号）に基づく県の名勝・天然記念物
③	「福岡市文化財保護条例」（昭和48年3月 福岡市条例第33号）に基づく市の名勝・天然記念物
④	「日本の地形レッドデータブック第1集（新装版）－危機にある地形－」（平成12年12月 小泉武栄、青木賢人）において指摘されている地形及び地質
⑤	「第3回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図 福岡県」（平成元年 環境庁）において自然景観資源として掲載されているもの



凡例

: 対象事業実施区域
 - - - - - : 市町村界

【丘陵地】 丘陵地 II (起伏量100m以下) Hs
【台地】 砂礫台地 II (低位段丘) Gt2
 砂礫台地 III (低位段丘) Gt3

【低地】 土石流堆積面 Et
 谷底平野 Vp
 平野 (扇状地) F
 平野 (三角洲) Pd
 自然堤防 N
 海浜砂丘、砂浜 Sd

【その他】 池、河川
 人口改變地 (宅地砕石) I
 埋立地
 崖面
 国道
 地形界

図 3.1.3-1 地形分類図



出典: 土地分類基本調査図(地形分類図) (昭和59年3月 福岡県)





図 3.1.3-2 表層地質図

凡例

- : 対象事業実施区域
- : 市町村界
- : 国指定天然記念物(名島の櫓石)

- | | |
|--|-----------------------------|
| | 人工埋積地
(埋立地・主要ボタ山) |
| | 砂・泥・礫
(沖積層) |
| | 砂
(海浜砂層・砂丘砂層) |
| | 礫・砂・粘土
(低位段丘面構成層) |
| | 砂岩・シルト岩
(含礫岩・凝灰質シルト岩・石灰) |

- 10 走行・傾斜
- 断層



出典:土地分類基本調査図(表層地質図)(昭和59年3月 福岡県)

(2) 地盤

「平成 27 年度 全国の地盤沈下地域の概況」(平成 28 年 12 月 環境省 水・大気環境局 <http://www.env.go.jp/water/jiban/gaikyo/gaikyo27.pdf>)によると、対象事業実施区域周囲においては地盤沈下の影響は見受けられない。

(3) 土壌

対象事業実施区域周囲の土壌の分布状況は、図 3.1.3-3 に示すとおりである。

対象事業実施区域周囲は、市街地その他及び砂丘未熟土壌が分布している。

また、対象事業実施区域周囲において、表 3.1.3-2 に示すとおり、「土壌汚染対策法」(平成 14 年 5 月 法律第 53 号)に基づく特定有害物質によって汚染されている区域が指定されている。

表 3.1.3-2 要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況

整理番号	指定年月日	指定番号	特定区域 の所在地	指定区域 の面積	指定基準に適合しない 特定有害物質
整-23-1	平成 23 年 12 月 8 日	形-6 号	東区香椎照葉 7 丁目 27 番 5 及び 27 番 64 の各一部	188 m ²	砒素及びその化合物
整-25-1	平成 25 年 5 月 9 日	形-10 号	東区塩浜 3 丁目 811 番 1 の一部	124.68 m ²	砒素及びその化合物 鉛及びその化合物
整-28-1	平成 28 年 8 月 15 日	要-4 号	東区箱崎 6 丁目 3330 番 5 の一部	1,200 m ²	六価クロム化合物 砒素及びその化合物
整-28-2	平成 28 年 9 月 26 日	形-16 号	東区箱崎 6 丁目 3330 番 5 の一部	5,300 m ²	水銀及びその化合物 砒素及びその化合物 鉛及びその化合物

出典：「要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況」(福岡市ホームページ、<http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/index.html>)

なお、対象事業実施区域周囲におけるダイオキシン類に関する土壌の測定結果は、表 3.1.3-3 に示すとおりであり、環境基準を満足している。

表 3.1.3-3 ダイオキシン類測定結果(土壌)

調査年度	測定地点	毒性等量 (pg-TEQ/g)	環境基準	環境基準 との比較
平成 25 年度	福岡市東区香住ヶ丘	0.025	1,000pg-TEQ/g 以下であること。	○
平成 27 年度	福岡市東区箱崎	1.9		○

出典：「ダイオキシン類の調査結果」(福岡市ホームページ、http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/life/kankyohozen/prtrdeta_2_3.html)




図 3.1.3-3 土壌図

凡例

- : 対象事業実施区域
- : 市町村界

【山地および丘陵地の土壌】

乾性褐色森林土 方城1統
・赤色系

Hoji

褐色森林土・黄褐色系 直方1統

Nogi

【台地および低地の土壌】

砂丘未熟土壌 玄海統

Gen

中粗粒灰色低地土壌 (灰褐色系) 納倉統

Nok

中粗粒グライ土壌 八幡統

Ywt

細粒黄色土壌(斑紋あり) 北多久統


Kit

中粗粒灰色低地土壌 (灰色系) 豊中統

Toy

【その他】

市街地その他



出典: 土地分類基本調査図(土壌図) (昭和59年3月 福岡県)

3.1.4 動物、植物、生態系の状況

(1) 動植物の生息又は生育の状況

1) 哺乳類

対象事業実施区域周囲において確認記録がある種、または生息する可能性のある種は、表 3.1.4-1 に示すとおりであり、6 目 9 科 18 種の哺乳類が確認されている。

重要な種はテングコウモリ、カヤネズミ、キツネ、イタチの 4 種が確認された。

表 3.1.4-1 対象事業実施区域周囲の哺乳類

No.	目と名	科和名	種和名	報告書等						選定基準				
				①	②	③	④	⑤	⑥	天然記念物	種の保存法	環RL	県RDB	市指針
1	モグラ目	トガリネズミ科	ジネズミ			●								
2		モグラ科	ヒミズ			●								
3			コウベモグラ	●	●	●								
4	コウモリ目	キクガシラコウモリ科	キクガシラコウモリ			●								
5		ヒナコウモリ科	アブラコウモリ		●	●				●				
6			テングコウモリ					●				VU	掲載種	
7	ウサギ目	ウサギ科	ノウサギ		●	●								
8	ネズミ目	ネズミ科	アカネズミ		●	●								
9			ヒメネズミ			●								
10			カヤネズミ			●	●					VU	掲載種	
11			ハツカネズミ		●	●								
-			ネズミ科		●	●								
12	ネコ目	イヌ科	タヌキ	●	●	●								
13			キツネ		●	●	●					NT	掲載種	
14		イタチ科	テン	●	●	●								
15			チョウセンイタチ		●	●								
16			イタチ			●	●					NT	掲載種	
-			イタチ属	●	●	●				●				
17			アナグマ			●								
-			イタチ科			●								
18	ウシ目	イノシシ科	イノシシ	●	●	●								
計	6目	9科	18種	5種	12種	20種	3種	1種	2種	0種	0種	0種	4種	4種

●印は、注1) に示す報告書等により対象事業実施区域周囲において生息が確認された種を示す。なお、当該報告書等において、具体的な生息場所が明示されていない種についても、対象事業実施区域周囲において生息しているものとして抽出している。

注1) 報告書等：

- ① 「自然環境調査委託 ほ乳類・は虫類・両生類の生息状況等調査報告書」 (平成13年3月 福岡市環境局)
- ② 「平成19年度 自然環境調査結果 (ほ乳類・は虫類・両生類の生息状況)」 (平成20年3月 福岡市環境局)
- ③ 「平成24年度 自然環境調査結果 (ほ乳類・は虫類・両生類の生息状況)」 (平成25年3月 福岡市環境局)
- ④ 「福岡市環境配慮指針 (改定版)」 (平成28年9月 福岡市環境局)
- ⑤ 「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック2011 -植物群落・植物・鳥類・哺乳類-」 (平成23年11月 福岡県)
- ⑥ 「福岡都市計画道路 1・4・8号 自動車専用道路アイランドシティ線 環境影響評価書」 (平成25年6月 福岡県)

注2) 選定基準：

- 天然記念物：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
- 種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において選定されている種及び亜種
- 環RL：「環境省レッドリスト2017」(平成29年3月 環境省)
NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種
- 県RDB：「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック2011 -植物群落・植物・鳥類・哺乳類-」(平成23年11月 福岡県)
VU：絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの
- 市指針：「福岡市環境配慮指針 (改定版)」(平成28年9月 福岡市環境局)
掲載種：市内の貴重・希少生物種等のリスト掲載種

表 3.1.4-2(3) 対象事業実施区域周囲の鳥類

No.	目と名	科と名	種と名	報告書等													選定基準				
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	天然 記念物	種の 保存法	環RL	県RDB	市指針
171	キツツキ目	キツツキ科	アリスイ				●						●								
172			アオゲラ			●															
173			コゲラ			●	●					●	●								
174	スズメ目	ヒバリ科	ヒバリ					●							●						
175		ツバメ科	ショウドウツバメ			●	●					●	●								
176			ツバメ			●	●					●	●								
177			コシアカツバメ	●		●	●					●	●					NT	掲載種		
178			イワツバメ			●	●					●	●								
179		セキレイ科	ツメナガセキレイ			●	●					●	●								
180			キセキレイ			●	●					●	●								
181			ハクセキレイ			●	●		●	●		●	●								
182			セグロセキレイ			●	●					●	●								
183			ペンズイ			●	●					●	●								
184			ムネアカタヒバリ			●	●					●	●								
185			タヒバリ			●	●					●	●								
186		サンショウクイ科	サンショウクイ	●		●	●										VU	CR	掲載種		
187			リュウキュウサンショウクイ			●	●														
188		ヒヨドリ科	ヒヨドリ			●	●					●	●								
189		モズ科	チゴモズ	●		●	●										CR			掲載種	
190			モズ			●	●					●	●								
191		レンジャク科	ヒレンジャク			●	●					●	●								
192		ミソサザイ科	ミソサザイ			●	●					●	●								
193		ツグミ科	シマゴマ			●	●														
194			コルリ	●		●	●											EN		掲載種	
195			ルリビタキ			●	●														
196			ジョウビタキ			●	●					●	●								
197			ノビタキ			●	●					●	●								
198			イソヒヨドリ			●	●	●				●	●								
199			トラツグミ			●	●					●	●								
200			マミジロ			●	●														
201			クロツグミ	●		●	●					●	●					NT		掲載種	
202			アカハラ			●	●					●	●								
203			シロハラ			●	●					●	●								
204			マミチャジナイ			●	●					●	●								
205			ツグミ			●	●					●	●								
206		チメドリ科	ガビチョウ			●	●					●	●								
207			ソウシチョウ			●	●					●	●								
208		ウグイス科	ヤブサメ			●	●					●	●								
209			ウグイス			●	●	●	●			●	●								
210			ウチヤマセンニュー		●	●	●					●	●				EN	CR		掲載種	
211			コヨシキリ			●	●					●	●								
212			オオヨシキリ	●		●	●					●	●					NT		掲載種	
213			キマユムシクイ			●	●					●	●								
214			メボソムシクイ			●	●					●	●								
215			エゾムシクイ			●	●					●	●								
216			センダイムシクイ	●		●	●					●	●					VU		掲載種	
217			オオムシクイ			●	●					●	●				DD				
218			メボソムシクイ上種			●	●					●	●								
219			キクイタダキ			●	●					●	●								
220			セッカ			●	●		●			●	●								
221		ヒタキ科	キビタキ	●		●	●					●	●							掲載種	
222			オジロビタキ			●	●					●	●								
223			オオルリ	●		●	●					●	●					NT		掲載種	
224			サメビタキ			●	●					●	●								
225			エゾビタキ			●	●					●	●								
226			コサメビタキ	●		●	●					●	●					DD		掲載種	
227		カササギヒタキ科	サンコウチョウ	●		●	●					●	●				VU			掲載種	
228		エナガ科	エナガ			●	●					●	●								
229		ツリスガラ科	ツリスガラ	●		●	●					●	●					NT		掲載種	
230		シジュウカラ科	ヤマガラ			●	●					●	●								
231			シジュウカラ			●	●		●	●		●	●								
232		メジロ科	メジロ			●	●					●	●								
233		ホオジロ科	ホオジロ			●	●					●	●								
234			シロハラホオジロ			●	●					●	●								
235			ホオアカ			●	●					●	●								
236			カシラダカ			●	●					●	●								
237			ミヤマホオジロ			●	●					●	●								
238			シマノジロ			●	●					●	●								
239			ノジロ	●		●	●					●	●				NT			掲載種	
240			アオジ			●	●					●	●								
241			クロジ			●	●					●	●								
242			オオジュリン			●	●					●	●								
243		アトリ科	アトリ			●	●					●	●								
244			カワラヒワ			●	●	●	●			●	●								
245			マヒワ			●	●					●	●								
246			ハギマシロ			●	●					●	●					NT		掲載種	
247			カソ			●	●					●	●								
248			イカル			●	●					●	●								
249			シメ			●	●					●	●								
250		ハタオリドリ科	スズメ			●	●	●				●	●								
251		ムクドリ科	コムクドリ			●	●		●			●	●								
252			ホシムクドリ			●	●					●	●								
253			ムクドリ			●	●	●	●			●	●								
254		カラス科	カササギ			●	●					●	●								
255			ミヤマガラス			●	●					●	●								
256			ハシボソガラス			●	●	●	●			●	●								
257			ハシブトガラス			●	●	●	●			●	●								
計	17目	52科	257種	89種	6種	189種	183種	22種	22種	0種	190種	141種	33種	36種	51種	76種	3種	8種	56種	69種	95種

●印は、注1) に示す報告書等により対象事業実施区域周囲において生息が確認された種を示す。なお、当該報告書等において、具体の生息場所が明示されていない種についても、対象事業実施区域周囲において生息しているものとして抽出している。

注1) 報告書等：

- ① 「福岡市環境配慮指針（改定版）」（平成28年9月 福岡市環境局）

- ② 「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック2011 -植物群落・植物・鳥類・哺乳類-」
(平成23年11月 福岡県)
- ③ 「平成22年度 自然環境調査(鳥類)」(平成23年3月 福岡市環境局)
- ④ 「平成27年度 自然環境調査(鳥類)」(平成28年3月 福岡市環境局)
 - ⑤ 「平成14年度 市域生態系調査業務委託 報告書」(平成15年3月 福岡市環境局)
- ⑥ 「平成15年度 市域生態系調査業務委託 報告書」(平成16年3月 福岡市環境局)
- ⑦ 「平成13年度 自然環境調査(ため池の生態系調査) 報告書」(平成14年3月 福岡市環境局)
- ⑧ 「平成5～27年度 アイランドシティ整備事業 環境監視結果」(福岡市港湾局)
- ⑨ 「平成27年度アイランドシティ環境モニタリング調査」
(福岡市港湾空港局、平成27年4月～平成28年3月に確認された種)
- ⑩ 「定点調査報告書 和白干潟」(平成4年度・平成9～11年度、環境庁、平成12～16年度、環境省)
- ⑪ 「定点調査報告書 人工島埋立地」(平成11年度、環境庁、平成12～16年度、環境省)
- ⑫ 「モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査」(平成17～26年度、環境省)
- ⑬ 「福岡都市計画道路 1・4・8号 自動車専用道路アイランドシティ線 環境影響評価書(平成25年6月 福岡県)

注2) 選定基準:

- 天然記念物 : 「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
天 : 国指定天然記念物
- 種の保存法 : 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において以下の項目に選定されている種及び亜種
国際 : 国際希少野生動植物種…国内希少野生動植物種以外の種で、以下のいずれかに該当するものを選定する。
ア 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」 附属書1に掲載された種。ただし、我が国が留保している種を除く。
イ 我が国が締結している渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約又は協定に基づき、相手国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種
国内 : 国内希少野生動植物種…本邦における生息・生育状況が、人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種
- 環RL : 「環境省レッドリスト2017」(平成29年3月 環境省)
CR : 絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
EN : 絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
VU : 絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
NT : 準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種
DD : 情報不足…評価するだけの情報が不足している種
- 県RDB : 「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック2011 -植物群落・植物・鳥類・哺乳類-」(平成23年11月 福岡県)
CR : 絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
EN : 絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
VU : 絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
NT : 準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの
DD : 情報不足…評価するだけの情報が不足している種
- 市指針 : 「福岡市環境配慮指針(改定版)」(平成28年9月 福岡市環境局)
掲載種 : 市内の貴重・希少生物種等のリスト掲載種

3) 両生類・爬虫類

対象事業実施区域周囲において確認記録がある両生類、または生息する可能性のある両生類は、表 3.1.4-3 に示すとおりであり、2目6科13種の両生類が確認されている。重要な種はニホンヒキガエル、ニホンアカガエル、トノサマガエル等の8種が確認された。

対象事業実施区域周囲において確認記録がある爬虫類、または生息する可能性のある爬虫類は、表 3.1.4-4 に示すとおり、2目8科15種の爬虫類が確認されている。重要な種はアカウミガメ、ニホンイシガメ、タカチホヘビ、ジムグリ、シロマダラ、ヒバカリの6種が確認された。

表 3.1.4-3 対象事業実施区域周囲の両生類

No.	目と名	科と名	種と名	報告書等							選定基準					
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	天然 記念物	種の 保存法	環RL	県RDB	市指針	
1	有尾目	サンショウウオ科	カスミサンショウウオ				●							VU	VU	掲載種
2		イモリ科	アカハライモリ				●							NT	NT	掲載種
3	無尾目	ヒキガエル科	ニホンヒキガエル			●	●	●							VU	掲載種
4		アマガエル科	ニホンアマガエル	●		●	●				●					
5		アカガエル科	タゴガエル			●	●									
6			ニホンアカガエル			●	●	●							VU	掲載種
7			ヤマアカガエル				●								VU	掲載種
8			トノサマガエル				●						NT	EN	掲載種	
9			ウシガエル	●		●	●				●					
10			ツチガエル				●							NT	掲載種	
11			ヌマガエル	●		●	●				●					
-			アカガエル科				●									
12		アオガエル	シュレーゲルアオガエル				●									
13			カジカガエル				●							NT	掲載種	
計	2目	6科	13種	3種	0種	6種	14種	2種	0種	3種	0種	0種	3種	8種	8種	

●印は、注1) に示す報告書等により対象事業実施区域周囲において生息が確認された種を示す。なお、当該報告書等において、具体的な生息場所が明示されていない種についても、対象事業実施区域周囲において生息しているものとして抽出している。

注1) 報告書等：

- ① 「自然環境調査委託 ほ乳類・は虫類・両生類の生息状況等調査報告書」 (平成13年3月 福岡市環境局)
- ② 「平成13年度 自然環境調査 (ため池の生態系調査) 報告書」 (平成14年3月 福岡市環境局)
- ③ 「平成19年度 自然環境調査結果 (ほ乳類・は虫類・両生類)」 (平成20年3月 福岡市環境局)
- ④ 「平成24年度 自然環境調査結果 (ほ乳類・は虫類・両生類)」 (平成25年3月 福岡市環境局)
- ⑤ 「福岡市環境配慮指針 (改定版)」 (平成28年9月 福岡市環境局)
- ⑥ 「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2014
-爬虫類/両生類/魚類/昆虫類/貝類/甲殻類その他/クモ形類等-」 (平成26年8月 福岡県)
- ⑦ 「福岡都市計画道路 1・4・8号 自動車専用道路アイランドシティ線 環境影響評価書」 (平成25年6月 福岡県)

注2) 選定基準：

- 天然記念物：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
- 種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において選定されている種及び亜種
- 環RL：「環境省レッドリスト2017」(平成29年3月 環境省)
 VU：絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
 NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種。
- 県RDB：「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2014
-爬虫類/両生類/魚類/昆虫類/貝類/甲殻類その他/クモ形類等-」(平成26年8月 福岡県)
 EN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
 VU：絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
 NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの
- 市指針：「福岡市環境配慮指針 (改定版)」(平成28年9月 福岡市環境局)
 掲載種：市内の貴重・希少生物種等のリスト掲載種

表 3.1.4-4 対象事業実施区域周囲の爬虫類

No.	目と名	科和名	種和名	報告書等							選定基準					
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	天然記念物	種の保存法	環RL	県RDB	市指針	
1	カメ目	ウミガメ科	アカウミガメ				●	●					EN	EN	掲載種	
2		イシガメ科	ニホンイシガメ		●	●	●						NT	VU	掲載種	
3			クサガメ		●	●										
4		ヌマガメ科	ミシシippアカミミガメ	●	●	●				●						
5	有鱗目	ヤモリ科	ニホンヤモリ	●	●	●					●					
6		トカゲ科	ニホントカゲ	●	●	●										
7		カナヘビ科	ニホンカナヘビ	●	●	●					●					
8		ナミヘビ科	タカチホヘビ			●								VU	掲載種	
9			シマヘビ	●	●	●					●					
10			アオダイショウ			●										
11			ジムグリ			●								NT	掲載種	
12			シロマダラ			●								NT	掲載種	
13			ヒバカリ			●	●							NT	掲載種	
14			ヤマカガシ	●	●	●										
15	クサリエビ科	ニホンマムシ			●											
計	2目	8科	15種	6種	9種	14種	2種	1種	0種	4種	0種	0種	2種	6種	6種	

●印は、注1) に示す報告書等により対象事業実施区域周囲において生息が確認された種を示す。なお、当該報告書等において、具体的な生息場所が明示されていない種についても、対象事業実施区域周囲において生息しているものとして抽出している。

注1) 報告書等：

- ① 「自然環境調査委託 ほ乳類・は虫類・両生類の生息状況等調査報告書」 (平成13年3月 福岡市環境局)
- ② 「平成19年度 自然環境調査結果 (ほ乳類・は虫類・両生類)」 (平成20年3月 福岡市環境局)
- ③ 「平成24年度 自然環境調査結果 (ほ乳類・は虫類・両生類)」 (平成25年3月 福岡市環境局)
- ④ 「福岡市環境配慮指針 (改定版)」 (平成28年9月 福岡市環境局)
- ⑤ 「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2014 -爬虫類/両生類/魚類/昆虫類/貝類/甲殻類その他/クモ形類等-」 (平成26年8月 福岡県)
- ⑥ 「平成13年度 自然環境調査 (ため池の生態系調査) 報告書」 (平成14年3月 福岡市環境局)
- ⑦ 「福岡都市計画道路 1・4・8号 自動車専用道路アイランドシティ線 環境影響評価書」 (平成25年6月 福岡県)

注2) 選定基準：

- 天然記念物：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
- 種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において選定されている種及び亜種
- 環RL：「環境省レッドリスト2017」(平成29年3月 環境省)
 EN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
 NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種。
- 県RDB：「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2014 -爬虫類/両生類/魚類/昆虫類/貝類/甲殻類その他/クモ形類等-」(平成26年8月 福岡県)
 EN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
 VU：絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
 NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの
- 市RDB：「福岡市環境配慮指針 (改定版)」(平成28年9月 福岡市環境局)
 掲載種：市内の貴重・希少生物種等のリスト掲載種

4) 昆虫類

対象事業実施区域周囲において確認記録がある種、または生息する可能性のある種は、表 3.1.4-5(1)～(10)に示すとおりであり、18 目 175 科 749 種の昆虫類が確認されている。重要な種は、ハラビロハンミョウ、カワラハンミョウ等の 38 種が確認された。

表 3.1.4-5(1) 対象事業実施区域周囲の昆虫類

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	報告書等								選定基準						
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	天然 記念物	種の 保存法	環 RL	県 RDB	市 指針		
1	クモ目	アシナガグモ科	アシナガグモ									●						
2		コガネグモ科	ナガコガネグモ									●						
3		カニグモ科	ハナグモ									●						
4		ハエトリグモ科	ヤハズハエトリ									●						
5	トビムシ目	-	トビムシ目									●						
6	カゲロウ目 (蜻蛉目)	ヒラタカゲロウ科	ヒラタカゲロウ科									●						
7		モンカゲロウ科	フタスジモンカゲロウ									●						
8	トンボ目 (蜻蛉目)	イトトンボ科	キイトトンボ			●										NT	掲載種	
9			ベニイトトンボ			●										NT	掲載種	
10			アオモンイトトンボ		●			●				●						
11			クロイトトンボ									●						
12			ムスジイトトンボ									●						
13		ヤンマ科	ネアカヨシヤンマ	●												NT	VU	掲載種
14			ギンヤンマ		●													
15			カトリヤンマ									●						
16		サナエトンボ科	タイワンウチワヤンマ									●						
17	トンボ科		ショウジョウトンボ		●							●						
18			コフキトンボ									●						
19			ハラビロトンボ									●						
20			シオカラトンボ		●							●						
21			オオシオカラトンボ									●						
22			ウスバキトンボ									●						
23			コシアキトンボ									●						
24			チョウトンボ									●						
25			コノシメトンボ									●						
26			タイリクアカネ									●						
27	ゴキブリ目 (網翅目)	ゴキブリ科	クロゴキブリ									●						
28		チャバネゴキブリ科	クロモンチビゴキブリ									●						
29			チャバネゴキブリ									●						
30			モリチャバネゴキブリ									●						
31	カマキリ目 (蟷螂目)	カマキリ科	ハラビロカマキリ									●						
32			チョウセンカマキリ									●						
33			オオカマキリ									●						
34	シロアリ目	レイビシロアリ科	コウシュウイエイシロアリ	●														
35		ミンガシラシロアリ科	イエイシロアリ	●														
36			ヤマトシロアリ亜種	●								●						
37	ハサミムシ目 (革翅目)	マルムネハサミムシ科	ハマバハサミムシ									●						
38			ヒゲジロハサミムシ									●						
39		オオハサミムシ科	オオハサミムシ									●						
40	チャタテムシ目	チャタテ科	クロミヤクチャタテ									●						
41	バッタ目 (直翅目)	ツユムシ科	セスジツユムシ									●						
42			サトクダマキモドキ									●						
43			ツユムシ									●						
44			ヒメクダマキモドキ									●						
45		キリギリス科	オナガササキリ									●						
46			ホシササキリ									●						
47			ササキリ									●						
48			クビキリギリス									●						
49			ニシキリギリス									●						
50			ハタケノウマオイ									●						
51			カヤキリ									●						
52		ケラ科	ケラ									●						
53		マツムシ科	スズムシ									●						
54			ヒロバナカンタン									●						
55			カンタン									●						
56			マツムシ									●						
-			マツムシ科		●													
57		コオロギ科	ハラオカメコオロギ									●						
58			ミツカドコオロギ									●						
59			クマスズムシ									●						
60			エンマコオロギ									●						
61			ツツレサセコオロギ									●						
62		カネタタキ科	カネタタキ									●						
63		ヒバリモドキ科	ハマスズ			●						●					VU	掲載種
64			マダラスズ									●						
65			ヒゲシロスズ									●						
66			シバスズ									●						
67			キアシヒバリモドキ									●						

表 3.1.4-5(2) 対象事業実施区域周囲の昆虫類

No.	目と名	科和名	種和名	報告書等								選定基準							
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	天然 記念物	種の 保存法	環 RL	県 RDB	市指針			
68	バッタ目 (直題目)	バッタ科	ショウリョウバッタ								●	●							
69			マダラバッタ									●	●						
70			ヤマトマダラバッタ										●	●				VU	掲載種
71			トノサマバッタ											●	●				
72			イボバッタ										●	●					
73			イナゴ科	ハネナガイナゴ										●	●				
74			ツチイナゴ											●	●				
75	オンブバッタ科	オンブバッタ										●	●						
76	ヒシバッタ科	ハネナガヒシバッタ										●	●						
77	ナナフシ目 (竹節虫目)	ナナフシ科	エダナナフシ									●	●						
78	アザミウマ目	アザミウマ科	ネギアザミウマ	●															
79	カメムシ目 (半題目)	ヒシウンカ科	ヒシウンカ										●	●					
80		ウンカ科	セジロウンカ										●	●					
81		コブウンカ											●	●					
82		ハネナガウンカ科	タマガワセダガハネナガウンカ										●	●					
83		テングスケバ科	ツマグロスケバ										●	●					
84		アオバハゴロモ科	アオバハゴロモ										●	●					
85		トビイロハゴロモ											●	●					
86		ハゴロモ科	ベッコウハゴロモ										●	●					
87		グンバイウンカ科	タイワンハウチウンカ										●	●					
88		セミ科	クマゼミ										●	●					
89		アブラゼミ											●	●					
90		ツクツクボウシ											●	●					
91		ニイニイゼミ											●	●					
92		ハルゼミ											●	●				NT	掲載種
93		アワフキムシ科	マツアワフキ										●	●					
94		ハマバアワフキ											●	●					
95		オカダアワフキ											●	●					
96		ヨコバイ科	トバヨコバイ											●	●				
97		キスジミドリヒメヨコバイ												●	●				
98		アカカスリヨコバイ												●	●				
99		ヒメアオズキンヨコバイ												●	●				
100		トガリヨコバイ												●	●				
101		ヒシモンヨコバイ												●	●				
102		ツマグロヨコバイ												●	●				
103		Pagaronia属												●	●				
104		クロヒラタヨコバイ												●	●				
105		ヒトツメヨコバイ												●	●				
106	シラホシカシヨコバイ												●	●					
107	イグチホシヨコバイ												●	●					
108	キジラミ科	オビキジラミ											●	●					
109	アブラムシ科	セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ											●	●					
110	カタカイガラムシ科	ツノロウムシ												●	●				
111	サンガメ科	ピロウドサンガメ											●	●					
112	Empicoris属												●	●					
113	グンバイムシ科	アワダチソウグンバイ											●	●					
114	ツツジグンバイ												●	●					
115	ハナカメムシ科	ナミヒメハナカメムシ											●	●					
116	カスミカメムシ科	コアオカスミカメ											●	●					
117	ヨツボシカスミカメ												●	●					
118	ヒメセダカカスミカメ												●	●					
119	アカスジカスミカメ												●	●					
120	ウスモンミドリカスミカメ												●	●					
-	カスミカメムシ科	カスミカメムシ科											●	●					
121	マキバサシガメ科	ハネナガマキバサシガメ											●	●					
122	オオホシカメムシ科	オオホシカメムシ											●	●					
123	ホソヘリカメムシ科	クモヘリカメムシ											●	●					
124	ホソヘリカメムシ												●	●					
125	ホソヘリカメムシ												●	●					
126	ホソヘリカメムシ												●	●					
127	オオクモヘリカメムシ												●	●					
128	ホシハラヒロヘリカメムシ												●	●					
129	ツマキヘリカメムシ												●	●					
130	ヒメヘリカメムシ科	スカシヒメヘリカメムシ											●	●					
131	アカヒメヘリカメムシ												●	●					
132	ケブカヒメヘリカメムシ												●	●					
133	ブチヒメヘリカメムシ												●	●					
134	ナガカメムシ科	ヒョウタンナガカメムシ											●	●					
135	ヒメネジロツヤナガカメムシ												●	●					
136	ヒメオオメナガカメムシ												●	●					
137	ヒメマダラナガカメムシ												●	●					
138	サビヒョウタンナガカメムシ												●	●					
139	キベリヒョウタンナガカメムシ												●	●					
140	オオモンシロナガカメムシ												●	●					
141	ヒメナガカメムシ												●	●					
-	Nysius属												●	●					
142	ヒゲナガカメムシ												●	●					
143	アカアシホソナガカメムシ												●	●					
-	ナガカメムシ科	ナガカメムシ科											●	●					
144	メダカナガカメムシ科	メダカナガカメムシ											●	●					
145	ツチカメムシ科	ハマベツチカメムシ											●	●			NT	掲載種	
146	チビツヤツチカメムシ												●	●					
147	ヒメツチカメムシ												●	●					
148	ツチカメムシ												●	●					

表 3.1.4-5(3) 対象事業実施区域周囲の昆虫類

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	報告書等								選定基準						
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	天然 記念物	種の 保存法	環 RL	県 RDB	市指針		
149	カメムシ目 (半翅目)	カメムシ科	ウズラカメムシ									●						
150			ウシカメムシ										●					
151			ブチヒゲカメムシ										●					
152			ハナダカカメムシ			●												
153			キマダラカメムシ										●					
154			ヒメナガメ										●					
155			ムラサキシラホシカメムシ										●					
156			マルシラホシカメムシ										●					
157			シラホシカメムシ										●					
158			アオクサカメムシ										●					
159			イチモンジカメムシ										●					
160			マルカメムシ科	マルカメムシ			●						●					
161			キンカメムシ科	オオキンカメムシ			●											
162			アブラムシ科	ダイコンアブラムシ			●											
163			コナカイガラムシ科	オオワタコナカイガラムシ			●											
164			アメンボ科	アメンボ										●				
165			ミズムシ科	オオミズムシ				●								NT	VU	掲載種
166				クロチビミズムシ			●											
167				チビミズムシ			●											
168	マツモムシ科	コマツモムシ				●						●						
169		マツモムシ				●												
170	アミメカゲロウ目 (脈翅目)	ヒロバカゲロウ科	ヤマトヒロバカゲロウ									●						
171		ヒメカゲロウ科	ヒメカゲロウ										●					
172		クサカゲロウ科	シロスジクサカゲロウ										●					
173			ヨツボシクサカゲロウ										●	●				
174			クロヒゲフタモンクサカゲロウ										●	●				
175			タイワシクサカゲロウ										●	●				
-			クサカゲロウ科											●				
176			コカスリウスバカゲロウ										●	●				
177		ウスバカゲロウ科	ハマベウスバカゲロウ										●	●		EN	掲載種	
178			ウスバカゲロウ										●	●				
179		クロウスバカゲロウ										●	●					
180	チョウ目 (鱗翅目)	ミノガ科	チャミノガ													●		
181		マルハキバガ科	シロスジベニマルハキバガ														●	
182		ヒゲナガキバガ科	カクバネヒゲナガキバガ											●				
183		カザリバガ科	ウスイロカザリバ														●	
184		ハマキガ科	セモンカギバヒメハマキ											●				
185			マツアトキハマキ												●			
186			シロテントガリバヒメハマキ												●			
187			アシブトヒメハマキ												●			
188			ヨモギネムシガ												●	●		
189			ブドウホソハマキ												●	●		
-				ハマキガ科											●	●		
190		スガ科	コナガ														●	
191			マサキスガ														●	
192		イラガ科	テングイラガ														●	
193		マダラガ科	ミノウスバ										●					
194		セセリチョウ科	ダイミョウセセリ											●				
195			クロセセリ											●				
196			イチモンジセセリ												●	●		
197			チャバネセセリ												●	●		
198			コチャバネセセリ													●	●	
199			シジミチョウ科	ミスイロオナガシジミ										●				NT
200			ムラサキツバメ											●				
201			ムラサキシジミ										●	●	●	●		
202			ルリシジミ										●	●				
203			クロマダラツツシジミ												●			
204			ウラギンシジミ										●	●	●	●		
205			ツバメシジミ										●	●	●	●		
206			ウラナミシジミ												●			
207		ベニシジミ										●	●	●	●			
208		ゴイシシジミ										●						
209		サツマシジミ											●					
210		ヤマトシジミ本土亜種										●	●	●	●			
211	タテハチョウ科	ツマクロヒョウモン											●	●	●			
212		イシガケチョウ												●	●	●		
213		ゴマダラチョウ本土亜種												●	●	●		
214		アオタテハモドキ												●				
215		コムシジ											●	●	●			
216		ヒオドシチョウ												●				NT
217		キタテハ													●			
218		ヒメアカタテハ												●	●	●		
219	アカタテハ												●	●	●			
220	アゲハチョウ科	ミカドアゲハ本土亜種											●	●	●			
221		アオスジアゲハ											●	●	●	●		
222		モンキアゲハ											●	●	●			
223		ミヤマカラスアゲハ												●				
224		キアゲハ											●	●	●			
225		オナガアゲハ											●					掲載種
226		ナガサキアゲハ											●	●	●	●		
227		クロアゲハ本土亜種											●	●	●	●		
228		アゲハ										●	●	●	●			

表 3.1.4-5(4) 対象事業実施区域周囲の昆虫類

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	報告書等								選定基準								
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	天然 記念物	種の 保存法	環 RL	県 RDB	市指針				
229	チョウ目 (鱗翅目)	シロチョウ科	ツマキチョウ本土亜種	●																
230			ウラナミシロチョウ	●																
231			モンキチョウ	●						●			●							
232			キチョウ		●				●		●	●								
233			スジグロシロチョウ							●										
234			モンシロチョウ	●						●	●		●							
235			チョウセンシロチョウ	●																
236			ジャノメチョウ科	クロヒカゲ本土亜種							●									
237				ウスイロコマチョウ	●															
238				クロコマチョウ								●								
239		コジャノメ		●																
240		ヒメウラナミジャノメ									●	●								
241		ウラナミジャノメ本土亜種				●						●				VU	VU	掲載種		
242		ツトガ科	コブノメイガ								●									
243			ツゲノメイガ									●								
244			シロエグリツトガ									●								
245			クロヘリキノメイガ									●								
246			クロズノメイガ									●								
247			クロオビクロノメイガ									●								
248			モンキクロノメイガ									●								
249			マメノメイガ									●								
250			サツマキノメイガ									●								
251			ワモンノメイガ										●							
252			シロアシクロノメイガ									●								
253			マエアカスカシノメイガ										●							
254	シバツトガ										●									
255	クロテンシロミズメイガ										●									
256	ナカキノメイガ										●									
257	シロオビノメイガ										●									
258	クロモンキノメイガ										●									
259	ウラジロキノメイガ									●										
260	メイガ科	ヒメアカシマメイガ								●										
261		クロモンツツリガ	●																	
262		ウスオビトガリメイガ									●									
263		キベリトガリメイガ									●									
264		ウスベニトガリメイガ									●	●								
265		ヒエホソメイガ									●									
266		ミサキクシヒゲシマメイガ	●																	
-		メイガ科								●										
267	トリバガ科	トリバガ科								●										
268	シャクガ科	ヒメウロンエダシャク								●										
269		ナカアオナミシャク								●										
270		ケブカチビナミシャク								●										
271		オオウスモンキヒメシャク								●										
272		キオビベニヒメシャク								●										
273		マエベニヒメシャク	●																	
274		ミジンキヒメシャク								●										
275		ウスネズミエダシャク	●																	
276		ホソスジナミシャク								●										
277		フタツメオオシロヒメシャク								●										
278		ギンパネヒメシャク								●										
279		ウスキクロテンヒメシャク								●										
280		ハイロヒメシャク								●										
281		ホソバチビナミシャク								●										
282		ベニスジヒメシャク								●										
283		フトジマナミシャク								●										
284		スズメガ科	オオスカシバ									●								
285	ホシホウジャク									●										
286	クロホウジャク		●																	
287	コスズメ											●								
288	セスジスズメ											●								
289	ヒトリガ科	ハガタベニコケガ								●										
290		ヤネホソバ								●					NT					
291		シロオビクロコケガ								●										
292		スジモンヒトリ								●										
293		クロスジチビコケガ								●										
294		ナガサキムジホソバ								●										
295	ドクガ科	ブチヒゲヤナギドクガ	●																	
296	ヤガ科	ミツモンキンウワバ	●							●										
297		アカヘリヤガ								●					NT	NT				
298		キマエアツバ									●									
299		タマナヤガ	●																	
300		シロテンウスグロトウ										●								
301		ヒメサビスジヨトウ								●										
302		ハマオモトヨトウ	●							●										
303		イチジクキンウワバ										●								
304		エゾギクキンウワバ	●																	
305		アタキボシアツバ								●										
306		トビスジアツバ										●								
307		ソトウスグロアツバ								●										
308		ウスチャモンアツバ								●										
309		ウンモンクチバ										●								
310		アワヨトウ	●																	

表 3.1.4-5(5) 対象事業実施区域周囲の昆虫類

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	報告書等								選定基準						
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	天然 記念物	種の 保存法	環 RL	県 RDB	市指針		
311	チョウ目 (鱗翅目)	ヤガ科	スジシロキヨトウ	●														
312			ヒメエグリバ							●								
313			シロテンムラサキアツバ							●								
314			ウスグロセニジモンアツバ							●								
315			ニセタマナヤガ							●								
316			クロスジヒメアツバ							●								
317			スジキリヨトウ							●								
318			ハスモンヨトウ							●								
319			キクキンウババ							●								
320				コバガ科	シンジュキノカワガ	●												
321		ナンキンキノカワガ	●															
322	ハエ目 (双翅目)	ガガンボ科	Achyrolimonia属								●							
323			Antocha属									●						
324			ミカドガガンボ									●						
325			ヒメガガンボ亜科										●					
326			Nephrotoma属										●					
327			チョウバエ科	チョウバエ科									●					
328		ユスリカ科	ユスリカ科									●						
329		カ科	ヒトスジシマカ									●						
330		ミズアブ科	アメリカミズアブ					●										
331			コウカアブ									●						
332			ヤマトアブ									●						
333			ハマツルギアブ									●						
334			ムンヒキアブ科	トラフムシヒキ								●						
335				ヒラタムシヒキ								●						
336				アオメアブ									●					
337				Leptogaster属								●						
338				シオヤアブ								●	●					
339				Stichopogon infuscatus								●						
340			オドリバエ科	ギンバラミナモオドリバエ				●								VU	掲載種	
341			ツリアブ科	コウキツリアブ								●						
342				クロバネツリアブ								●	●					
343				スキバツリアブ								●						
344			ハナアブ科	ツマグロコンボソハナアブ								●						
345				ホソヒラタアブ				●				●						
346				キゴシハナアブ				●										
347				ナミホシヒラタアブ								●						
348				クロイワオビヒラタアブ								●						
349				ホソヒメヒラタアブ								●						
-				Sphaerophoria属								●						
350			ショウジョウバエ科	ショウジョウバエ科								●						
351			ハマベバエ科	ハマベバエ								●						
352			ミギワバエ科	Hecamede albicans								●						
353				ミナミカマバエ								●						
354			ヤチバエ科	ヒゲナガヤチバエ								●	●					
355			ミバエ科	ヒラヤマアミメケブカミバエ								●	●					
356				ツマホシケブカミバエ								●	●					
357				ミサキオナガミバエ								●	●					
358			ハナバエ科	ノトツマグロイソバエ								●	●					
359			フンバエ科	ヒメフンバエ								●	●					
360		クロバエ科	オオクロバエ								●	●						
361			コミドリバエ								●							
-			クロバエ科								●							
362		イエバエ科	イエバエ科								●	●						
363		ニクバエ科	ハネボシスナニクバエ								●							
364			ハマベニクバエ								●							
365			センチニクバエ								●	●						
-			Sarcophaga属				●											
366			ゴヘイニクバエ				●				●				VU	掲載種		
-			ニクバエ科								●	●						
367		ヤドリバエ科	ブランコヤドリバエ				●											
-			ヤドリバエ科								●	●						
368	コウチュウ目 (鞘翅目)	ホソクビゴミムシ科	マイデラゴミムシ	●							●							
369		オサムシ科	キイロチビゴモクムシ									●						
370			マルガタゴミムシ									●						
371			ヒメツヤマルガタゴミムシ										●					
372			コガシラアオゴミムシ									●						
373			オサムシモドキ									●						
374			セアカヒラタゴミムシ										●				NT	掲載種
375			オオズケゴモクムシ									●						
376			クロゴモクムシ										●					
377			マダラゴモクムシ										●					
378			カラカネゴモクムシ										●					
379		ヒョウタンゴミムシ										●						
380			ヨツモンコミスズギワゴミムシ									●						
381			ハンミョウ科	ハラビロハンミョウ				●								VU	掲載種	
382				カワラハンミョウ				●								EN	VU	掲載種
383				エリザハンミョウ								●						
384				コハンミョウ				●										

表 3.1.4-5(6) 対象事業実施区域周囲の昆虫類

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	報告書等								選定基準								
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	天然 記念物	種の 保存法	環 RL	県 RDB	市指針				
385	コウチュウ目 (鞘翅目)	ゲンゴロウ科	クロズマメゲンゴロウ	●																
386			チャイロマメゲンゴロウ								●									
387			ホソセスジゲンゴロウ	●																
388			コガタノゲンゴロウ	●											VU	VU		掲載種		
389			ハイロゲンゴロウ		●							●								
390			シマゲンゴロウ	●											NT	EN		掲載種		
391			コシマゲンゴロウ	●																
392			ウスイロシマゲンゴロウ	●													NT		掲載種	
393			スジゲンゴロウ	●											EX	EX			掲載種	
394			キベリクロヒメゲンゴロウ	●											NT	NT			掲載種	
395			ツブゲンゴロウ	●																
396			チャイロチビゲンゴロウ										●							
397			ヒメゲンゴロウ										●							
398			ナガヒラタムシ科		ナガヒラタムシ	●														
399			ガムシ科		コケシガムシ							●								
400					フチトリケンシガムシ							●								
401					ウスモンケンシガムシ	●														
402					セマルガムシ	●														
403					コガムシ															
404			エンマムシ科		ツヤハマバエンマムシ							●						DD	VU	掲載種
405		ハマバエンマムシ								●							EN	掲載種		
406		ルリエンマムシ		●													VU			
407	シデムシ科		オオヒラタシデムシ	●																
408			オオモモブトシデムシ	●																
409			モモブトシデムシ	●																
410			オニヒラタシデムシ	●																
411	ハネカクシ科		ムネビロハネカクシ								●									
412			ホソウミベハネカクシ	●																
413			アカウミベハネカクシ								●									
414			アバタウミベハネカクシ								●									
415			コセユミセミソハネカクシ								●									
416			クロストガリハネカクシ								●									
417			チビホソハネカクシ									●								
418			キンボシハネカクシ	●																
419			アカセスジハネカクシ								●									
420			アオバアリガタハネカクシ								●	●								
421			クロコガシラハネカクシ									●	●							
422			オオドウガネコガシラハネカクシ									●								
423			ツヤウミベハネカクシ								●									
424			ウミベアカバハネカクシ								●									
425			アカバハネカクシ								●									
426			チビクビソハネカクシ								●									
427			キバナセミソハネカクシ								●									
428			アカバナマルクビハネカクシ	●																
429		マルハナノミ科		トビイロマルハナノミ								●								
430		クワガタムシ科		オオクワガタ	●										VU	EN		掲載種		
431			コクワガタ	●							●									
432			ヒラタクワガタ本土亜種	●																
433	コガネムシ科			アオドウガネ							●	●								
434			ヒメサクラコガネ	●							●									
435			ヤマトアオドウガネ								●									
436			ヒメコガネ								●									
437			ヒメカンショコガネ	●																
438			オオカンショコガネ	●																
439			セマダラコガネ								●									
440			コアオハナムグリ									●								
441			クロコガネ										●							
442			ヤマトケシマゴソコガネ	●																
443			アカビロウドコガネ								●	●								
444			カミヤビロウドコガネ								●									
445			マルガタビロウドコガネ								●									
446			オオコフキコガネ	●								●	●							
447			サツマコフキコガネ								●									
448			クリイロコガネ										●							
449			コブマルエンマコガネ	●																
450			ミツノエンマコガネ	●													VU		掲載種	
451			シロスジコガネ	●																
452			マメコガネ										●							
453		シロテンハナムグリ										●								
454		ニセセマルケシマゴソコガネ					●									NT		掲載種		
455		カナブン																		
456	タマムシ科		ホソアシナガタマムシ	●																
457			ヒメヒラタタマムシ	●																
458			クロケシタマムシ	●																
459			ヤスマツケシタマムシ	●																
460			クロタマムシ	●																
461			ウバタマムシ	●																
462			ムツボシタマムシ	●																
463			タマムシ	●																
464			クロエグリタマムシ	●																
465			クロマダラタマムシ	●																
466			マダクロホシタマムシ	●																
467			クスノチビタマムシ										●							
468			ナミガタチビタマムシ	●																
469			マメチビタマムシ	●																
470			サシゲチビタマムシ	●																
471			ヌスビトハギチビタマムシ	●																
472			ヨシダチビタマムシ	●																

表 3.1.4-5(7) 対象事業実施区域周囲の昆虫類

No.	目名	科名	種名	報告書等								選定基準								
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	天然 記念物	種の 保存法	環 RL	県 RDB	市指針				
473	コウチュウ目 (鞘翅目)	コムツキムシ科	サビキコリ								●	●								
474			ホソサビキコリ									●								
475			ハマベヒメサビキコリ	●									●							
476			ヒメサビキコリ	●									●							
477			ハマベオオヒメサビキコリ	●																
478			チャイロコムツキ	●																
479			ニセクチブコムツキ	●																
480			クシコムツキ亜科											●						
481			スナサビキコリ	●									●							
482			オオナガコムツキ										●							
483			アカアシコハナコムツキ										●							
484			オオクロクシコムツキ	●																
485			ヘリマメコムツキ	●																
486			ジョウカイボン科	セボシジョウカイ										●						
487			ホタル科	ゲンジボタル	●															
488			シバンムシ科	オオホコリタケシバンムシ									●							
489			ジョウカイモドキ科	ヒロオビジョウカイモドキ									●	●						
490				ルリキオビジョウカイモドキ				●					●					VU	掲載種	
491			テントウムシ科	カメノコテントウ	●															
492				ミスジキイロテントウ										●						
493				ムーアシロホシテントウ										●						
494				ナナホシテントウ	●									●						
495				フタモンクロテントウ										●						
496	ナミテントウ	●										●								
497	ニジュウヤホシテントウ											●								
498	キイロテントウ											●	●							
499	ダンダラテントウ											●								
500	セスジヒメテントウ											●								
501	ヒメカメノコテントウ				●							●	●							
502	ベタリアテントウ											●								
503	ババヒメテントウ	●										●								
504	カグヤヒメテントウ	●										●								
505	カワムラヒメテントウ	●										●								
506	オトヒメテントウ	●										●								
507	ニセツマアカヒメテントウ	●										●								
508	オオタツマアカヒメテントウ	●										●								
509	キイロヒメテントウ	●										●								
510	ヤマトヒメテントウ	●										●								
511	クロナヤテントウ	●										●								
512	ナガサキクテントウ	●										●								
513	シロホシテントウ	●										●								
514	アラキシロホシテントウ	●									●									
515	キスイムシ科	マルガタキスイ									●									
516	テントウムシダマシ科	ヨツボシテントウダマシ										●								
517		トヨウダナエテントウダマシ	●																	
518		クロモンケブカテントウダマシ	●																	
519		セグロツヤテントウダマシ	●																	
520	オオキノコムシ科	ヒメオビオオキノコムシ	●																	
521	ヒメキムシ科	クロオビゲシキムシ									●									
522	ゲシキスイ科	モンチビヒラタゲシキスイ									●									
523		マルキマダラゲシキスイ									●									
524	ホソヒラタムシ科	ミツモンセマルヒラタムシ	●								●	●								
525	アリモドキ科	クロホソアリモドキ									●									
526	ホソカタムシ科	ヒメナガセジホソカタムシ									●									
527	ツチハンミョウ科	キュウシュウツチハンミョウ	●																	
528		マルクビツチハンミョウ	●																	
529		キイロゲンセイ	●																	
530	ハナノミ科	フタオビヒメハナノミ	●																	
531		クロヒメハナノミ											●							
532	カミキリモドキ科	ルリカミキリモドキ										●	●							
533		ズグロカミキリモドキ										●								
534		ハラグロランブカミキリモドキ									●									
535	オオハナノミ科	フタオビオオハナノミ	●																	
536	ゴミムシダマシ科	クリイロクチキムシ									●									
537		コマルキマワリ									●									
538		コスナゴミムシダマシ									●	●								
539		スナゴミムシダマシ	●																	
540		オオスナゴミムシダマシ										●								
541		ハマヒョウタンゴミムシダマシ										●								
542		コゴメゴミムシダマシ										●								
543		アラメヒゲブトゴミムシダマシ	●																	
544		オオマルスナゴミムシダマシ										●								
545		コクスストモドキ	●																	
546		カミキリムシ科	キマダラミヤマカミキリ	●																
547	トゲヒゲトビイロカミキリ		●																	
548	クワカミキリ		●																	
549	ムネツヤサビカミキリ		●																	
550	ルリカミキリ		●																	
551	シロスジカミキリ		●																	
552	オオヨツスジハナカミキリ		●																	
553	ヒメスギカミキリ		●																	
554	ツシナムナクボカミキリ		●																	
555	オオアオカミキリ		●																	

表 3.1.4-5(8) 対象事業実施区域周囲の昆虫類

No.	目 和 名	科 和 名	種 和 名	報告書等								選定基準									
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	天然 記念物	種の 保存法	環 RL	県 RDB	市指針					
556	コウチュウ目 (鞘翅目)	カミキリムシ科	タケトラカミキリ	●							●										
557			クロトラカミキリ	●																	
558			ヨツズジトラカミキリ										●								
559			キスジトラカミキリ	●																	
560			ホシベニカミキリ	●									●								
561			アトモンマルゲシカミキリ	●																	
562			キイロミヤマカミキリ	●																	
563			スネケブカヒロコバナカミキリ	●														●	VU		
564			カタシロゴマフカミキリ	●																	
565			ハラアカコブカミキリ	●																	
566			マツノマダラカミキリ	●									●								
567			キュウシュウヒメヒゲナガカミキリ	●																	
568			ケブカヒラタカミキリ	●																	
569			ヘリグロリンゴカミキリ	●																	
570			リンゴカミキリ	●																	
571			ムネホシシロカミキリ	●																	
572			オオシロカミキリ	●																	
573			チョウセンシロカミキリ	●																	
574			ベニバナカミキリ	●																	
575			フクチセダカコブヤハズカミキリ	●															VU		
576			ノコギリカミキリ	●															掲載種		
577			モンクローベニカミキリ	●																	
578			ベニカミキリ	●																	
579			ゲシカミキリ	●																	
580			クロカミキリ	●									●								
581			ヨツボシカミキリ	●														EN	CR		
582			チャボヒゲナガカミキリ	●																	
583			ブドウトラカミキリ	●																	
584			アオスジカミキリ	●																	
585			ハムシ科	ハムシ科	ヒメカミナリハムシ	●															
586					カミナリハムシ	●															
587					キタカミナリハムシ	●															
588					サメハダツブノミハムシ										●						
589					ヒメテントウノミハムシ	●															
590					オオアカマルノミハムシ	●															
591					スキバジンガサハムシ	●															
592					ウリハムシ	●															
593					クロウリハムシ	●									●	●					
594	アオバナサルハムシ	●																			
595	ヒメジンガサハムシ	●																			
596	カメノコハムシ	●																			
597	セモンジンガサハムシ	●																			
598	ヒサゴトビハムシ	●											●								
599	ツツジコブハムシ	●																			
600	オオサルハムシ	●																			
601	ヨモギハムシ	●																			
602	ハッカハムシ	●																			
603	ヤナギハムシ	●																			
604	ミドリサルハムシ	●																			
605	イモサルハムシ	●																			
606	キアシリツツハムシ	●																			
607	ヒゴトゲハムシ	●																			
608	イッシキトゲハムシ	●											●								
609	キンイロネクイハムシ	●																NT	CR		
610	イネネクイハムシ	●																	掲載種		
611	イチゴハムシ	●																			
612	ジュンサイハムシ	●																			
613	コガタリハムシ	●																			
614	ケブカクロナガハムシ	●																			
615	キバリクビボソハムシ	●																			
616	キバラリクビボソハムシ	●																			
617	トゲアシクビボソハムシ	●																			
618	キオビクビボソハムシ	●																			
619	アカクビボソハムシ	●																			
620	キイロクビナガハムシ	●																			
621	クロボシトビハムシ	●																			
622	キアシノミハムシ	●																			
623	ケブカサルハムシ	●																			
624	キイロネクイハムシ	●																EX	EX		
625	スイバトビハムシ	●															掲載種				
626	フタスジヒメハムシ	●																			
627	ホタルハムシ	●																			
628	イチモンジハムシ	●																			
629	アオガネヒメサルハムシ	●																			
630	ウスグロチビカミナリハムシ	●																			
631	セスジクビボソハムシ	●																			
632	アトボシハムシ	●																			
633	ヨツボシハムシ	●																			
634	ダイコンサルハムシ	●																			
635	タマアシトビハムシ	●																			
636	ホソキスジノミハムシ	●																			
637	ナスナガスネトビハムシ	●																			
638	ナトビハムシ	●																			
639	サンゴジュハムシ	●																			
640	ニレハムシ	●																			

表 3.1.4-5(9) 対象事業実施区域周囲の昆虫類

No.	目と名	科和名	種和名	報告書等								選定基準								
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	天然 記念物	種の 保存法	環 RL	県 RDB	市指針				
641	コウチュウ目 (鞘翅目)	ハムシ科	アカタデハムシ	●																
642			カタクリハムシ	●																
643			ドウガネサルハムシ	●																
644		ヨモギアシナガトビハムシ	●																	
645		ヒゲナガゾウムシ科	タマカイガラヒゲナガゾウムシ	●																
646			イボタロウヒゲナガゾウムシ	●																
647			アカアシヒゲナガゾウムシ	●																
648			アカミヒゲナガゾウムシ	●																
649			シロヒゲナガゾウムシ	●																
650		オトシブミ科	クロケシツブチョッキリ								●									
651		ゾウムシ科	チャイロヒメゾウムシ								●									
652			アルファルファタコゾウムシ									●								
653			クロゾウムシ	●																
654			ガロアノミノゾウムシ	●																
655			オジロアシナガゾウムシ	●																
656			コクロアナキゾウムシ	●																
657			トビイロヒョウタンゾウムシ	●								●								
658			オサゾウムシ科	シバオサゾウムシ								●								
659		イネゾウムシ科	イネミズゾウムシ									●								
660	クロイネゾウモドキ		●																	
661	キクイムシ科	キイロキクイムシ	●																	
662		クロキクイムシ	●																	
663		ヒメヨウメキクイムシ	●																	
664		サクラノホソキクイムシ	●																	
665		ユズリハノキクイムシ	●																	
666		ハンノキクイムシ	●																	
667	ハチ目 (膜翅目)	ミフシハバチ科	ルリチュウレンジ									●								
668		ハバチ科	ウスオビハバチ									●								
-			ハバチ科										●							
669		ヒメバチ科	ヒメバチ科									●								
670		アシブトコバチ科	アジアカツヤアシブトコバチ								●									
671			ハエヤドリアシブトコバチ								●									
-			アシブトコバチ科										●							
672		コガネコバチ科	アオムシコバチ	●																
673		タマゴバチ科	メアカタマゴバチ	●																
674			アゲハタマゴバチ	●																
675	セイボウ科	イラガセイボウ										●								
676	アリ科	ノロギリハリアリ	●																	
677		アシナガアリ	●																	
678		ヤマトアシナガアリ	●																	
679		ホソウメマツオオアリ											●							
680		クロオオアリ	●									●	●							
681		ウメマツオオアリ	●									●	●							
682		コツノアリ	●																	
683		ハリブトシリアゲアリ	●									●	●							
684		ツヤシリアゲアリ	●																	
685		キイロシリアゲアリ	●									●								
686		トゲズネハリアリ	●																	
687		ハヤシクロヤマアリ	●										●							
688		クロヤマアリ	●										●							
689		ニセハリアリ	●																	
690		トビイロケアリ	●									●	●							
691		クサアリモドキ	●										●							
692		クロナガアリ	●									●								
693		クロヒメアリ	●									●	●							
694		ヒメアリ	●									●								
695		イエヒメアリ	●																	
696		アメイロアリ	●									●								
697		ルリアリ	●																	
698		オオハリアリ	●									●								
699		サクラアリ	●									●	●							
700		ケブカアメイロアリ												●						
701		アズマオズアリ												●						
702		オズアリ	●									●	●							
703		アミメアリ	●									●	●							
704		トカラウロコアリ	●																	
705		Strumigenys属	●																	
706		ムネボソアリ										●	●							
707		オオシワアリ	●																	
708		トビイロシワアリ	●									●	●							
709		ウメマツアリ	●																	
710		ドロバチ科	オオフタオビドロバチ									●	●							
711			キボシトックリバチ										●	●						
712			ムモントックリバチ										●							
713			ミカドドロバチ											●						
714			スズバチ	●																
715		キオビチビドロバチ										●								
716		スズメバチ科	フタモンアシナガバチ										●							
717			セグロアシナガバチ				●					●	●							
718			キアシナガバチ									●								
719			コガタスズメバチ										●							
720		キイロスズメバチ											●							
721	クモバチ科	アカゴシクモバチ									●									
722		タカチホヒメクモバチ	●																	
723		チシマシロフクモバチ										●								
724		ハイイロクモバチ										●								
725	アリバチ科	アリバチ科										●								

表 3.1.4-5(10) 対象事業実施区域周囲の昆虫類

No.	目和名	科和名	種和名	報告書等								選定基準							
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	天然 記念物	種の 保存法	環 RL	県 RDB	市指針			
726	ハチ目(膜翅目)	ツチバチ科	オオハラナガツチバチ									●							
727			キンケハラナガツチバチ									●							
728			シロオビハラナガツチバチ										●						
729			コモンツチバチ										●						
730		オオモンツチバチ										●	●						
731		ギングチバチ科	アカオビケラトリバチ									●							
732		アリマキバチ科	キアシマエダテバチ		●														
733		フシダカバチ科	Cerceris属										●						
734		アナバチ科	サトジガバチ									●	●						
735			アメリカジガバチ		●														
736			クロアナバチ									●	●						
737			キンモウアナバチ										●						
738		ヒメハナバチ科	ミカドヒメハナバチ										●						
739		ミツバチ科	シロスジコシブトハナバチ									●							
740			セイヨウミツバチ										●						
741			コマルハナバチ										●						
742			トラマルハナバチ										●	●					
743			ルリモンハナバチ			●						●				DD		掲載種	
744			キムネクマバチ										●						
-			ミツバチ科										●						
745			コハナバチ科	アカガネコハナバチ									●	●					
746				Lasioglossum属									●						
747			ハキリバチ科	バラハキリバチ									●						
748				オオハキリバチ									●						
749				ムナカタハキリバチ									●	●					
計		18目	175科	749種	283種	33種	11種	3種	29種	37種	299種	273種	0種	0種	19種	32種	33種		

●印は、注1) に示す報告書等により対象事業実施区域周囲において生息が確認された種を示す。なお、当該報告書等において、
 具体の生息場所が明示されていない種についても、対象事業実施区域周囲において生息しているものとして抽出してい
 る。

注1) 報告書等：

- ① 「平成9年度自然環境調査(福岡市域における昆虫の生息状況調査)報告書」(平成9年度 福岡市環境局)
- ② 「平成13年度 自然環境調査(ため池の生態系調査)報告書」(平成14年3月 福岡市環境局)
- ③ 「福岡市環境配慮指針(改定版)」(平成28年9月 福岡市環境局)
- ④ 「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2014
 -爬虫類/両生類/魚類/昆虫類/貝類/甲殻類その他/クモ形類等-」(平成26年8月 福岡県)
- ⑤ 「平成14年度 市域生態系調査業務委託 報告書」(平成15年3月 福岡市環境局)
- ⑥ 「平成15年度 市域生態系調査業務委託 報告書」(平成16年3月 福岡市環境局)
- ⑦ 「平成21年度 自然環境調査結果(昆虫類)」(福岡市環境局)
- ⑧ 「福岡都市計画道路 1・4・8号 自動車専用道路アイランドシティ線 環境影響評価書」
 (平成25年6月 福岡県)

注2) 選定基準：

- 天然記念物：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
- 種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において以下の項目に選定されている種及び亜種
 国内：国内希少野生動植物種…本邦における生息・生育状況が、人為の影響により存続に支障を
 来す事情が生じていると判断される種
- 環RL：「環境省レッドリスト2017」(平成29年3月 環境省)
 EX：絶滅…我が国ではすでに絶滅したと考えられる種
 EN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
 VU：絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
 NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」
 に移行する可能性のある種。
 DD：評価するだけの情報が不足している種
- 県RDB：「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2014
 -爬虫類/両生類/魚類/昆虫類/貝類/甲殻類その他/クモ形類等-」(平成26年8月 福岡県)
 EX：絶滅…福岡県ではすでに絶滅したと考えられる種
 CR：絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
 EN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
 VU：絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
 NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」と
 して上位ランクに移行する要素を有するもの
- 市指針：「福岡市環境配慮指針(改定版)」(平成28年9月 福岡市環境局)
 掲載種：市内の貴重・希少生物種等のリスト掲載種

5) 底生動物

対象事業実施区域周囲において確認記録がある種、または生息する可能性のある種は、表 3.1.4-6(1)、(2)に示すとおりであり、6門12綱32目64科111種の底生動物が確認されている。重要な種はカワザンショウガイ、フトヘナタリ、ハクセンシオマネキ等の36種が確認された。

表 3.1.4-6(1) 対象事業実施区域周囲の底生動物

No.	門和名	綱和名	目和名	科和名	種和名	報告書等					選定基準					
						①	②	③	④	⑤	天然記念物	種の保存法	環RL	県RDB	市指針	
1	刺胞動物門	-	-	タテジマイソギンチャク科	タテジマイソギンチャク					●						
2	紐形動物門	-	-	-	紐形動物門		●									
3	軟体動物門	多板綱	新ヒザラガイ目	ウスヒザラガイ科	ヤスリヒザラガイ					●						
4				ケハダヒザラガイ科	ヒメケハダヒザラガイ					●						
5		腹足綱	カサガイ目	エキノカサガイ科	ヒメコザラガイ					●						
6					ヒメコザラ(ツボミガイ型)					●					NT	
7					シボリガイ					●						
8					クサイロアオガイ					●						
9		古腹足目	ニシキウズガイ科	イシダタミガイ						●						
10				サザユ科	キサゴ					●				DD	掲載種	
11				アマオブネガイ目	アマオブネガイ科	イシマキガイ					●					
12					アマガイ						●					
13					ヒロクチカノコガイ					●					掲載種	
14				エキズメガイ科	ミヤドリガイ					●					掲載種	
15				ヤマタニシ科	ヤマタニシ					●				NT	掲載種	
16	原始紐舌目			ホソウミニナ						●						
17	盤足目			ウミニナ						●						
18				フトヘナタリ科	フトヘナタリ					●				NT	NT	掲載種
19					ハナタリガイ					●				NT	NT	掲載種
20				タマキビ科	マルウスラタマキビガイ					●						掲載種
21					タマキビガイ					●						
22				ワカウラツボ科	イリュツボ					●				CR+EN	VU	掲載種
23					サザナミツボ					●				NT	NT	掲載種
24				カワザンショウガイ科	クリイロカワザンショウ					●				NT	NT	掲載種
25					カワザンショウガイ					●						
26					オオウスイロヘソカドガイ					●						
27				ミズゴマツボ科	ウミゴマツボ					●				NT		
28					ミズゴマツボ					●				VU	NT	掲載種
29				タマガイ科	ネコガイ					●				NT	NT	掲載種
30				イトカケガイ科	クレハガイ					●				NT	NT	掲載種
31	新腹足目			ムシロガイ科	アラムシロガイ					●						
32	基眼目			ナラビオカミミガイ						●				VU	VU	掲載種
33				オカミミガイ						●				VU	VU	掲載種
34				キスカツギハマシイノミガイ						●				VU	VU	掲載種
35				サカマキガイ科	サカマキガイ					●						
36		柄眼目		キュウシュウナミゴキセル						●				NT		掲載種
37	二枚貝綱	フネガイ目	フネガイ科	カリガネガイ						●						
38		イガイ目	イガイ科	ヒバリガイ						●						
39				ホトギスガイ						●						
40				クログチガイ						●						
41				コウロエンカワヒバリガイ						●						
42		カキ目	ネズミノテ科	ネズミノテガイ						●						
43			イタボガキ科	マガキ						●						
44				イタボガキ科						●						
45		マルスダレガイ目	チリハギガイ科	チリハギガイ						●						
46			ニッコウガイ科	ヒメシラトリガイ						●						
47				ユウシオガイ						●				NT	NT	掲載種
48				サクラガイ						●				NT	NT	掲載種
49			アサジガイ科	シズクガイ						●						
50			フナガタガイ科	ウネナシトマキガイ						●				NT		掲載種
51			シジミ科	Corbicula属						●						
52			マルスダレガイ科	オキシジミ						●						
53				アサリ						●						
54		オオノガイ目	オオノガイ科	オオノガイ						●				NT	NT	掲載種
55		ザルガイ目	フタバシラガイ科	ヒメシオガマ近似種						●				DD		掲載種
56	環形動物門	ゴカイ綱	サンバゴカイ目	サンバゴカイ科	ホソミサシバ					●						
57					アケノサシバ					●						
58				チロリ科	チロリ					●						
59				ゴカイ科	コケゴカイ					●						
60					ウチワゴカイ					●					DD	掲載種
61					スナイソゴカイ					●						
62					イトメ					●					DD	掲載種
63				シロガネゴカイ科	ミナミシロガネゴカイ					●						
64				ギボシイソメ科	カタマカリギボシイソメ					●						
65				ギボシイソメ科	ギボシイソメ					●						
66		スピオ目	スピオ科	Prionospio属						●						
67				Pseudopolydora属						●						
68			ミズヒキゴカイ科	ミズヒキゴカイ科						●						
69		イトゴカイ目	イトゴカイ科	イトゴカイ						●						
70		フサゴカイ目	ウミイサゴムシ科	ウミイサゴムシ						●						
71		ケヤリムシ目	ケヤリムシ科	ヒガタケヤリムシ						●						

表 3.1.4-6(2) 対象事業実施区域周囲の底生動物

No.	門和名	綱和名	目和名	科和名	種和名	報告書等					選定基準									
						①	②	③	④	⑤	天然記念物	種の保存法	環 RL	県 RDB	市指針					
71	環形動物門	ミズミズ綱	イトミミズ目	ミズミズ科	エラミミズ	●														
72					クロオビミズミミズ		●													
73					ヨゴレミズミミズ		●													
74					Chaetogaster属		●													
75					ミズミズ亜科		●													
-					ミズミズ科		●													
76		ヒル綱	物蛭目	グロシフォニ科	スマビル	●	●													
77		節足動物門	昆虫綱	トビケラ目(手親目)	ムネカクトビケラ科	Ecnomus属	●													
78						Chironomus属	●	●												
79			Micronsectra属		●															
80			Procladius属		●															
81	Stictochironomus属			●																
82	Tanytarsus属			●																
-	ユスリカ科			●																
-	エリユスリカ亜科			●																
83	アシナガバエ科										●									
84	顎脚綱		フジツボ目	フジツボ科	シロシマフジツボ						●									
85					タテシマフジツボ							●								
86										●										
87	軟甲綱	ヨコエビ目	ヒダナガヨコエビ科	モズヨコエビ						●										
88				クダオソコエビ属								●								
89		ソコエビ属									●									
90		ワラジムシ目	スナウミナナフシ科	ムロミスナウミナナフシ							●									
91				ヒガタスナホルムシ					●					NT	NT		掲載種			
92		フナムシ科	フナムシ								●									
93		テナガエビ科	スジエビ属								●									
94		テッポウエビ科	イソテッポウエビ								●									
-		テッポウエビ属									●									
95		ホンヤドカリ科	ヨモギホンヤドカリ								●					NT	掲載種			
96		ユビナガホンヤドカリ										●								
97	コブシガニ科	マメコブシガニ									●									
98	ヘリトリコブシガニ										●									
99	カクレガニ科	オオヨコナガピンノ									●				EN	掲載種				
100	スナガニ科	ハクセンシオマネキ													VU	掲載種				
101	オサガニ科	オサガニ									●				NT	掲載種				
102	ベンケイガニ科	ハマガニ									●				NT	掲載種				
103		ヒメアシハラガニ									●				NT	掲載種				
104		カクベンケイガニ										●								
105		クシテガニ									●				NT	掲載種				
106	フタバカクガニ										●									
107	モクスガニ科	トリウミアカイソモドキ									●				DD	掲載種				
108		ウモレベンケイガニ									●				VU	掲載種				
109		ケフサイソガニ										●								
110		タカノケフサイソガニ									●									
111	原索動物門	-	-	イタボヤ科	イタボヤ						●									
計	6門	12綱	32目	64科	111種	8種	16種	30種	4種	64種	0種	0種	18種	31種	34種					

●印は、注 1) に示す報告書等により対象事業実施区域周囲において生息が確認された種を示す。なお、当該報告書等において、具体的な生息場所が明示されていない種についても、対象事業実施区域周囲において生息しているものとして抽出している。

注1) 報告書等：

- ① 「平成18年度 自然環境調査委託（水生生物）報告書」（平成19年3月 福岡市環境局）
- ② 「平成23年度 自然環境調査委託（水生生物）報告書」（平成24年3月 福岡市環境局）
- ③ 「福岡市環境配慮指針（改定版）」（平成28年9月 福岡市環境局）
- ④ 「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2014
-爬虫類/両生類/魚類/昆虫類/貝類/甲殻類その他/クモ形類等-」（平成26年8月 福岡県）
- ⑤ 「福岡都市計画道路 1・4・8号 自動車専用道路アイランドシティ線 環境影響評価書」（平成25年6月 福岡県）

注2) 選定基準：

- 天然記念物：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
- 種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において選定されている種及び亜種
- 環RL：「環境省レッドリスト2017」（平成29年3月 環境省）
 CR+EN：絶滅危惧I類…絶滅の危機に瀕している種
 VU：絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
 NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの
- 県RDB：「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2014
-爬虫類/両生類/魚類/昆虫類/貝類/甲殻類その他/クモ形類等-」（平成26年8月 福岡県）
 EN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
 VU：絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
 NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの
 DD：評価するだけの情報が不足している種
- 市指針：「福岡市環境配慮指針（改定版）」（平成28年9月 福岡市環境局）
 掲載種：市内の貴重・希少生物種等のリスト掲載種

6) 魚類

対象事業実施区域周囲において確認記録がある種、または生息する可能性のある種は、表 3.1.4-7 に示すとおりであり、11 目 18 科 41 種が確認されている。重要な種はニホンウナギ、ゲンゴロウブナ、アユ、ミナミメダカ、トビハゼ、ヒメハゼの 11 種が確認された。

表 3.1.4-7 対象事業実施区域周囲の魚類

No.	目名	科名	種名	報告書等							選定基準									
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	天然記念物	種の保存法	環RL	県RDB	市指針					
1	エイ目	アカエイ科	アカエイ																	
2	ウナギ目	ウナギ科	ニホンウナギ	●										EN	EN		掲載種			
3	ニシン目	カタクチイワシ科	カタクチイワシ																	
4	コイ目	コイ科	コイ	●		●	●													
5			ゲンゴロウブナ	●		●	●								EN					
6			ギンブナ	●		●	●													
-			フナ属				●													
7			オイカワ			●	●													
8			カワムツ			●	●	●												
9			モツゴ				●	●												
10			ムギツク					●												
11			カマツカ					●	●											
12			イトモロコ			●		●	●											
13			ナマズ目	ナマズ科	ナマズ	●		●	●											
14			サケ目	アユ科	アユ				●								NT		掲載種	
15	ダツ目	メダカ科	ミナミメダカ	●		●	●	●	●					VU	NT		掲載種			
16	カサゴ目	コチ科	コチ科																	
17		カジカ科	アナハゼ					●							NT		掲載種			
18	スズキ目	スズキ科	スズキ																	
19			サンフィッシュ科	ブルーギル	●		●													
20				オオクチバス	●															
21			ヒラギ科	ヒラギ																
22			ボラ科	ボラ																
23				セスジボラ																
24			イソギンボ科	トサカギンボ																
25			ドンコ科	ドンコ	●			●												
26			ハゼ科	タビラクチ						●						VU	VU		掲載種	
27				トビハゼ						●						NT	VU		掲載種	
28				チワラスボ							●					EN	VU		掲載種	
29				ウロハゼ																
30				マハゼ																
31				アシシロハゼ																
32				マサゴハゼ							●						VU	NT		掲載種
33				ヒメハゼ														DD		
34				アベハゼ																
35				スジハゼ																
36				シマヨシノボリ		●														
37				オオヨシノボリ		●														
38	トウヨシノボリ (型不明)			●				●												
-	ヨシノボリ属							●												
39	シモフリシマハゼ																			
40	カレイ目	カレイ科	マコガレイ																	
41	フグ目	フグ科	トラフグ						●							NT	掲載種			
計	11目	18科	41種	15種	0種	11種	16種	7種	1種	16種	0種	0種	7種	10種	9種					

●印は、注1) に示す報告書等により対象事業実施区域周囲において生息が確認された種を示す。なお、当該報告書等において、具体的な生息場所が明示されていない種についても、対象事業実施区域周囲において生息しているものとして抽出している。

注1) 報告書等：

- ① 「平成13年度 自然環境調査 (ため池の生態系調査) 報告書」 (平成14年3月 福岡市環境局)
- ② 「平成18年度 自然環境調査委託 (水生植物) 報告書」 (平成19年3月 福岡市環境局)
- ③ 「平成23年度 自然環境調査委託 (水生植物) 報告書」 (平成24年3月 福岡市環境局)
- ④ 「福岡市環境配慮指針 (改定版)」 (平成28年9月 福岡市環境局)
- ⑤ 「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2014 -爬虫類/両生類/魚類/昆虫類/貝類/甲殻類その他/クモ形類等-」 (平成26年8月 福岡県)
- ⑥ 「自然環境調査 (河川における水生生物の生息状況調査) 報告書」 (平成12年3月 福岡市環境局)
- ⑦ 「福岡都市計画道路 1・4・8号 自動車専用道路アイランドシティ線 環境影響評価書」 (平成25年6月 福岡県)

注2) 選定基準：

天然記念物：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において選定されている種及び亜種

環RL：「環境省レッドリスト2017」(平成29年3月 環境省)

- EN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
 VU：絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
 NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの
- 県RDB：「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2014
 -爬虫類/両生類/魚類/昆虫類/貝類/甲殻類その他/クモ形類等-」（平成26年8月 福岡県）
 EN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
 NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの
 DD：評価するだけの情報が不足している種
- 市指針：「福岡市環境配慮指針（改定版）」（平成28年9月 福岡市環境局）
 掲載種：市内の貴重・希少生物種等のリスト掲載種

7) 植物相

対象事業実施区域周囲において確認記録がある種、または生育する可能性のある種は、表 3.1.4-8(1)～(6)に示すとおりであり、115 科 423 種の植物種が確認されている。重要な種は、マツバラシ、イソホウキギ、ハマボウ、ハマサジ、フクド等の 22 種が確認された。

表 3.1.4-8(1) 対象事業実施区域周囲の植物

No.	科和名	種和名	報告書等							選定基準				
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	天然 記念物	種の 保存法	環RL	県RDB	市指針
1	マツバラシ科	マツバラシ							●			NT	EN	掲載種
2	トクサ科	スギナ	●						●					
3	フサシダ科	カニクサ							●					
4	コバノイシカグマ科	ワラビ	●						●					
5	ツルシダ科	タマシダ							●					
6	チャセンシダ科	トラノオシダ							●					
7	オンシダ科	オニヤブソテツ							●					
8		ベニシダ							●					
9		オオイタチシダ	●											
10	ヒメシダ科	ホシダ	●											
11	ウラボシ科	ノキシノブ							●					
12	ソテツ科	ソテツ							●					
13	イチョウ科	イチョウ							●					
14	マツ科	アカマツ							●					
15		クロマツ							●					
16	スギ科	スギ							●					
17	ヒノキ科	ハイビャクシン							●				CR	
18		カイヅカイブキ							●					
19		コニファー							●					
20	マキ科	イヌマキ							●					
21	ヤマモモ科	ヤマモモ							●					
22	クルミ科	シナサワグルミ							●					
23	ヤナギ科	シダレヤナギ							●					
24	ブナ科	ツブラジイ							●					
25		スダジイ							●					
26		マテバシイ							●					
27		クヌギ							●					
28		アラカシ							●					
29		シラカシ							●					
30		ウバメガシ							●					
31		コナラ							●					
32	ニレ科	ムクノキ							●					
33		エノキ							●					
34		アキニレ							●					
35		ケヤキ							●					
36	クワ科	クワクサ							●					
37		イヌビワ	●						●					
38		カナムグラ							●					
39		クワ							●					
40	イラクサ科	ヤブマオ							●					
41		ゲンカイヤブマオ					●					EN	掲載種	
42		カラムシ							●					
43	タデ科	ヒメツルソバ							●					
44		オオイヌタデ							●					
45		イヌタデ							●					
46		シマヒメタデ					●					NT	掲載種	
47		ミソソバ							●					
48		イタドリ							●					
49		スイバ	●						●					
50		アレチギシギシ							●					
51		ナガバギシギシ							●					
52		ギシギシ	●						●					
53		コギシギシ					●		●			VU	VU	掲載種
54	ヤマゴボウ科	ヨウシュヤマゴボウ							●					
55	オシロイバナ科	イカダカズラ							●					
56		オシロイバナ	●						●					
57	ハマミズナ科	リビングストーンデイジー							●					
58		ツルナ							●					
59	スベリヒユ科	マツバボタン							●					

表 3.1.4-8(2) 対象事業実施区域周囲の植物

No.	科和名	種和名	報告書等							選定基準						
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	天然 記念物	種の 保存法	環RL	県RDB	市指針		
60	ナデシコ科	ゲンカイミミナグサ					●					NT	EN	掲載種		
61		オランダミミナグサ						●								
62		カワラナデシコ						●								
63		イヌコモチナデシコ						●								
64		ツメクサ						●								
65		ハマツメクサ						●								
66		シロバナマンテマ						●								
67		マンテマ						●								
68		コハコベ						●								
69		ミドリハコベ						●								
70	アカザ科	ホソバノハマアカザ						●								
71		ホコガタアカザ						●								
72		シロザ						●								
73		ケアリタソウ						●								
74		コアカザ						●								
75		ウラジロアカザ						●								
76		イソホウキギ				●		●					VU	掲載種		
77		ハママツナ						●								
78	ヒユ科	ヒカゲイノコズチ						●								
79		ヒナタイノコズチ	●					●								
80		ホナガイヌビユ						●								
81	マツブサ科	サネカズラ						●								
82	クスノキ科	クスノキ	●					●								
83		ヤブニッケイ						●								
84		ハマビワ						●								
85		タブノキ						●								
86		シロダモ	●					●								
87		キンボウゲ科	センニンソウ	●				●								
88		タガラシ						●								
89	メギ科	ヒイラギナンテン						●								
90		ナンテン						●								
91	アケビ科	ムベ						●								
92	ツツラフジ科	アオツツラフジ						●								
93	ドクダミ科	ドクダミ						●								
94	ツバキ科	カンツバキ						●								
95		ヤブツバキ	●					●								
96		ハマヒサカキ						●								
97		ヒサカキ	●					●								
98		ナツツバキ						●								
99		モッコク						●								
100	オトギリソウ科	ビヨウヤナギ						●								
101		キンシバイ						●								
102	ケシ科	ナガミヒナゲシ						●								
103		トゲミゲシ						●								
104		アツミゲシ						●								
105	アブラナ科	セイヨウカラシナ						●								
106		ナズナ						●								
107		タネツケバナ						●								
108		カラクサガラシ						●								
109		マメグンバイナズナ						●								
110	マンサク科	フウ						●								
111	ベンケイソウ科	コモチマンネングサ						●								
112	ユキノシタ科	アジサイ						●								
113	トベラ科	トベラ						●								
114	バラ科	ベニシタン						●								
115		ヘビイチゴ						●								
116		ヤブヘビイチゴ						●								
117		ビワ						●								
118		ヤマブキ						●								
119		レッドロビン						●								
120		ヤマザクラ						●								
121		オオシマザクラ						●								
122		ウメ						●								
123		ソメイヨシノ						●								
124		シャリンバイ						●								
125		クサイチゴ						●								
126		ナワシロイチゴ						●								
127		カジイチゴ	●					●								
128		ユキヤナギ						●								
129	マメ科	ネムノキ						●								
130		アメリカデイゴ						●								
131		ヤハズソウ						●								
132		メドハギ						●								

表 3.1.4-8(3) 対象事業実施区域周囲の植物

No.	科和名	種和名	報告書等							選定基準					
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	天然 記念物	種の 保存法	環RL	県RDB	市指針	
133	マメ科	ミヤコグサ							●						
134		コメツブウマゴヤシ								●					
135		ウマゴヤシ								●					
136		シナガワハギ								●					
137		クズ	●							●					
138		ハリエンジュ								●					
139		クスダマツメクサ								●					
140		コメツブツメクサ								●					
141		ムラサキツメクサ								●					
142		シロツメクサ								●					
143		ヤハズエンドウ								●					
144		カスマグサ								●					
145		ヤマフジ								●					
146		カタバミ科	ハナカタバミ							●					
147			カタバミ	●							●				
148	ムラサキカタバミ									●					
149	オオキバナカタバミ									●					
150	オッタチカタバミ									●					
151	フウカタバミ									●					
152	フウロソウ科	アメリカフウロ							●						
153	トウダイグサ科	エノキグサ							●						
154		オオニシキソウ								●					
155		コニシキソウ								●					
156		アカメガシワ	●							●					
157		コミカンソウ								●					
158		ナンキンハゼ								●					
159	ユズリハ科	ユズリハ							●						
160		ヒメユズリハ								●					
161	ミカン科	マルキンカン							●						
162	ニガキ科	シンジュ							●						
163	センダン科	センダン							●						
164	ウルシ科	ハグマノキ							●						
165		ヌルデ							●						
166		ハゼノキ								●					
167	カエデ科	トウカエデ							●						
168		イロハモミジ								●					
169	トチノキ科	マロニエ							●						
170	モチノキ科	モチノキ							●						
171		ソヨゴ							●						
172		クロガネモチ	●							●					
173	ニシキギ科	ツルウメモドキ	●												
174		ニシキギ								●					
175		マサキ	●							●					
176	ブドウ科	ノブドウ							●						
177		ヤブガラシ	●							●					
178		ツタ								●					
179	ホルトノキ科	ホルトノキ							●						
180	アオイ科	ハマボウ				●			●				VU	掲載種	
181		ムクゲ								●					
182	ジンチョウゲ科	ジンチョウゲ							●						
183	グミ科	ナワシログミ							●						
184		アキグミ								●					
185	イイギリ科	クスダイゲ							●						
186	スマレ科	タチツボスミレ							●						
187		コスミレ								●					
188		スマレ								●					
189		ヒメスマレ								●					
190	ウリ科	キカラスウリ	●						●						
191	ミツハギ科	サルスベリ							●						
192	ヒシ科	ヒシ		●	●										
193	フトモモ科	ブラシノキ							●						
194	アカバナ科	ミズキンバイ							●				VU		
195		メマツヨイグサ								●					
196		コマツヨイグサ								●					
197		ユウゲショウ								●					
198		ヒルザキツキミソウ								●					
199	アリノトウグサ科	ホザキノフサモ							●						
200	ミズキ科	アオキ							●						
201		ヤマボウシ								●					
202		クマノミズキ								●					

表 3.1.4-8(4) 対象事業実施区域周囲の植物

No.	科和名	種和名	報告書等							選定基準					
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	天然 記念物	種の 保存法	環RL	県RDB	市指針	
203	ウコギ科	タラノキ							●						
204		カクレミノ							●						
205		ヤツデ	●						●						
206		セイヨウキツタ							●						
207		キツタ	●						●						
208	セリ科	ハマウド							●						
209		マツバゼリ							●						
210		ツボクサ	●												
211		セリ			●					●					
212		ヤブジラミ							●						
213	ツツジ科	アセビ							●						
214		サツキ							●						
215		ヒラドツツジ								●					
216	ヤブコウジ科	マンリョウ							●						
217		ヤブコウジ								●					
218	サクラソウ科	コナスビ							●						
219	イソマツ科	ハマサジ							●			NT	VU	掲載種	
220	カキノキ科	カキノキ	●						●						
221	エゴノキ科	エゴノキ							●						
222	ハイノキ科	クロキ							●						
223	モクセイ科	シマトネリコ							●						
224		ネズミモチ	●							●					
225		トウネズミモチ								●					
226		イボタノキ								●					
227		ヒイラギ								●					
228	ミツガシワ科	ヒメシロアサザ					●					VU	EX	掲載種	
229	キョウチクトウ科	キョウチクトウ							●						
230		テイカカズラ							●						
231		ツルニチニチソウ	●							●					
232	ガガイモ科	フウセントウワタ							●						
233	アカネ科	メリケンムグラ							●						
234		キクムグラ								●					
235		ヤエムグラ								●					
236		ヨツバムグラ								●					
237		クチナシ								●					
238		ヘクソカズラ	●							●					
239		ハマサオトメカズラ								●					
240		ヒルガオ科	ヒルガオ							●					
241	ハマヒルガオ									●					
242	カロリナアオイゴケ									●					
243		アサガオ	●												
244	ムラサキ科	ハナイバナ							●						
245		チシャノキ								●					
246		キュウリグサ								●					
247	クマツヅラ科	クサギ	●												
248		シチヘンゲ								●					
249		アレチハナガサ								●					
250		ハマゴウ								●					
251	シソ科	トウバナ	●							●					
252		ホトケノザ								●					
253	ナス科	ヒヨドリジョウゴ								●					
254		オオイヌホオズキ								●					
255		イヌホオズキ								●					
256	ゴマノハグサ科	マツバウンラン								●					
257		ウリクサ								●					
258		トキワハゼ								●					
259		セイヨウヒキヨモギ								●					
260		タチイヌノフグリ								●					
261		フラサバソウ								●					
262		オオイヌノフグリ								●					
263	オオバコ科	オオバコ								●					
264		ヘラオオバコ								●					
265		タチオオバコ								●					
266	スイカズラ科	ハナツクバネウツギ								●					
267		ハマニンドウ								●					
268		スイカズラ								●					
269		ハクサンボク								●					
270		サンゴジュ								●					
271	オミナエシ科	ノヂシャ							●						
272	キキョウ科	ツルギキョウ					●					VU	CR	掲載種	
273		キキョウソウ								●					
274		ヒナギキョウ								●					
275	キク科	オオブタクサ								●					
276		フクド								●			NT	VU	掲載種
277		ヨモギ								●					

表 3.1.4-8(5) 対象事業実施区域周囲の植物

No.	科和名	種和名	報告書等							選定基準					
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	天然 記念物	種の 保存法	環RL	県RDB	市指針	
278	キク科	オトコヨモギ							●						
279		ヒロハホウキギク								●					
280		ホウキギク								●					
281		ウラギク				●									
282		アメリカセンダングサ	●							●			NT	EN	掲載種
283		コセンダングサ	●							●					
284		アワユキセンダングサ								●					
285		シマカンギク	●							●					
286		フランスギク								●					
287		アレチノギク								●					
288		オオアレチノギク	●							●					
289		オオキンケイギク								●					
290		コスモス								●					
291		マメカミツレ								●					
292		タカサブロウ								●					
293		ヒメムカシヨモギ	●							●					
294		ハルジオン								●					
295		ツワブキ	●							●					
296		クンショウギク								●					
297		ハハコグサ								●					
298		チチコグサ								●					
299		チチコグサモドキ								●					
300		ウラジロチチコグサ								●					
301		イヌキクイモ	●												
302		キツネアザミ								●					
303		ブタナ								●					
304		オオヂシバリ								●					
305		イワニガナ								●					
306		アキノノゲシ								●					
307		トグチシャ								●					
308		ノボロギク								●					
309		セイタカアワダチソウ	●							●					
310		オキノゲシ								●					
311		ノゲシ								●					
312	ヒメジョオン	●							●						
313	セイヨウタンポポ								●						
314	オニタビラコ	●							●						
315	トチカガミ科	オオカナダモ		●					●						
316		クロモ		●					●						
317	ホロムイソウ科	シバナ				●						NT	EN	掲載種	
318	ヒルムシロ科	エビモ		●	●				●						
319	ユリ科	ノビル							●						
320		キダチアロエ							●						
321		ヤブラン	●						●						
322		ジャノヒゲ							●						
323		ナガバジャノヒゲ							●						
324		オモト							●						
325	ヒガンバナ科	ハマオモト							●				EN	掲載種	
326		ヒガンバナ	●						●						
327		スイセン							●						
328		タマスダレ	●												
329	ヤマノイモ科	ヤマノイモ							●						
330		カエデドコロ							●						
331	ミズアオイ科	ホテイアオイ		●											
332	アヤメ科	シャガ							●						
333		ニワゼキショウ							●						
334		ヒメヒオウギズイセン							●						
335	イグサ科	イ							●						
336		クサイ							●						
337		スズメノヤリ							●						
338	ツユクサ科	マルバツユクサ							●						
339		ツユクサ	●						●						
340		ノハカタカラクサ							●						
341	イネ科	アオカモジグサ							●						
342		カモジグサ							●						
343		コスカグサ							●						
344		ヌカボ							●						
345		ヌカススキ							●						
346		ハナヌカススキ							●						
347		メリケンカルカヤ							●						
348		コバンソウ							●						
349		ヒメコバンソウ							●						
350		イヌムギ							●						
351		スズメノチャヒキ							●						

表 3.1.4-8(6) 対象事業実施区域周囲の植物

No.	科和名	種和名	報告書等							選定基準				
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	天然 記念物	種の 保存法	環RL	県RDB	市指針
352	イネ科	ジュズダマ	●											
353		ギョウギシバ	●							●				
354		カモガヤ								●				
355		カタボウシノケグサ								●				
356		メヒシバ								●				
357		コメヒシバ								●				
358		アキメヒシバ								●				
359		イヌビエ	●	●					●	●				
360		ヒメイヌビエ								●				
361		オヒシバ								●				
362		ハマニンニク				●	●						VU	掲載種
363		オニカモジ					●					CR	EX	掲載種
364		シナダレスズメガヤ								●				
365		カゼクサ								●				
366		コスズメガヤ								●				
367		オニウシノケグサ								●				
368		チガヤ	●							●				
369		ニセアゼガヤ								●				
370		ネズミムギ								●				
371		ササガヤ								●				
372		ススキ	●							●				
373		ケチヂミザサ								●				
374		ヌカキビ								●				
375		オオクサキビ								●				
376		スズメノナギナタ								●				
377		シマスズメノヒエ								●				
378		アメリカスズメノヒエ								●				
379		タチスズメノヒエ	●							●				
380		クサヨシ							●					
381		ヨシ		●	●				●	●				
382		ネザサ								●				
383		メダケ	●							●				
384		ミヅイチゴツナギ								●				
385		スズメノカタビラ								●				
386		ツクシスズメノカタビラ								●				
387		ナガハグサ								●				
388		イチゴツナギ								●				
389		ヒエガエリ								●				
390		アキノエノコログサ	●							●				
391	コツブキンエノコロ								●					
392	エノコログサ								●					
393	オカメザサ								●					
394	セイバンモロコシ	●							●					
395	ネズミノオ								●					
396	ナギナタガヤ								●					
397	マコモ		●	●				●	●					
398	シバ								●					
399	オニシバ								●					
400	ヤシ科	フェニックス							●					
401		シュロ							●					
402	ウキクサ科	ウキクサ	●		●				●					
403		ミジンコウキクサ	●						●					
404	ガマ科	ヒメガマ			●			●	●					
405	カヤツリグサ科	アゼナルコ							●					
406		ナキリスゲ							●					
407		アオスゲ							●					
408		シオクグ							●					
409		ツクシナルコ				●					EN	VU	掲載種	
-		Carex属	●											
410		シュロガヤツリ							●					
411		ヒメクグ							●					
412		クグガヤツリ							●					
413		イヌクグ							●					
414		タマガヤツリ							●					
415		コゴメガヤツリ							●					
416		イガガヤツリ							●					
417		ハマスゲ							●					
418		セイタカハリイ					●				CR		掲載種	
419		トラノハナヒゲ					●				CR		掲載種	
420		フトイ							●					
421		サンカクイ			●									
422	カンナ科	ハナカンナ							●					
423	ラン科	シラン							●			NT	NT	
計	115科	423種	59種	8種	8種	6種	10種	9種	392種	0種	0種	13種	21種	19種

●印は、注1) に示す報告書等により対象事業実施区域周囲において生育が確認された種を示す。なお、当該報告書等において、具体的な生育場所が明示されていない種についても、対象事業実施区域周囲において生育しているものとして抽出している。

注1) 報告書等：

- ① 「平成13年度 自然環境調査（ため池の生態系調査）報告書」（平成14年3月 福岡市環境局）
- ② 「平成18年度 自然環境調査委託（水生植物）報告書」（平成19年3月 福岡市環境局）
- ③ 「平成23年度 自然環境調査委託（水生植物）報告書」（平成24年3月 福岡市環境局）
- ④ 「福岡市環境配慮指針（改定版）」（平成28年9月 福岡市環境局）
- ⑤ 「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック2011 -植物群落・植物・鳥類・哺乳類-」（平成23年11月 福岡県）
- ⑥ 「自然環境調査（河川における水生生物の生息状況調査）報告書」（平成12年3月 福岡市環境局）
- ⑦ 「福岡都市計画道路 1・4・8号 自動車専用道路アイランドシティ線 環境影響評価書」（平成25年6月 福岡県）

注2) 選定基準：

- 天然記念物：「文化財保護法」及び「文化財保護条例」により、保護されている種及び亜種
- 種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において選定されている種及び亜種
- 環RL：「環境省レッドリスト2017」（平成29年3月 環境省）
CR：絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
EN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
VU：絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種。
- 県RDB：「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック2011 -植物群落・植物・鳥類・哺乳類-」（平成23年11月 福岡県）
EX：絶滅…すでに絶滅したと考えられる種
CR：絶滅危惧IA類…ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
EN：絶滅危惧IB類…IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
VU：絶滅危惧II類…絶滅の危険が増大している種
NT：準絶滅危惧…現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの
- 市指針：「福岡市環境配慮指針（改定版）」（平成28年9月 福岡市環境局）
掲載種：市内の貴重・希少生物種等のリスト掲載種

(2) 植生及び生態系の状況

1) 植生

対象事業実施区域周囲の植生の状況は、図 3.1.4-1 に示すとおりであり、対象事業実施区域の周辺には砂浜、二次林が広がっている。

重要な植物群落は、「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2011 -植物群落・植物・鳥類・哺乳類-」（平成 23 年 11 月 福岡県）において、以下に示す群落が選定されている。

- ・アイアシ群落[福岡市東区（多々良川河口）]：カテゴリーⅡ（対策が必要）
- ・アマモ群落[福岡市東区]：カテゴリーⅢ（破壊の危惧）
- ・クスノキ群落[福岡市東区]：カテゴリーⅣ（要注意）
- ・クロマツ群落[福岡市東区（海の中道）]：カテゴリーⅡ（対策が必要）
- ・ケカモノハシ群落[福岡市東区（雁の巣）]：カテゴリーⅡ（対策が必要）
- ・コウボウシバ群落[福岡市東区（雁の巣）]：カテゴリーⅡ（対策が必要）
- ・コウボウムギ群落[福岡市東区（雁の巣）]：カテゴリーⅡ（対策が必要）
- ・シオクグ群落[福岡市東区]：カテゴリーⅢ（破壊の危惧）
- ・シバナ群落[福岡市東区]：カテゴリーⅠ（緊急に対策必要）
- ・スダジイ群落[福岡市東区]：カテゴリーⅢ（破壊の危惧）
- ・ツルナ群落[福岡市東区（雁の巣）]：カテゴリーⅣ（要注意）
- ・ナガミノオニシバ群落[福岡市東区]：カテゴリーⅡ（対策が必要）
- ・ハマゴウ群落[福岡市東区（雁の巣）]：カテゴリーⅣ（要注意）
- ・ハマサジ群落[福岡市東区]：カテゴリーⅠ（緊急に対策必要）
- ・ハマビワ群落[福岡市東区]：カテゴリーⅣ（要注意）
- ・ハママツナ群落[福岡市東区]：カテゴリーⅡ（対策が必要）
- ・ハンノキ群落[福岡市東区]：カテゴリーⅠ（緊急に対策必要）
- ・ヒトモトススキ群落[福岡市東区（和白浜）]：カテゴリーⅡ（対策が必要）
- ・フクド群落[福岡市東区]：カテゴリーⅠ（緊急に対策必要）
- ・マコモ群落[福岡市東区]：カテゴリーⅣ（要注意）

注) []内は、「福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2011 -植物群落・植物・鳥類・哺乳類-」（平成 23 年 11 月 福岡県）に示されている分布情報。

また、「福岡市環境配慮指針（改定版）」（平成28年9月 福岡市環境局）において、表3.1.4-9に示す群落が貴重・希少生物（植物群落）として、「雁の巣の海浜植物群落」「和白の海浜・塩沼地植物群落」が快適環境資源（特定植物群落）として選定されている。

表 3.1.4-9 福岡市内の貴重・希少生物（植物群落）

番号	希少植物群落名	所 在
1	クロマツ群落	福岡市東区 海の中道
2	ケカモノハシ群落	福岡市東区 雁ノ巣
3	コウボウシバ群落	福岡市東区 雁ノ巣
4	コウボウムギ群落	福岡市東区 雁ノ巣
5	ツルナ群落	福岡市東区 雁ノ巣
6	ハマゴウ群落	福岡市東区 雁ノ巣
7	ヒトモトススキ群落	福岡市東区 和白浜

出典：「福岡市環境配慮指針（改定版）」（平成28年9月 福岡市環境局）





図 3.1.4-1 現存植生図

凡 例

: 対象事業実施区域
 - - - - - : 市町村界

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> : スダジイ・ミズバシ群落 : タブ群落 : マサキ・トベラ群落 : シイ・カシ萌芽林 : タブ・ヤブニッケイ幼木林 : ネザサ群落 : シバ群落 : 路傍雑草群落 : アカマツ群落 | <ul style="list-style-type: none"> : クロマツ群落 : クロマツ植林(松枯れ被害地) : ヨシ群落 : 浮葉・沈水植物群落 : 塩沼地草本群落 : 海浜植物群落 : 竹林 : 畑地雑草群落 : ゴルフ場 | <ul style="list-style-type: none"> : 水田雑草群落 : 市街地 : 緑の多い市街地 : 公園・墓地等 : 工場地帯 : 造成地 : 開放水域 : 自然裸地 |
|---|--|---|



出典:「平成25年度 自然環境調査(植生)委託報告書」(平成26年3月 福岡市環境局)

2) 生態系

対象事業実施区域周囲の生物が生育・生息する基盤環境について地形、地質、土壌、植生、土地利用形態等の観点から、表 3.1.4-10 に示すとおり類型区分を行った。

対象事業実施区域周囲は広く分布する砂浜、二次林、海上に大別でき、各環境類型の主な生物種又は生物群は表 3.1.4-11 に示すとおりである。

表 3.1.4-10 対象事業実施区域周囲の自然環境の類型区分

類型区分	地形区分	地質区分	土壌区分	植生区分
砂浜	海浜砂丘、 砂浜	砂	砂丘未熟土壌	自然裸地、海浜植物群落
二次林				クロマツ群落、 シイ・カシ萌芽林
海上	-	-	-	-

表 3.1.4-11 対象事業実施区域周囲の各環境類型の主な生物種又は生物群

項目	砂浜	二次林	海上
植物	海浜植物群落	クロマツ群落、 シイ・カシ萌芽林	-
哺乳類	-	アカネズミ、タヌキ	-
両生類・爬虫類	ウミガメ類	ヤマカガシ	-
鳥類	シギ類、チドリ類、 カモメ類	カラ類、ホオジロ類	アビ類、ウ類、 カモメ類、カモ類
昆虫類	ハラビロハンミョウ、 カワラハンミョウ	ナガサキアゲハ、 ハルゼミ	-

3.1.5 景観、人と自然との触れ合いの活動の場の状況

(1) 景観

1) 主要な眺望点の状況

対象事業実施区域周囲において対象事業実施区域を視認できる可能性があり、かつ、「不特定多数の者が利用している景観資源を眺望する場所」である眺望点は、表 3.1.5-1 及び図 3.1.5-1 に示すとおりである。

表 3.1.5-1 対象事業実施区域周囲の主要な眺望点

地点番号	名称	対象事業実施区域からの距離
1	市道三苦雁の巢線（パークウェイ）	約 600m
2	雁の巣レクリエーションセンター	約 200m
3	海の中道大橋	約1,300m
4	海の中道海浜公園内	約1,300m

注) 地点番号は、図 3.1.5-1中の地点に対応する。

出典：「福岡観光地検索」（福岡県観光情報 クロスロードふくおか ホームページ、<http://www.crossroadfukuoka.jp/>）
アイランドシティ・デザインガイドライン（平成23年 福岡市）

2) 景観資源の状況

対象事業実施区域周囲における自然景観資源は表 3.1.5-2 に、自然景観資源以外の主な景観資源は表 3.1.5-3 に、それらの位置は図 3.1.5-1 に示すとおりである。

自然景観資源として、「第3回自然環境保全基礎調査 自然景観資源調査報告書」（平成元年 環境庁）により自然的構成要素として位置づけられる陸けい砂州（海の中道）、砂丘（奈多砂丘）、海食崖（三苦の海食崖）がある。

表 3.1.5-2 対象事業実施区域周囲の自然景観資源

地点記号	自然景観資源名	名称
ア	陸けい砂州	海の中道
イ	砂丘	奈多砂丘
ウ	海食崖	三苦の海食崖

注) 地点記号は、図 3.1.5-1中の地点に対応する。

出典：「第3回自然環境保全基礎調査 自然景観資源調査報告書」（平成元年 環境庁）

また、自然景観以外の主な景観資源として、歴史・文化の分野における福岡県の観光地として、国、福岡県、福岡市指定の史跡・名勝、天然記念物のうち、国指定の史跡の「元寇防塁」と、国指定の天然記念物の「名島の檣石」がある。

表 3.1.5-3 対象事業実施区域周囲の主な景観資源

地点記号	名称	指定・種別
A	元寇防塁（地藏松原地区）	国指定・史跡
B	名島の檣石	国指定・天然記念物

注) 地点記号は、図 3.1.5-1中の地点に対応する。

出典：「福岡観光地検索」（福岡県観光情報 クロスロードふくおか ホームページ、<http://www.crossroadfukuoka.jp/>）
「福岡県の文化財」（福岡県ホームページ、<http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/bunka/index.asp>）
「福岡市の文化財」（福岡市経済観光文化局ホームページ、http://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/cultural_properties/）





図 3.1.5-1 主要な眺望点及び主な景観資源位置図

凡 例

- : 対象事業実施区域
- : 市町村界
- : 主要な眺望点
- (orange) : 自然景観資源 (ア 陸けい、砂州)
- (white) : 自然景観資源 (イ 砂丘)
- ┆ : 主な景観資源 (ウ 海食崖)
- (black) : 主な景観資源

注) 数字と記号は、表 3.1.5-1 の地点番号と表 3.1.5-2、表 3.1.5-3 の地点記号に対応する。

出典: 「福岡観光地検索」(福岡県観光情報 クロスロードふくおか ホームページ)
「アイランドシティ・デザインガイドライン」(平成23年 福岡市)
「第3回自然環境保全基礎調査 自然景観資源調査報告書」(平成元年 環境庁)
「福岡県の文化財」(福岡県ホームページ)
「福岡市の文化財」(福岡市経済観光文化局ホームページ)



(2) 人と自然との触れ合いの活動の場

対象事業実施区域周囲における主要な人と自然との触れ合いの活動の場は、表 3.1.5-4、図 3.1.5-2 及び図 3.1.5-3 に示すとおりである。

対象事業実施区域周囲には、運動施設を備え、近隣からの利用者も訪れる雁の巣レクリエーションセンターや、海の中道海浜公園、ウォーキングコースなどが位置している。

表 3.1.5-4 主要な人と自然との触れ合いの活動の場

種 類	番号	名 称
公園・緑地	1	海の中道海浜公園
	2	雁の巣レクリエーションセンター
	3	和白干潟
	4	アイランドシティ中央公園
	5	みなと 100 年公園
	6	千早中央公園
	7	名島運動公園
ウォーキングコース	-	福岡市ウォーキングコース

注) 番号1～7は、図 3.1.5-3中の地点に対応する。

出典：「福岡観光地検索」


(福岡県観光情報 クロスロードふくおか ホームページ、<http://www.crossroadfukuoka.jp/>)

「福岡・博多の観光案内」 (よかなびWEB ホームページ、<https://yokanavi.com/>)

「公園・施設検索」

(公益財団法人 緑のまちづくり協会ホームページ、<http://www.midorimachi.jp/>)

福岡市ウォーキング (福岡市ホームページ、<http://www.city.fukuoka.lg.jp/walking/016.html>)



海の中道海浜公園整備・管理運営プログラム (H29.3 国土交通省九州地方整備局) を基に作成

図 3.1.5-2 海の中道海浜公園全体図




図 3.1.5-3 主要な人と自然との触れ合いの活動の場位置図

凡 例

- : 対象事業実施区域
- : 市町村界
- : 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 (公園・緑地)
- : 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 (ウォーキングコース)

注) 数字は、表 3.1.5-4 の番号に対応する。

出典: 「福岡観光地検索」(福岡県観光情報 クロスロードふくおか ホームページ)
「福岡・博多の観光案内」(上かなびWEB ホームページ)
「公園・施設検索」(公益財団法人 緑のまちづくり協会ホームページ)
福岡市ウォーキング(福岡市ホームページ)

